





送料风机功率	干燥风机功率	再生电热功率	保温料桶容量	机型版本号
1.5KW	0.12KW	3KW	40L	Ver.E








20	BH704.00300350	欧化单机式真空料斗SHR-30U(4PI)	组件	1	
19	BY20000300550	标准单机式电服料斗SVF-31(4PI)	组件	1	
18	BH704.00300350	电热器 3KW 3φ400V	组件	1	
17	YR50127000000	过滤器ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	*
16	YW09675100000	小梅花螺母5/16	组件	2	
15	YR40120000100	过滤桶盖SD-120H-ALL-06	PC	1	*
14	YR101204.00000	过滤桶盖SD-120H-ALL-04	组件	1	
13	YR50708000200	过滤器SAL-700/800G过滤材质砂胶	组件	1	*
12	YW00816100000	门锁(MS816-1 黑 附钥匙)	组件	1	
11	SCD-40U/40H-B-ALL	保温料桶组件	组件	1	借用
10	BA20002000610	牙口2HP-3HP-SHP-B-06	组件	2	
9	BM3004.2000250	信易风机RB-420 A	组件	1	
8	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组件	1	借用
7	YR10251000000	排风管过滤器SD-25/100橡胶	橡胶	1	
6	BM403380000850	风车3寸	组件	1	
5	YW09005800000	搭扣SDP-058 (SUS304)	组件	2	
4	YR10080000300	过滤桶盖SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
3	SBU-20-38S-V-ALL	截料式吸料盒	组件	1	
2	YR40120300000	三合一防尘滤胶网GRM120-30 (12*12)	滤胶	1	
1	YM60121206400	排气扇12*12CM/24V/60HZ配滤胶网	组件	1	
序号	代号	名称	材料	数量	备注

*示可能损坏的项目，建议备件
请下单采购零件之前，先确认说明书版本号，以确保零件物料与实物一致。

					制图		版号	D	标题	SDL-40U	图号	SDL-40U-ALL	比例	1:15	数量	
					设计		核准		欧化热风干燥送料组合						材质	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						表面要求			
													物料号			

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.






22	YW66051200000	平垫圈A级GB/T97.15-A2-70(SUS)		4	
21	YW60512201000	内六角圆头螺栓GB/T70.1 M5×12-A2-70(SUS)		4	
20	YW64000500000	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M5		7	
19	SCD-40U/40H-B-09	上合页	SPCC3.0	1	
18	YW66000500000	E型华丝E5		2	
17	YW66081900000	平垫圈A级GB/T97.1 8(9×16×1.6)-达克罗		8	
16	YW60082500100	六角头螺栓GB/T5783 M8×25-12.9-达克罗		8	
15	SCD-40U/40H-B-03	料桶固定板	SPCC3.0	2	
14	YW68061000000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M6×10-达克罗		2	
13	YE90530800400	热电偶SCD-230U/120H-ALL-08	组合件	1	
12	BH10006003110	合页锁SAL-6U-31	SUS201	1	
11	SCD-120U/120H-A-08	下合页	SPH4.0	1	借用
10	SCD-40U/40H-B-06	下吹风管组件	SUS201	1	
9	SCD-40U/40H-B-05	排风管	SUS201	1	
8	BL08040400120	桶盖SCD-40U/40H-B-08	焊件	1	
7	YW64040700100	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M4		4	
6	YW02003000400	弹簧扣可调式SAL-6U-A-35		2	
5	SCD-40U/40H-B-02	保温板	SUS430(0.5)	1	
4	YW62051000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×10-A2-70(SUS)		8	
3	SCD-40U/40H-B-07	视镜门零件一	SUS201(1.5)	1	
2	BR90204000010	视镜门玻璃	PC	1	*
1	SCD-40U/40H-B-01	储料桶	组合件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

• 示可能损坏的项目，建议备份
请下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料与实物一致。

					制图		版号	B	标题	SCD-40U/40H	图号	SCD-40U/40H-B-ALL	比例	1:10	数量	1
					设计		核准		保温料桶组件						材质	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						表面要求			
													物料号			

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.




技术要求:

1. 裁料口与膜片之间留0.5mm的间隙;
2. 序号<24>和<27>需涂少量螺丝紧固剂, 防止在使用过程中脱落。

序号	代号	名称	材质	数量	备注
29	SBU-20-38S-V-11	1.5寸吸料口	ADC12	1	BW20152000120
28	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
27	YW61402600100	内六角大平头螺钉T/T 4026 M5x6		2	
26	YW63041500000	平垫圈A级 M6x13x1mm-达克纳		2	
25	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克纳		2	
24	YW61101300200	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x6		2	
23	YW63030600000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x6		1	
22	YW69616100000	手扭螺丝M6x16x16		2	
21	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
20	YR60620000100	透明气管M6 (200米/卷)	PU管	0.4	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06/AC24V亚德客	组件	1	
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	1	BW20203807010
17	YW06000100000	刀具转动杆手柄	塑胶	1	
16	YW61081600000	内六角圆头螺钉GB/T70.1 M5x16		1	
15	SBU-20-38S-V-07	裁料体	ADC12	1	BW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	1	BW90203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	1	
12	YW80010800000	铜制消音器1/8寸	铜	2	
11	YW80081800100	L型螺栓接头APL8-01 1/8-08	组件	1	
10	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25		2	
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	1	
8	BH32160380010	裁料口SBU-160-38S-V-A-09	SUS201	1	
7	YW61061600000	内六角圆头螺钉 M5x16-16-70(SUS)		4	
6	YW64101250000	防松动螺母M10x1.25(细牙)		1	
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	1	
4	SBU-20-38S-V-12	电磁两面定块	SUS201	1	
3	YW80061800200	L型螺栓接头APL8-01 1/8-06	组件	3	
2	YE31255000000	气缸M5x1.25x50-CA-PT (双动)	组件	1	
1	YW80061800000	可调式气臂接头ASL8-1/8-06	组件	1	

标记	更改前	更改后	更改人	日期	制图	设计	校对	审核	版号	核准	日期
----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----





标题	SBU-20-38S-V	图号	SBU-20-38S-V-ALL	比例	数量	备注
裁料式吸料盒						
SHINI	信易电热机械股份有限公司	Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求			
			物料号			



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8\text{mm}$ 包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例		数量	
					设计		核		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL			材质	
					校对		准				表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号			

除湿器处理量	送料风机功率	干燥风机功率	再生电热功率	保温料桶容量	机型版本号
0.1m³/min	1.5KW	0.12KW	3KW	40L	Ver.E








21	BH70400300350	欧化单机式真空料斗SHR-30U(4PIN)	组件	1	
20	BY20000300550	标准单机式电脑料斗SVP-3I(4PIN)	组件	1	
19	YW09005800000	搭扣SDP-058(SUS304)	组件	2	
18	YR10080000300	过滤桶进紧SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
17	YR50127000000	过滤器ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	*
16	YW09675100000	小梅花螺母5/16	组件	2	
15	YR40120000100	过滤桶盖SD-120H-ALL-06	PC	1	*
14	YR10120400000	过滤桶进紧SD-120H-ALL-04	组件	1	
13	YR50708000200	过滤器SAL-700/800G进紧材质砂胶	组件	1	*
12	YW00816100000	门锁(MS816-1 黑 附钥匙)	组件	1	
11	SCD-40U/40H-B-ALL	料桶组件	组件	1	
10	BA20002000610	牙口2HP-3HP-SHP-B-06	组件	2	
9	BM30042000250	信易风机RB-420 A	组件	1	
8	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组件	1	
7	YR10251000000	排风管进紧SED-25/100橡胶	橡胶	1	
6	BM40338000850	风车3寸	组件	1	
5	SBU-20-38S-V-ALL	截料式吸料盒	组件	1	
4	BH70400300350	电热管SHD-4.0U(3KW)3φ400V	组件	1	
3	BY90106600050	无热再生式空气干燥器HAD-0106-06-1	组件	1	
2	YR40120300000	三合一防虫滤胶网GRM120-30(12*12)	滤胶	1	
1	YM60121206400	排气扇12*12CM/24V/50/60HZ配滤胶网	组件	1	

序号	代号	名称	材料	数量	备注
		标题 SDL-40U-HD	图号 SDL-40U-HD-ALL	比例 1:15	数量 1
		欧化热风干燥送料组合		材质	
		SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求		
			物料号		

•示可能损坏的项目，建议备份
请下单采购零部件之前，先确认说明书版本号，以确保零部件物料与实物一致。

					制图		版号	E
					设计		核准	
					校对		日期	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	






22	YW66051200000	平垫圈A级GB/T97.15-A2-70(SUS)		4	
21	YW60512201000	内六角圆头螺栓GB/T70.1 M5×12-A2-70(SUS)		4	
20	YW64000500000	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M5		7	
19	SCD-40U/40H-B-09	上合页	SPCC3.0	1	
18	YW66000500000	E型华丝E5		2	
17	YW66081900000	平垫圈A级GB/T97.1 8(9×16×1.6)-达克罗		8	
16	YW60082500100	六角头螺栓GB/T5783 M8×25-12.9-达克罗		8	
15	SCD-40U/40H-B-03	料桶固定板	SPCC3.0	2	
14	YW68061000000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M6×10-达克罗		2	
13	YE90530800400	热电偶SCD-230U/120H-ALL-08	组合件	1	
12	BH10006003110	合页销SAL-6U-31	SUS201	1	
11	SCD-120U/120H-A-08	下合页	SPH4.0	1	借用
10	SCD-40U/40H-B-06	下吹风管组件	SUS201	1	
9	SCD-40U/40H-B-05	排风管	SUS201	1	
8	BL08040400120	桶盖SCD-40U/40H-B-08	焊件	1	
7	YW64040700100	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M4		4	
6	YW02003000400	弹簧扣可调式SAL-6U-A-35		2	
5	SCD-40U/40H-B-02	保温板	SUS430(0.5)	1	
4	YW62051000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×10-A2-70(SUS)		8	
3	SCD-40U/40H-B-07	视料门零件一	SUS201(1.5)	1	
2	BR90204000010	视料门玻璃	PC	1	*
1	SCD-40U/40H-B-01	储料桶	组合件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

•示可能损坏的项目，建议备份
请下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料与实物一致。

					制图		版号	B	标题	SCD-40U/40H	图号	SCD-40U/40H-B-ALL	比例	1:10	数量	1
					设计		核准		保温料桶组件						材质	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						表面要求			
													物料号			

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



技术要求:


1. 裁料口与膜片之间留0.5mm的间隙;
2. 序号<24>和<27>需涂少量螺丝紧固剂, 防止在使用过程中脱落。

29	SBU-20-38S-V-11	1.5寸吸料口	ADC12	1	BW20152000120
28	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
27	YW614.02600100	内六角大平头螺钉T/T 4026 M5x6		2	
26	YW6304.15000000	平垫圈A级 M6x13x1mm-达克罗		2	
25	YW660819000000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
24	YW611013002000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x6		2	
23	YW630306000000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x6		1	
22	YW696161000000	手扭螺丝M6x16x16		2	
21	YW690615000000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
20	YR606200001000	透明气管M6 (200米/卷)	PU管	0.4	
19	YE324.21600100	电磁阀4V210-06/AC24V亚德客	组件	1	
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	1	BW20203807010
17	YW060001000000	刀具转动杆手柄	塑胶	1	
16	YW610816000000	内六角圆头螺钉GB/T70.1 M5x16		1	
15	SBU-20-38S-V-07	裁料体	ADC12	1	BW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	1	BW90203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	1	
12	YW800108000000	铜制消音器1/8寸	铜	2	
11	YW800818000100	L型螺栓接头APL8-01 1/8-08	组件	1	
10	YW6304.25000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25		2	
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	1	
8	BH321603800100	裁料口SBU-160-38S-V-A-09	SUS201	1	
7	YW610616000000	内六角圆头螺钉 M5x16-GB-T91(SUS)		4	
6	YW641012500000	防松动螺母M10x1.25(细牙)		1	
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	1	
4	SBU-20-38S-V-12	电磁两面定块	SUS201	1	
3	YW800618000200	L型螺栓接头APL8-01 1/8-06	组件	3	
2	YE312550000000	气缸M5x1.25x50-CA-PT (双动)	组件	1	
1	YW800618000000	可调式气管接头ASL8-1/8-06	组件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图		版号		标题	SBU-20-38S-V	图号	SBU-20-38S-V-ALL	比例		数量	
					设计		核准		裁料式吸料盒						材质	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						表面要求			
													物料号			






信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8$ mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	

序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注
----	-----	-----	-----	----	----


					制图		版号		SCD-230U/120H		比例		数量	
					设计		核		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL			材质	
					校对		准				表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号			



送料风机功率	干燥风机功率	电热功率	保温料桶容量	机型版本号
1.5KW	0.12KW	3.9KW	80L	Ver.D

13	SBU-20-38S-V-A-ALL	截料式顶料盒	组件	1	
12	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组件	1	
11	YR10080000300	过滤桶追紧SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
10	YR50127000000	过滤器ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	
9	YW09675100000	小梅花螺母5/16	组件	2	
8	BR90120500010	过滤桶盖SD-120H-ALL-05	PC	1	
7	YR10120400000	过滤桶追紧SD-120H-ALL-04	组件	1	
6	YR50708000200	过滤器SAL-700/800G追紧材质砂胶	组件	1	
5	BM30042000050	信易风机RB-420	组件	1	
4	BM40338000850	风车3寸	组件	1	
3	BH70803900250	电热管SHD-80U(3.9KW)3φ400V	组件	1	
2	YR40120300000	三合一防虫滤胶网GRM120-30(12*12)	滤胶	1	
1	YM60121206400	排气扇12*12CM/24V/50/60HZ配滤胶网	组件	1	
序号	代 号	名 称	材 料	数 量	备 注




					制图		版号		标题	SDI-80U	图号	SDI-80U-ALL	比例	1:15	数量	1
					设计		核		欧化热风干燥送料组合						材质	
					校对		准						表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期			信易电热机械股份有限公司	Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号			



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8\text{mm}$ 包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	

序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注
----	-----	-----	-----	----	----

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例	1:5	数量	1
					设计		核		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL		1:5	数量	1
					校对		准					材质	组件	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求			
											物料号			



技术要求:

1.卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙。




36	YW69042000200	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4×20-达克罗		1	
35	SBU-160-38S-V-A-01	吸料口	YL112	1	借用
34	SBU-160-38S-V-A-03	截料体	YL112	1	借用
33	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	借用
32	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4×25-达克罗		2	
31	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
30	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6×15		2	
29	SBU-160-38S-V-A-05	吸料口	YL112	1	借用
28	YW62040500000	十字槽盘头螺钉M4×5JIS1111 M4×5-达克罗		2	
27	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	借用
26	YW69461600000	手扭螺丝M4×6×16		1	
25	YW66000500000	E型华司E5		1	
24	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	碳素弹簧钢丝	1	借用
23	SBU-20-38S-V-A-04	插销	Q235	1	
22	YW66081900000	平垫圈8×19×2.0达克罗		2	
21	YE31255000000	气缸MAL25×50-CA-PT(双动)亚德客	组合件	1	
20	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
19	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63×φ10×3	SUS201	1	借用
18	YW69081500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M8×15		2	
17	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6 4×12×1.6)-A2-70(SUS)		1	
16	YW64060401000	埋金金属六角螺帽螺母GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
15	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5783 M8×16-12.9-达克罗		2	
14	SBU-20-38S-V-A-03	卸料口套筒	SUS201	1	
13	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6×25-A2-70(SUS)		1	
12	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96.1 6-达克罗		1	
11	SBU-20-38S-V-A-05	筒内垫片	SUS201	1	
10	SBU-20-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
9	SBU-20-38S-V-A-06	筒底垫片	SUS201	1	
8	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
7	SBU-160-38S-V-A-09	截料口	SUS201	1	借用
6	BH10160009710	游标卡钳M10×1.25(M4螺孔)SBU-160-38S-V-A-A-21	组件	1	
5	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4×5-达克罗		1	
4	YW69051500000	蝶形螺栓GB/T 3098-M5×15		4	
3	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	借用
2	SBU-20-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	
1	YW06000100000	刀具转动杆(不带杆)手柄	塑胶	2	

制图	版号	标题	图号	比例	1:4	数量	1
设计	核准	SBU-20-38S-V	SBU-20-38S-V-A-ALL	材质	组件		
校对	日期	截料式吸料盒		表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	物料号	




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

送料风机功率	干燥风机功率	电热功率	保温料桶容量	机型版本号
1.5KW	0.12KW	3.9KW	80L	Ver.D






14	SBU-20-38S-V-A-ALL	截料式吸料盒	组件	1	
13	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组件	1	
12	YR10080000300	过滤器滤芯SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
11	YR50127000000	过滤器ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	
10	YW09675100000	小梅花螺母5/16	组件	2	
9	BR90120500010	过滤器滤芯SD-120H-ALL-05	PC	1	
8	YR10120400000	过滤器滤芯SD-120H-ALL-04	组件	1	
7	YR50708000200	过滤器SAL-700/800G滤芯材质硅胶	组件	1	
6	BM30042000050	信易风机RB-420	组件	1	
5	BY90106600050	无热再生式空气干燥器HAD-0106-06-1	组件	1	
4	BM40338000850	风车3寸	组件	1	
3	BH70803900250	电热管SHD-80U(3.9KW)3φ400V	组件	1	
2	YR40120300000	三合一防虫滤网GRM120-30(12*12)	塑胶	1	
1	YM60121206400	排气扇12*12CM/24V/50/60HZ配塑胶网	组件	1	
序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注

					制图		版号	标题	SDI-80U-HD	图号	SDI-80U-HD-ALL	比例	1:15	数量	1
					设计		核准		欧化热风干燥送料组合					材质	
					校对							表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期			信易电热机械股份有限公司	Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号			



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8$ mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例	1:5	数量	1
					设计		核		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL		材质	组件	
					校对		准				表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号			



技术要求:







1.卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙。

36	YW69042000200	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		1	
35	SBU-160-38S-V-A-01	吸料口	YL112	1	借用
34	SBU-160-38S-V-A-03	截料体	YL112	1	借用
33	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	借用
32	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
31	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
30	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
29	SBU-160-38S-V-A-05	吸料口	YL112	1	借用
28	YW62040500000	十字槽盘头螺钉M4x5JIS1111 M4x5-达克罗		2	
27	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	借用
26	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		1	
25	YW66000500000	E型华司E5		1	
24	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	碳素弹簧钢丝	1	借用
23	SBU-20-38S-V-A-04	插销	Q235	1	
22	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
21	YE31255000000	气缸MAL25x50-CA-PT(双动)亚德客	组合件	1	
20	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
19	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63xφ10x3	SUS201	1	借用
18	YW69081500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M8x15		2	
17	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6 4x12x1.6)-A2-70(SUS)		1	
16	YW64060401000	埋金金属六角头螺栓等GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
15	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5783 M8x16-12.9-达克罗		2	
14	SBU-20-38S-V-A-03	卸料口套筒	SUS201	1	
13	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6x25-A2-70(SUS)		1	
12	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96.1 6-达克罗		1	
11	SBU-20-38S-V-A-05	筒内垫片	SUS201	1	
10	SBU-20-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
9	SBU-20-38S-V-A-06	筒底垫片	SUS201	1	
8	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
7	SBU-160-38S-V-A-09	截料口	SUS201	1	借用
6	BH10160009710	游标卡钳M10x1.25(M4游标)SBU-160-38S-V-A-A-21	组件	1	
5	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克罗		1	
4	YW69051500000	蝶形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
3	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	借用
2	SBU-20-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	
1	YW06000100000	刀具转动杆(不带杆)手柄	塑胶	2	

制图	版号	标题	图号	比例	1:4	数量	1
设计	核准	SBU-20-38S-V	SBU-20-38S-V-A-ALL	材质	组件		
校对	日期	截料式吸料盒		表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	物料号	



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.






30	SCD-120U/80H-A-06	排风管	SUS201	1	
29	YW68006600000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M6x6-达克斯		2	
28	BE90300000050	热电偶SD-150H/L00H(3M)MY11	组合件	1	
27	BH10006003110	合页销SAL-6U-31	SUS201	1	
26	BL02012000720	下合页MHD-120U-A-11	SUS201	1	
25	YW66051200000	平垫圈A级GB/T97.1 5-A2-70(SUS)		4	
24	YW60512201000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M5x12-A2-70(SUS)		4	
23	YW64000500000	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M5		4	
22	SCD-120U/80H-A-07	上合页	SUS201(3.0)	1	
21	YW66000500000	E型华丝E5		2	
20	BL02012001020	视料窗MHD-120U-A-07	SUS304	1	
19	YW70008000000	视料窗玻璃MHD-80U-A-10	钢化玻璃	1	*
18	YR10012000900	清理门进紧MHD-120U-A-12	红砂胶	1	
17	YP60252000000	环氧玻璃丝层压板	组合件	1	
16	SCD-120U/80H-A-09	桶盖	SUS304	1	
15	SCD-120U/80H-A-04	下吹风管组件	SUS201	1	
14	YR10008001300	视料窗进紧MHD-80U-A-12	白砂胶	1	
13	YW66081900000	平垫圈A级GB/T97.1 8(9x16x1.6)-达克斯		8	
12	YW60082500100	六角头螺栓GB/T5783 M8x25-12.9-达克斯		8	
11	SCD-160U/120H-A-03	料桶固定板	SPCC3.0	2	备用
10	YW62051000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5x10-A2-70(SUS)		12	
9	YW09005800000	搭扣SDP-058	SUS304	2	
8	YW62041000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4x10-达克斯		4	
7	YW64040700100	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M4		4	
6	YW02003000400	弹簧扣可调式		2	
5	SCD-120U/80H-A-02	保温板	SUS430(0.5)	1	
4	YW61061200000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x12-12.9-达克斯		5	
3	BW20012000040	铝方形拉手120L(M6)		1	
2	SCD-120U/80H-A-03	外清理门	组合件	1	
1	SCD-120U/80H-A-01	储料桶	组合件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

• 示可能损坏的项目，建议备份
请下单采购零件之前，先确认说明书版本号，以确保零件物料与实物一致。

					制图		版号	C	标题	SCD-120U/80H	图号	SCD-120U/80H-A-ALL	比例	1:10	数量	1
					设计		核准		保温料桶组件						材质	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						表面要求			
													物料号			



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



技术要求:


1. 裁料口与膜片之间留0.5mm的间隙;
2. 序号<24>和<27>需涂少量螺丝紧固剂, 防止在使用过程中脱落。

29	SBU-20-38S-V-11	1.5寸吸料口	ADC12	1	BW20152000120
28	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
27	YW614.02600100	内六角大平头螺钉T/T 4026 M5x6		2	
26	YW6304.15000000	平垫圈A级 M6x13x1mm-达克罗		2	
25	YW660819000000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
24	YW611013002000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x6		2	
23	YW630306000000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x6		1	
22	YW696161000000	手扭螺丝M6x16x16		2	
21	YW690615000000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
20	YR606200001000	透明气管M6 (200米/卷)	PU管	0.4	
19	YE324.21600100	电磁阀4V210-06/AC24V亚德客	组件	1	
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	1	BW20203807010
17	YW060001000000	刀具转动杆手柄	塑胶	1	
16	YW610816000000	内六角圆头螺钉GB/T70.1 M5x16		1	
15	SBU-20-38S-V-07	裁料体	ADC12	1	BW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	1	BR90203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	1	
12	YW800108000000	铜制消音器1/8寸	铜	2	
11	YW800818000100	L型螺栓接头APL8-01 1/8-08	组件	1	
10	YW6304.25000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25		2	
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	1	
8	BH321603800100	裁料口SBU-160-38S-V-A-09	SUS201	1	
7	YW610616000000	内六角圆头螺钉 M5x16-12-70(SUS)		4	
6	YW641012500000	防松动螺母M10x1.25(细牙)		1	
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	1	
4	SBU-20-38S-V-12	电磁两面定块	SUS201	1	
3	YW800618000200	L型螺栓接头APL8-01 1/8-06	组件	3	
2	YE312550000000	气缸M5x1.25x50-CA-PT (双动)	组件	1	
1	YW800618000000	可调式气臂接头ASL8-1/8-06	组件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图		版号		标题	SBU-20-38S-V	图号	SBU-20-38S-V-ALL	比例		数量	
					设计		核准		裁料式吸料盒						材质	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						表面要求			
													物料号			






信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.




25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8$ mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例		数量	
					设计		核 准		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL			材质	
					校对						表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号			



除湿器处理量	送料风机功率	干燥风机功率	再生电热功率	保温料桶容量	机型版本号
0.2m³/min	1.5KW	0.12KW	3KW	120L	Ver.E



20	BY20006004150	欧化单机式真空料斗SHR-6U(4PIN)	组件	1	
19	BY20000602350	标准单机式电眼料斗SHR-FL(6PIN)	组件	1	
18	YR10080000300	过滤器滤芯SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
17	YR50127000000	过滤器ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	*
16	YW09675100000	小梅花螺母5/16	组件	2	
15	YR40120000100	过滤器滤芯SD-120H-ALL-06	PC	1	*
14	YR10120400000	过滤器滤芯SD-120H-ALL-04	组件	1	
13	YR50708000200	过滤器滤芯SAL-700/800G滤芯材质砂胶	组件	1	*
12	YW00816100000	门锁(MS816-1 黑 附钥匙)	组件	1	
11	SCD-120U/80H-A-ALL	料桶组件	组件	1	借用
10	BA20002000610	牙口2HP-3HP-SHP-B-06	组件	2	
9	BM30042000250	信易风机RB-420 A	组件	1	
8	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组件	1	借用
7	YR10251000000	排风管滤芯SED-25/100橡胶	橡胶	1	
6	BM40338000850	风车3寸	组件	1	
5	YW09005800000	搭扣SDP-058 (SUS304)		2	
4	BH70123900150L	电热管SHD-120U(3.9KW)3ø4.00V	组件	1	
3	SBU-20-38S-V-ALL	载料式喂料盒	组件	1	
2	YR40120300000	三合一防尘滤胶网GRM120-30 (12*12)	滤胶	1	
1	YM60121206400	排气扇12*12CM/24V/50/60HZ配滤胶网	组件	1	







序号	代号	名称	材料	数量	备注
		标题 SDL-120U-HD	图号 SDL-120U-HD-ALL	比例 1:15	数量 1
		欧化热风干燥送料组合		材质	/
		表面要求		/	
		物料号		/	

*示可能损坏的项目，建议备份
请下单采购零件之前，先确认说明书版本号，以确保零件物料与实物一致。

				制图		版号	E
				设计		核准	
				校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20230616



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.




30	SCD-120U/80H-A-06	排风管	SUS201	1	
29	YW68006600000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M6x6-达克斯		2	
28	BE90300000050	热电偶SD-150H/L00H(3M)MY11	组合件	1	
27	BH10006003110	合页销SAL-6U-31	SUS201	1	
26	BL02012000720	下合页MHD-120U-A-11	SUS201	1	
25	YW66051200000	平垫圈A级GB/T97.1 5-A2-70(SUS)		4	
24	YW60512201000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M5x12-A2-70(SUS)		4	
23	YW64000500000	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M5		4	
22	SCD-120U/80H-A-07	上合页	SUS201(3.0)	1	
21	YW66000500000	E型华丝E5		2	
20	BL02012001020	视料窗MHD-120U-A-07	SUS304	1	
19	YW70008000000	视料窗玻璃MHD-80U-A-10	钢化玻璃	1	*
18	YR10012000900	清理门进紧MHD-120U-A-12	红砂胶	1	
17	YP60252000000	环氧玻璃丝层压板	组合件	1	
16	SCD-120U/80H-A-09	桶盖	SUS304	1	
15	SCD-120U/80H-A-04	下吹风管组件	SUS201	1	
14	YR10008001300	视料窗进紧MHD-80U-A-12	白砂胶	1	
13	YW66081900000	平垫圈A级GB/T97.1 8(9x16x16)-达克斯		8	
12	YW60082500100	六角头螺栓GB/T5783 M8x25-12.9-达克斯		8	
11	SCD-160U/120H-A-03	料桶固定板	SPCC3.0	2	备用
10	YW62051000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5x10-A2-70(SUS)		12	
9	YW09005800000	搭扣SDP-058	SUS304	2	
8	YW62041000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4x10-达克斯		4	
7	YW64040700100	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M4		4	
6	YW02003000400	弹簧扣可调式		2	
5	SCD-120U/80H-A-02	保温板	SUS430(0.5)	1	
4	YW61061200000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x12-12.9-达克斯		5	
3	BW20012000040	铝方形拉手120L(M6)		1	
2	SCD-120U/80H-A-03	外清理门	组合件	1	
1	SCD-120U/80H-A-01	储料桶	组合件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

•示可能损坏的项目，建议备份
请下单采购零件之前，先确认说明书版本号，以确保零件物料与实物一致。

					制图		版号	C	标题	SCD-120U/80H	图号	SCD-120U/80H-A-ALL	比例	1:10	数量	1
					设计		核准		保温料桶组件						材质	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						表面要求			
													物料号			






信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8$ mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	

序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注
----	-----	-----	-----	----	----

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例		数量	
					设计		核		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL			材质	
					校对		准				表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号			



技术要求:




1. 裁料口与膜片之间留0.5mm的间隙;
2. 序号<24>和<27>需涂少量螺丝紧固剂, 防止在使用过程中脱落。

29	SBU-20-38S-V-11	1.5寸吸料口	ADC12	1	BW20152000120
28	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
27	YW61402600100	内六角大平头螺钉T/T 4026 M5x6		2	
26	YW63041500000	平垫圈A级 M6x13x1mm-达克罗		2	
25	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
24	YW61101300200	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x2		2	
23	YW63030600000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x6		1	
22	YW69616100000	手扭螺丝M6x16x16		2	
21	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
20	YR60620000100	透明气管M6 (200米/卷)	PU管	0.4	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06/AC24V亚德客	组件	1	
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	1	BW20203807010
17	YW06000100000	刀具转动杆手柄	塑胶	1	
16	YW61081600000	内六角圆头螺钉GB/T70.1 M5x16		1	
15	SBU-20-38S-V-07	裁料体	ADC12	1	BW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	1	BR90203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	1	
12	YW80010800000	铜制消音器1/8寸	铜	2	
11	YW80081800100	L型螺栓接头APL8-01 1/8-08	组件	1	
10	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25		2	
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	1	
8	BH32160380010	裁料口SBU-160-38S-V-A-09	SUS201	1	
7	YW61061600000	内六角圆头螺钉 M5x16-16-70(SUS)		4	
6	YW64101250000	防松动螺母M10x1.25(细牙)		1	
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	1	
4	SBU-20-38S-V-12	电磁两面定块	SUS201	1	
3	YW80061800200	L型螺栓接头APL8-01 1/8-06	组件	3	
2	YE31255000000	气缸M5x1.25x50-CA-PT (双动)	组件	1	
1	YW80061800000	可调式气管接头ASL8-1/8-06	组件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图		版号		标题	SBU-20-38S-V	图号	SBU-20-38S-V-ALL	比例		数量	
					设计		核准		裁料式吸料盒						材质	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						表面要求			
													物料号			




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



送料风机功率	干燥风机功率	电热功率	保温料桶容量	机型版本号
1.5KW	0.18KW	6KW	160L	Ver.D

13	SBU-20-38S-V-A-ALL	截料式顶料盒	组件	1	
12	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组件	1	
11	YR10080000300	过滤器滤芯SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
10	YR50127000000	过滤器ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	
9	YW09675100000	小梅花螺母5/16	组件	2	
8	BR90120500010	过滤器滤芯SD-120H-ALL-05	PC	1	
7	YR10120400000	过滤器滤芯SD-120H-ALL-04	组件	1	
6	YR50708000200	过滤器SAL-700/800G滤芯材质砂胶	组件	1	
5	BM30042000050	信易风机RB-420	组件	1	
4	BM40000450850	风车4寸	组件	1	
3	BH70230600250	电热管SHD-230U (6KW) 3φ400V	组件	1	
2	YR40120300000	三合一防尘滤网GRM120-30 (12*12)	滤胶	1	
1	YM60121206400	排气扇12*12CM/24V/50/60HZ配滤胶网	组件	1	
序号	代 号	名 称	材 料	数 量	备 注




					制图		版号	标题	SD-160U	图号	SD-160U-ALL	比例	1:15	数量	1
					设计		核准		欧化热风干燥送料组合					材质	
					校对							表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期				信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号			



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8$ mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	

序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注
----	-----	-----	-----	----	----

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例	1:5	数量	1
					设计		核		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL		材质	组件	
					校对		准				表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号			



技术要求:

1. 卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙。




36	YW69042000200	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		1	
35	SBU-160-38S-V-A-01	吸料口	YL112	1	借用
34	SBU-160-38S-V-A-03	截料体	YL112	1	借用
33	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	借用
32	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
31	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
30	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
29	SBU-160-38S-V-A-05	吸料口	YL112	1	借用
28	YW62040500000	十字槽盘头螺钉M4x5JIS1111 M4x5-达克罗		2	
27	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	借用
26	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		1	
25	YW66000500000	E型华司E5		1	
24	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	碳素弹簧钢丝	1	借用
23	SBU-20-38S-V-A-04	插销	Q235	1	
22	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
21	YE31255000000	气缸MAL25x50-CA-PT(双动)亚德客	组合件	1	
20	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
19	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63xφ10x3	SUS201	1	借用
18	YW69081500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M8x15		2	
17	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6.4x12x1.6)-A2-70(SUS)		1	
16	YW64060401000	埋金金属六角头螺栓等GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
15	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5783 M8x16-12.9-达克罗		2	
14	SBU-20-38S-V-A-03	卸料口套筒	SUS201	1	
13	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6x25-A2-70(SUS)		1	
12	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96.1 6-达克罗		1	
11	SBU-20-38S-V-A-05	筒内垫片	SUS201	1	
10	SBU-20-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
9	SBU-20-38S-V-A-06	筒底垫片	SUS201	1	
8	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
7	SBU-160-38S-V-A-09	截料口	SUS201	1	借用
6	BH10160009710	游标卡钳M10x1.25(M4级差)SBU-160-38S-V-A-A-21	组件	1	
5	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克罗		1	
4	YW69051500000	蝶形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
3	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	借用
2	SBU-20-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	
1	YW06000100000	刀具转动杆(不带杆)手柄	塑胶	2	

制图	版号	标题	图号	比例	1:4	数量	1
设计	核准	SBU-20-38S-V	SBU-20-38S-V-A-ALL	材质	组件		
校对	日期	截料式吸料盒		表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	物料号	



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

送料风机功率	干燥风机功率	电热功率	保温料桶容量	机型版本号
1.5KW	0.18KW	6KW	160L	Ver.D




14	SBU-20-38S-V-A-ALL	截料式吸料盒	组件	1	
13	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组件	1	
12	YR10080000300	过滤器滤芯SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
11	YR50127000000	过滤器ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	
10	YW09675100000	小梅花螺母5/16	组件	2	
9	BR90120500010	过滤器盖SD-120H-ALL-05	PC	1	
8	YR10120400000	过滤器滤芯SD-120H-ALL-04	组件	1	
7	YR50708000200	过滤器SAL-700/800G滤芯材质砂胶	组件	1	
6	BM30042000050	信易风机RB-420	组件	1	
5	BY90206600050	无热再生式空气干燥器HAD-0206-06-1	组件	1	
4	BM40000450850	风车4寸	组件	1	
3	BH70230600250	电热管SHD-230U (6KW) 3φ400V	组件	1	
2	YR40120300000	三合一防尘滤胶网GRM120-30 (12*12)	塑胶	1	
1	YM60121206400	排气扇12*12CM/24V/50/60HZ配塑胶网	组件	1	

序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注
	SDI-160U	图号	SDI-160U-HD-ALL	比例 1:15	数量 1
	欧化热风干燥送料组合			表面要求	材质
				物料号	

					制图		版号	
					设计		核准	
					校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	






信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8\text{mm}$ 包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	

序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注
----	-----	-----	-----	----	----

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例	1:5	数量	1
					设计		核		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL		材质	组件	
					校对		准				表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号			



技术要求:




1.卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙。

36	YW69042000200	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		1	
35	SBU-160-38S-V-A-01	吸料口	YL112	1	借用
34	SBU-160-38S-V-A-03	截料体	YL112	1	借用
33	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	借用
32	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
31	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
30	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
29	SBU-160-38S-V-A-05	吸料口	YL112	1	借用
28	YW62040500000	十字槽盘头螺钉M4x5JIS1111 M4x5-达克罗		2	
27	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	借用
26	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		1	
25	YW66000500000	E型华司E5		1	
24	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	碳素弹簧钢丝	1	借用
23	SBU-20-38S-V-A-04	插销	Q235	1	
22	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
21	YE31255000000	气缸MAL25x50-CA-PT(双动)亚德客	组合件	1	
20	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
19	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63xφ10x3	SUS201	1	借用
18	YW69081500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M8x15		2	
17	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6 4x12x1.6)-A2-70(SUS)		1	
16	YW64060401000	埋金金属六角头螺栓等GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
15	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5783 M8x16-12.9-达克罗		2	
14	SBU-20-38S-V-A-03	卸料口套筒	SUS201	1	
13	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6x25-A2-70(SUS)		1	
12	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96.1 6-达克罗		1	
11	SBU-20-38S-V-A-05	筒内垫片	SUS201	1	
10	SBU-20-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
9	SBU-20-38S-V-A-06	筒底垫片	SUS201	1	
8	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
7	SBU-160-38S-V-A-09	截料口	SUS201	1	借用
6	BH10160009710	游动螺母M10x1.25(M4级表)SBU-160-38S-V-A-A-21	组件	1	
5	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克罗		1	
4	YW69051500000	蝶形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
3	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	借用
2	SBU-20-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	
1	YW06000100000	刀具转动杆(不带杆)手柄	塑胶	2	

制图	版号	标题	图号	比例	1:4	数量	1
设计	核准	SBU-20-38S-V	SBU-20-38S-V-A-ALL	材质	组件		
校对	核准	截料式吸料盒		表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	物料号



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



技术要求:




1. 机器装配牢固, 表面不允许有刮花或碰伤的痕迹;
2. 电热管的功率为: 6KW, 干燥风机的功率为: 0.18KW, 送料风机的功率为: 1.5KW, 干燥料桶容量为: 230L;
3. 干燥料桶、加热箱、风机等进出口处, 密封良好, 不允许漏气。

30	BY10203801550	裁料式顶料盒SDU-20-38S-Y-24VAC(VBR.D)	组件	1	
29	SDL-230U-HD-ALL-03	再生桶封板	SPCC2.0	1	
28	SDL-230U-HD-ALL-02	铝散热器封板	SPCC1.0	2	
27	YW66081900000	平垫圈A级GB/T97.1 8(9x16x1.6)-达克罗		28	
26	YW60081600000	六角头螺栓GB/T5783 M8x16-12.9-达克罗		4	
25	YW64080600000	六角螺母GB/T6170 M8-达克罗		12	
24	YW65008000100	标准型弹簧垫圈GB/T93 8-达克罗		16	
23	YW60082500100	六角头螺栓GB/T5783 M8x25-12.9-达克罗		12	
22	YW66081900000	平垫圈A级GB/T97.1 8(9x16x1.6)-达克罗		2	
21	YW63051000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M5x10-达克罗		8	
20	YW69040900000	开口型扁圆头抽芯螺钉GB/T 12618 4x9		4	
19	YW09005800000	搭扣SDP-058 (SUS304)	组件	2	
18	YR10080000300	过滤桶进紧SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
17	YR50127000000	过滤桶ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	
16	YW09675100000	小梅花螺母5/16	组件	2	
15	YR40120000100	过滤桶盖SD-120H-ALL-06	PC	1	
14	YR10120400000	过滤桶进紧SD-120H-ALL-04	组件	1	
13	YR50708000200	过滤桶SAL-700/800G进紧材质砂胶	组件	1	
12	YW00816100000	门锁(MS816-1 黑 附钥匙)	组件	1	
11	SCD-230U/120H-B-ALL	料桶组件	组件	1	借用
10	BA20002000610	牙口2HP-3HP-SHP-B-06	组件	2	
9	BM30042000250	信房风机RB-420	组件	1	
8	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组件	1	借用
7	YR10251000000	排风管进紧SED-25/100橡胶	橡胶	1	
6	BM4000450850	风车4寸	组件	1	
5	SDL-160U-ALL-01	法兰接口2.5寸	SUS	1	
4	BH70230600250	电热管SDM-230U (6KW) 3Φ400V	组件	1	
3	SDL-230U-HD-A-ALL	机架钣金	组件	1	
2	YR40120300000	三合一防尘滤网GRM120-30 (12*12)	滤胶	1	
1	YM60121206400	排气扇12*12CM/24V/50/60HZ配滤胶网	组件	1	

					制图		版号	标题	SDU-230U	图号	SDL-230U-ALL	比例	数量	
					设计		核准		欧化热风干燥送料组合				材质	
					校对							表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期					物料号		



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



技术要求:


1. 裁料口与膜片之间留0.5mm的间隙;
2. 序号<24>和<27>需涂少量螺丝紧固剂, 防止在使用过程中脱落。

29	SBU-20-38S-V-11	1.5寸吸料口	ADC12	1	BW20152000120
28	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
27	YW614.02600100	内六角大平头螺钉T/T 4026 M5x6		2	
26	YW6304.15000000	平垫圈A级 M6x13x1mm-达克罗		2	
25	YW660819000000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
24	YW611013002000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x6		2	
23	YW630306000000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x6		1	
22	YW696161000000	手扭螺丝M6x16x16		2	
21	YW690615000000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
20	YR606200001000	透明气管M6 (200米/卷)	PU管	0.4	
19	YE324.21600100	电磁阀4V210-06/AC24V亚德客	组件	1	
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	1	BW20203807010
17	YW060001000000	刀具转动杆手柄	塑胶	1	
16	YW610816000000	内六角圆头螺钉GB/T70.1 M5x16		1	
15	SBU-20-38S-V-07	裁料体	ADC12	1	BW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	1	BR90203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	1	
12	YW800108000000	铜制消音器1/8寸	铜	2	
11	YW800818000100	L型螺栓接头APL8-01 1/8-08	组件	1	
10	YW6304.25000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25		2	
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	1	
8	BH32160380010	裁料口SBU-160-38S-V-A-09	SUS201	1	
7	YW610616000000	内六角圆头螺钉 M5x16-12-70(SUS)		4	
6	YW64.1012500000	防松动螺母M10x1.25(细牙)		1	
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	1	
4	SBU-20-38S-V-12	电磁两面定块	SUS201	1	
3	YW800618000200	L型螺栓接头APL8-01 1/8-06	组件	3	
2	YE312550000000	气缸M5x1.25x50-CA-PT (双动)	组件	1	
1	YW800618000000	可调式气管接头ASL8-1/8-06	组件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图		版号		标题	SBU-20-38S-V	图号	SBU-20-38S-V-ALL	比例		数量	
					设计		核准		裁料式吸料盒						材质	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						表面要求			
													物料号			




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8$ mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	

序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注
----	-----	-----	-----	----	----

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例		数量	
					设计		核		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL			材质	
					校对		准				表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号			



技术要求:



1. 机器装配牢固, 表面不允许有刮花或碰伤的痕迹;
2. 电热管的功率为: 12KW, 干燥风机的功率为: 0.18KW, 送料风机的功率为: 1.5KW, 干燥料桶容量为: 300L.
3. 干燥料桶、加热箱、风机等进出风口处, 密封良好, 不允许漏气。

27	YR50203000100	过滤器SD-200/300大	组合件	1	
26	YR50708000100	过滤器SAL-700/800G	组合件	1	
25	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组合件	1	
24	SHD-300U-A-38	外固定块	SPCC2.0	4	借用
23	YW03000300200	活动脚轮	组合件	3	
22	BY10203801550	截料阀吸料盒	组合件	1	
21	YW63064500000	十字槽盖头螺钉GB/T-818 M6x45		2	
20	YR40120000100	SD-120H-ALL-06过滤桶盖	PC	2	
19	SDL-300U-B-ALL	料桶组件	组合件	1	
18	BH70301200150	电热管SHD-300U (12KW) 3Φ400V		1	
17	SDL-160/450U-A-08	中间安装梁	SPCC3.0	2	借用
16	SDL-160/450U-A-16	脚架盖板	SPCC3.0	1	借用
15	SDL-160/450U-A-09	脚架	SPCC3.0	1	借用
14	SDL-160/450U-A-11	后板	SPCC1.5	1	借用
13	BM30042000250	送料风机(2HP)	组合件	1	
12	YW03000300000	刹车脚轮	组合件	3	
11	SDL-160/450U-A-01	底板	SPCC2.0	1	借用
10	SDL-160/450U-A-13	下门板	SPCC1.5	1	借用
9	SDL-300U-A-03	控制箱	SPCC2.0	1	借用
8	SDL-300U-A-03/01	吸料过滤桶	SPCC1.5	1	借用
7	SDL-300U-A-03/02	循环过滤桶	SPCC1.5	1	借用
6	SDL-160/450U-A-10	右侧板	SPCC1.5	1	借用
5	BM40538000850	风车5"	组合件	1	
4	SDL-300U-A-02	上门板	SPCC1.5	1	借用
3	SDL-160/450U-A-22	左侧板	SPCC1.5	1	借用
2	SDL-160/450U-A-04	侧固定梁	SPCC2.0	2	借用
1	SDL-160/450U-A-14	顶板	SPCC1.5	1	借用
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图	版号	标题	SD-300U	图号	SD-300U-A-ALL	比例	1:25	数量	
					设计	核准	欧化热风干燥送料组合					材质		
					校对						表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期					物料号	CG06300300950		



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



技术要求:


1. 强化玻璃需用硅胶粘在视料门组件内;
2. 保温桶的容量为: 300L;
3. 装配现场配钻8×M6孔.

					制图		版号	
					设计		核准	
					校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	

27	YR1001004.0000	直边聚SD-100白砂膠(有模具)		1	
26	SHD-300U-A-42	視料門擋圈		1	
25	YW66000600000	開口擋圈GB/T896 6		2	
24	YW90481203800	橫桿長48 SD-128 100條/包		2	
23	YW90012400200	橫桿長90 SD-128 100條/包		2	
22	BL90630600190	彈簧鋼絲繩SD-128 100條/包		2	
21	SHD-300U-A-41	視料門插鎖		1	
20	YW90001200300	橫桿長90 SD-128 100條/包		2	
19	SCD-300U/200H-C-05	視料門		1	
18	YW70406000000	視料門擋圈SD-128 100條/包		1	
17	SCD-300U/200H-C-04	外視料門框		1	
16	YW61051000200	十字螺絲SD-128 100條/包		4	
15	YR10304030000	視料門連緊SD-300U/450U		1	
14	YW66081600000	彈簧鋼絲繩SD-128 100條/包		4	
13	YW68081000000	橫桿長90 SD-128 100條/包		3	
12	SHD-450U-A-12	下吹風管喇叭口		1	
11	YW60082500100	彈簧鋼絲繩SD-128 100條/包		4	
10	YW65008000100	彈簧鋼絲繩SD-128 100條/包		4	
9	SCD-300U/200H-C-06	下吹風管		1	
8	BL02803700120	入料口封板SD-80U-A-37		1	
7	BE90350000050	熱電偶SD-500H/700H (3.5W/MT8)		1	
6	SHD-300U/450U-A-01	桶蓋	SUS201	1	
5	YW02003000400	彈簧扣可調式SL-50±35(C款)		3	
4	SDD-300U/200H-C-01	儲料桶		1	
3	SDD-300U/200H-C-02	保溫板	SUS430	1	
2	YP60252000000	保溫板(保溫板厚度2mm加4mm)		1	
1	SDL-300U-B-01	外料斗	SPCC	1	
序号	代号	名称	材料	数量	备注



标题	SDL-300U	图号	SDL-300U-B-ALL	比例	数量
	料桶组件				材质
				表面要求	
				物料号	

SHINI 信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



39	SAL-6U-A-06	落料板	SUS201	1	BL21000602320借用
38	SAL-6U-21	落料口	SUS201	1	BL21001210220借用
37	SAL-6U-19	磁铁套	H58	1	BH12000600010借用
36	YW9025.7770000	永磁片 $\phi 25 \times 7 \times 7$	永久磁石	1	
35	YW63062000000	十字轴头螺帽GB/T-818 M6x20-达克斯		1	
34	SAL-6U-07	磁铁套	SUS201	1	BL21000600120借用
33	YW63034000000	十字轴头螺帽GB/T-818 M3x4-达克斯		1	
32	YW64.000300000	锁紧螺母M3		1	
31	YW63040600000	十字轴头螺帽M6+6GB/T818 达克斯		2	
30	SHR-6U-A-05	电控箱	ABS	1	YR400100000200借用
29	SHR-12U-S-A-10	电控箱底座	SUS201	1	借用
28	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010借用
27	YW62051500000	十字轴大端头螺帽JIS1115M16x16达克斯		4	
26	YR10000000200	吸风管进垫	橡胶	1	
25	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	YR10121200300
24	SAL-6U-A-16	入料管进垫	橡胶	1	YR10000600300借用
23	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036600320借用
22	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020借用
21	YW66040800000	半圆圈-磁GB/T97.1(L4.5X9X0.8)-达克斯		4	
20	YW64.040700100	半圆圈零件六角锁紧螺母GB/T889 IM4		4	
19	SAL-6U-09	落料板固定座	SUS201	1	BL21000601120借用
18	YW66061300000	半圆圈-磁GB/T97.1 L4.6-达克斯		8	
17	YW65006000000	标准型异径垫圈GB/T93 6-达克斯		8	
16	YW61062000300	六角大端头螺帽GB/T101 M6x20-12 9-达克斯		6	
15		底座进垫	EVA30	1	
14	YR20205500000	O型密封圈内径 $\phi 200 \times 5$	橡胶	1	
13	SHR-12U-A-07	料斗盖	SUS201	1	BL21001200220
12	YW02003000400	弹黄扣可调式SAL-6U-A-35	组件	3	
11	YR40000600800	弹黄扣达克斯SAL-6U	ABS	3	
10	YW66040800000	半圆圈-磁GB/T97.1(L4.5X9X0.8)-达克斯		10	
9	YW64.040700100	半圆圈零件六角锁紧螺母GB/T889 IM4		10	
8	SHR-12U-A-06	储料棚	SUS304	1	
7	YW63061000000	十字轴头螺帽GB/T-818 M6+10达克斯		2	
6	SAL-6U-03	传感器外壳	ABS	1	YR40000601100借用
5	SAL-6U-02	梅花手柄	组件	2	YR40061500000借用
4	SAL-6U-01	透气窗	ABS	1	YR40000601000借用
3	SAL-6U-A-32	料斗固定座	SUS304	1	BL27000601320借用
2	SAL-6U-13	压块	YL112	4	YW20006005000借用
1	SAL-6U-A-29	底座	YL112	1	YW20006000000借用
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注


					制图	版号	标题 SHR-12U 装配图	图号 SHR-12U-A-ALL	比例	15	数量	1
					设计	核准				材质	组件	
					校对							
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求		/	
									物料号	BY20012004350		



29	SVH-12L-A-08	逆止片	SUS201	1	
28	SVH-12L-A-02	玻璃管 $\phi 170 \times \phi 160 \times 170$	玻璃	1	YW70171700000
27	SVH-12L-A-04-0	玻璃管逆紧	砂胶	2	YR10001200100
26	SVH-12L-A-07	玻璃管上法兰	YL112	1	BW22121000110
25	YW69621600000	手扭螺丝M6 $\times$ 15		3	
24	SAL-6U	弹簧扣垫块	ABS	3	YR40000600800借用
23	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克佛		12	
22	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		12	
21	SAL-6U-A-35	弹簧扣可调式	组件	3	YW02003000400借用
20	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	借用YR10121200300
19	YR10000000200	吸风管逆紧	橡胶	1	
18	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5 $\times$ 16达克佛		4	
17	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010借用
16	SVH-12L-A-10	玻璃管下法兰	YL112	1	BW32001200210
15	SVH-12L-A-06	法兰连接杆	Q235A	4	BH10101600110
14	YW61061601200	内六角圆头螺钉GB/T 70 1M6 $\times$ 16达克佛		8	
13	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克佛		4	
12	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		4	
11	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020借用
10	SAL-6U-A-16	入料管逆紧	橡胶	1	YR10000600300借用
9	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320借用
8	SVH-12L-A-01	电眼固定片	SUS201	1	BL21001200120
7	SVH-12L-A-03	储料桶	组件	1	
6	SHR-12U-A-07	料斗量	SUS304	1	BL21120700320借用
5	SVH-6L-ALL-10	电眼固定座	YL12	1	BL90001000120借用
4	YE15143900000	电眼FOTEK T18-3MN-PE	组件	1对	
3	YW68004500000	内六角平端圆头螺钉GB/T 77M4 $\times$ 5达克佛		2	
2	SVH-6L-ALL-11	电眼线压块	SUS201	1	YW31616200000借用
1	YW63041200100	十字槽大扁头螺钉M4 $\times$ 12GB/T818达克佛		4	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
29	SVH-12L	图号	SVH-12L-A-ALL	比例	1:6
28	电眼料斗	数量	1	数量	1
27		材质	组件	材质	组件
26		表面要求	/	表面要求	/
25		物料号	BY20001240150	物料号	BY20001240150

					制图		版号	
					设计		核准	
					校对		核准	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	




2 序号<24>和<27>需涂少量螺丝紧固剂,防止在使用过程中脱落。

						制图		版号		标题		图号		比例		数量	
						设计		核准		SBU-20-38S-V		SBU-20-38S-V-ALL					
						校对				截料式吸料盒						材质	
												信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求			
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		物料号			



信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.


表面要求	
物料号	



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC12	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8\text{mm}$ 包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代号	名称	材料	数量	备注

					制图	版号	SCD-230U/120H	SCD-230U/120H-D-ALL	比例	数量	
					设计	核准	三通膜片阀			材质	
					校对				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20170206	SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号		

序号	代	号	名 称	材 质	数量	备注
DL-300U-HD		图号	SDL-300U-HD-ALL	比例 1:27	数量	
* 干燥风干 送料组合						
					材质	
SHINI				表面要求		
信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.						
				物料号	CG07300300150	



1. 机器装配牢固, 表面不允许有刮花或碰伤的痕迹;
2. 电热管的功率为: 12KW, 干燥风机的功率为: 0.18KW, 送料风机的功率为: 1.5KW, 干燥料桶容量为: 300L, 除湿器处理量为: 0.35m³/min;
3. 干燥料桶、加热箱、风机等进出口处, 密封良好, 不允许漏气。

4.9	SHD-230U-A-23	加热箱盖		1
4.8	SDL-300-450U-A-03	热风管		1
4.7	BH70301200150	电热管SHD-300U (12KW) 3Φ400V		1

					制图	版号	
					设计	核 准	
					校对		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	

标题	SDL-300U-HD
	无热除湿热风干燥送料组合



图号	SDL-300U-HD-ALL
----	-----------------

比例	1:27	数量	
		材质	



信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

表面要求	
物料号	CG07300300150



技术要求:


1. 强化玻璃需用硅胶粘在视料门组件内;
2. 保温桶的容量为: 300L;
3. 装配现场配钻8×M6孔.

制图	版号	设计	核准	校对	审核	日期
标记	更改前	更改后	更改人	日期	日期	日期

27	YR1001004.0000	直边聚SD-100白砂膠(有模具)		1	
26	SHD-300U-A-42	視料門鎖扣		1	
25	YW66000600000	開口擋圈GB/T896 6		2	
24	YW90481203800	橫桿長48 SD-128 100條/包		2	
23	YW90012400200	橫桿長124 SD-200/400 150條/包		2	
22	BL90630600190	沖針長306 SD-400/600 50條/包		2	
21	SHD-300U-A-41	視料門插鎖		1	
20	YW90001200300	橫桿長120 SD-128 200條/包		2	
19	SCD-300U/200H-C-05	視料門		1	
18	YW70406000000	鎖扣(40x60x10) SD-100 50條/包		1	
17	SCD-300U/200H-C-04	外視料門框		1	
16	YW61051000200	沖針長105 SD-128 100條/包		4	
15	YR10304030000	視料門鎖緊SD-300U/450U		1	
14	YW66081600000	沖針長160 SD-128 100條/包		4	
13	YW68081000000	沖針長108 SD-128 100條/包		3	
12	SHD-450U-A-12	下吹風管喇叭口		1	
11	YW60082500100	沖針長250 SD-128 100條/包		4	
10	YW65008000100	沖針長80 SD-128 100條/包		4	
9	SCD-300U/200H-C-06	下吹風管		1	
8	BL02803700120	入料口封板SD-80U-A-37		1	
7	BE90350000050	鎖電鎖SD-500H/700H (3.5W) M10		1	
6	SHD-300U/450U-A-01	桶蓋	SUS201	1	
5	YW02003000400	彈簧扣可調式SL-50±35(C)mm		3	
4	SDD-300U/200H-C-01	儲料桶		1	
3	SDD-300U/200H-C-02	保溫板	SUS430	1	
2	YP60252000000	保溫板(厚度25mm) (300x400mm)		1	
1	SDL-300U-B-01	外料斗	SPCC	1	



序号	代号	名称	材料	数量	备注
标题	SD-300U	图号	SD-300U-B-ALL	比例	数量
	料桶组件			材质	
			表面要求		
			物料号		

SHINI 信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



39	SAL-6U-A-06	落料板	SUS201	1	BL21000602320借用
38	SAL-6U-21	落料口	SUS201	1	BL21001210220借用
37	SAL-6U-19	磁铁套	H58	1	BH12000600010借用
36	YW902517700000	永磁片 $\phi 25 \times 7 \times 7$	永久磁石	1	
35	YW630620000000	十字轴头螺帽GB/T-818 M6x20-达克斯		1	
34	SAL-6U-07	磁铁套	SUS201	1	BL21000600120借用
33	YW630340000000	十字轴头螺帽GB/T-818 M3x4-达克斯		1	
32	YW640003000000	锁紧螺母M3		1	
31	YW630406000000	十字轴头螺帽M6x6GB/T818 达克斯		2	
30	SHR-6U-A-05	电控箱	ABS	1	YR400100000200借用
29	SHR-12U-S-A-10	电控箱底座	SUS201	1	借用
28	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010借用
27	YW620515000000	十字轴大端头螺帽JIS1115M16x16达克斯		4	
26	YR10000000200	吸风管进垫	橡胶	1	
25	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	YR10121200300
24	SAL-6U-A-16	入料管进垫	橡胶	1	YR10000600300借用
23	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036600320借用
22	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020借用
21	YW660408000000	半圆盖(磁)GB/T97.1(L4.5X9X0.8)-达克斯		4	
20	YW640407001000	半圆盖零件六角锁紧螺母GB/T889 IM4		4	
19	SAL-6U-09	落料板固定座	SUS201	1	BL21000601120借用
18	YW660613000000	半圆盖(磁)GB/T97.1 L6-达克斯		8	
17	YW650060000000	标准型异径垫圈GB/T93 6-达克斯		8	
16	YW610620003000	六角大端头螺帽GB/T101 M6x20-12.9-达克斯		6	
15		底座进垫	EVA30	1	
14	YR202055000000	O型密封圈内径 $\phi 200 \times 5$	橡胶	1	
13	SHR-12U-A-07	料斗盖	SUS201	1	BL21001200220
12	YW020030004000	弹黄扣可调式SAL-6U-A-35	组件	3	
11	YR400006008000	弹黄扣垫块SAL-6U	ABS	3	
10	YW660408000000	半圆盖(磁)GB/T97.1(L4.5X9X0.8)-达克斯		10	
9	YW640407001000	半圆盖零件六角锁紧螺母GB/T889 IM4		10	
8	SHR-12U-A-06	储料棚	SUS304	1	
7	YW630610000000	十字轴头螺帽GB/T-818 M6-10达克斯		2	
6	SAL-6U-03	传感器外壳	ABS	1	YR40000601100借用
5	SAL-6U-02	梅花手柄	组件	2	YR40061500000借用
4	SAL-6U-01	透气窗	ABS	1	YR40000601000借用
3	SAL-6U-A-32	料斗固定座	SUS304	1	BL27000601320借用
2	SAL-6U-13	压块	YL112	4	YW20000600500借用
1	SAL-6U-A-29	底座	YL112	1	YW200006000000借用

					制图	版号	标题 SHR-12U 装配图	图号 SHR-12U-A-ALL	比例	15	数量	1
					设计	核准				材质	组件	
					校对				表面要求		/	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号	BY20012004350		



29	SVH-12L-A-08	逆止片	SUS201	1	
28	SVH-12L-A-02	玻璃管 $\phi 170 \times \phi 160 \times 170$	玻璃	1	YW70171700000
27	SVH-12L-A-04-0	玻璃管逆紧	砂胶	2	YR10001200100
26	SVH-12L-A-07	玻璃管上法兰	YL112	1	BW22121000110
25	YW69621600000	手扭螺丝M6 $\times$ 15		3	
24	SAL-6U	弹簧扣垫块	ABS	3	YR40000600800借用
23	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.14达克佛		12	
22	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		12	
21	SAL-6U-A-35	弹簧扣可调式	组件	3	YW02003000400借用
20	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	借用YR10121200300
19	YR10000000200	吸风管逆紧	橡胶	1	
18	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5 $\times$ 16达克佛		4	
17	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010借用
16	SVH-12L-A-10	玻璃管下法兰	YL112	1	BW32001200210
15	SVH-12L-A-06	法兰连接杆	Q235A	4	BH10101600110
14	YW61061601200	内六角圆头螺钉GB/T 70 1M6 $\times$ 16达克佛		8	
13	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.14达克佛		4	
12	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		4	
11	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020借用
10	SAL-6U-A-16	入料管逆紧	橡胶	1	YR10000600300借用
9	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320借用
8	SVH-12L-A-01	电眼固定片	SUS201	1	BL21001200120
7	SVH-12L-A-03	储料桶	组件	1	
6	SHR-12U-A-07	料斗量	SUS304	1	BL21120700320借用
5	SVH-6L-ALL-10	电眼固定座	YL12	1	BL90001000120借用
4	YE15143900000	电眼FOTEK T18-3MN-PE	组件	1对	
3	YW68004500000	内六角平端圆头螺钉GB/T 77M4 $\times$ 5达克佛		2	
2	SVH-6L-ALL-11	电眼线压块	SUS201	1	YW31616200000借用
1	YW63041200100	十字槽大扁头螺钉M4 $\times$ 12GB/T818达克佛		4	




序号	代号	名称	材质	数量	备注
29	SVH-12L	逆止片	SUS201	1	
28	SVH-12L-A-02	玻璃管 $\phi 170 \times \phi 160 \times 170$	玻璃	1	YW70171700000
27	SVH-12L-A-04-0	玻璃管逆紧	砂胶	2	YR10001200100
26	SVH-12L-A-07	玻璃管上法兰	YL112	1	BW22121000110
25	YW69621600000	手扭螺丝M6 $\times$ 15		3	
24	SAL-6U	弹簧扣垫块	ABS	3	YR40000600800借用
23	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.14达克佛		12	
22	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		12	
21	SAL-6U-A-35	弹簧扣可调式	组件	3	YW02003000400借用
20	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	借用YR10121200300
19	YR10000000200	吸风管逆紧	橡胶	1	
18	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5 $\times$ 16达克佛		4	
17	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010借用
16	SVH-12L-A-10	玻璃管下法兰	YL112	1	BW32001200210
15	SVH-12L-A-06	法兰连接杆	Q235A	4	BH10101600110
14	YW61061601200	内六角圆头螺钉GB/T 70 1M6 $\times$ 16达克佛		8	
13	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.14达克佛		4	
12	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		4	
11	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020借用
10	SAL-6U-A-16	入料管逆紧	橡胶	1	YR10000600300借用
9	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320借用
8	SVH-12L-A-01	电眼固定片	SUS201	1	BL21001200120
7	SVH-12L-A-03	储料桶	组件	1	
6	SHR-12U-A-07	料斗量	SUS304	1	BL21120700320借用
5	SVH-6L-ALL-10	电眼固定座	YL12	1	BL90001000120借用
4	YE15143900000	电眼FOTEK T18-3MN-PE	组件	1对	
3	YW68004500000	内六角平端圆头螺钉GB/T 77M4 $\times$ 5达克佛		2	
2	SVH-6L-ALL-11	电眼线压块	SUS201	1	YW31616200000借用
1	YW63041200100	十字槽大扁头螺钉M4 $\times$ 12GB/T818达克佛		4	

					制图		版号	
					设计		核准	
					校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	

标题	SVH-12L	图号	SVH-12L-A-ALL	比例	1:6	数量	1
	电眼料斗					材质	组件
						表面要求	/
						物料号	BY20001240150

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

机型版本号: Ver D



技术要求:

1 裁料口与膜片之间留0.5mm的间隙;

2 序号<24>和<27>需涂少量螺丝紧固剂,防止在使用过程中脱落。


					制图		版号	
					设计		核准	
					校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	

29	SBU-20-38S-V-11	1.5寸吸料口	ADC12	1	BW20152000120
28	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
27	YW61402600100	内六角大平头螺钉T17 4026 M6x6		2	
26	YW63041500000	平垫圈A级 M6x13mm-达克罗		2	
25	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
24	YW61101300200	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x1.5x2		2	
23	YW63030600000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x6		1	
22	YW69616100000	手扭螺丝M6x16x16		2	
21	YW690615000000	螺形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
20	YR60620000100	透明气管M6 (200米/卷)	PU管	0.4	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06/MC24V至德亨	组件	1	
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	1	BW20203807010
17	YW06000100000	刀具转动杆手柄	塑胶	1	
16	YW61081600000	内六角圆头螺钉GB/T70.1 M6x16		1	
15	SBU-20-38S-V-07	裁料体	ADC12	1	BW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	1	BH90203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	1	
12	YW80010800000	铜制消音器1/8寸	铜	2	
11	YW80081800100	L型橡胶接头APL6-01 1/8-08	组件	1	
10	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25		2	
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	1	
8	BH32160380010	裁料口SBU-160-38S-V-A-09	SUS201	1	
7	YW61061600000	内六角圆头螺钉 M6x16-达克罗(SUS)		4	
6	YW64101250000	防漆动螺母M10x1.25(细牙)		1	
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	1	
4	SBU-20-38S-V-12	电磁阀固定块	SUS201	1	
3	YW80061800200	L型橡胶接头APL6-01 1/8-06	组件	3	
2	YE31255000000	气缸MB1.25x50-CA-PT(派动)	组件	1	
1	YW80061800000	可调式气管接头AS16-1/8-06	组件	1	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
	SBU-20-38S-V	裁料式吸料盒			
	SBU-20-38S-V-ALL				
			比例	数量	
			材质		
			表面要求		
			物料号		




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC12	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8$ mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代号	名称	材料	数量	备注

					制图	版号	SCD-230U/120H	SCD-230U/120H-D-ALL	比例	数量	
					设计	核准	三通膜片阀			材质	
					校对				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20170206	SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号		






技术要求:

1. 机器装配牢固, 表面不允许有刮花或碰伤的痕迹;
2. 电热管的功率为: 12KW, 干燥风机的功率为: 0.18KW, 送料风机的功率为: 1.5KW, 干燥料桶容量为: 450L.
3. 干燥料桶、加热箱、风机等进风口处, 密封良好, 不允许漏气.

27	YR50203000100	过滤器SD-200/300大	组合件	1	
26	YR50708000100	过滤器SAL-700/800G	组合件	1	
25	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组合件	1	
24	SHD-300U-A-38	外固定块	SPCC2.0	4	
23	YW03000300200	活动脚轮	组合件	3	
22	BY10203801550	截料阀吸料盒	组合件	1	
21	YW63064500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M6x45		2	
20	YR40120000100	SD-120H-ALL-06过滤桶盖	PC	2	
19	SDL-450U-B-ALL	料桶组件	组合件	1	
18	BH70301200150	电热管SDH-300W(12KW) 3Φ400V		1	
17	SDL-160/450U-A-08	中间安装梁	SPCC3.0	2	
16	SDL-160/450U-A-16	脚架盖板	SPCC3.0	1	
15	SDL-160/450U-A-09	脚架	SPCC3.0	1	
14	SDL-160/450U-A-11	后板	SPCC1.5	1	
13	BM30042000250	送料风机(2HP)	组合件	1	
12	YW03000300000	刹车脚轮	组合件	3	
11	SDL-160/450U-A-01	底板	SPCC2.0	1	
10	SDL-160/450U-A-13	下门板	SPCC1.5	1	
9	SDL-300U-A-03	控制箱	SPCC2.0	1	
8	SDL-300U-A-03/01	吸料过滤桶	SPCC1.5	1	
7	SDL-300U-A-03/02	循环过滤桶	SPCC1.5	1	
6	SDL-160/450U-A-10	右侧板	SPCC1.5	1	
5	BM40538000850	风车5"	组合件	1	
4	SDL-300U-A-02	上门板	SPCC1.5	1	
3	SDL-160/450U-A-22	左侧板	SPCC1.5	1	
2	SDL-160/450U-A-04	侧固定梁	SPCC2.0	2	
1	SDL-160/450U-A-14	顶板	SPCC1.5	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图	版号	标题	图号	比例	1:25	数量	
					设计	核准	欧化热风干燥送料组合	SDL-450U-A-ALL			材质	
					校对		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期						
										表面要求		
										物料号	CG07450300250	



25	YW66000600000	开口槽圈GB/T896 6		2	
24	YW90481203800	横管长48 SDD-12EB		2	
23	BL90630600190	活节螺栓GB/T798 M6×30		2	
22	SHD-300U-A-41	视镜门铰链	SUS202	1	借用
21	SHD-300U-A-42	视镜门铰链		1	借用
20	BE90350000050	热电偶3.5M		1	
19	YW68081000000	内六角平端固定螺钉GB/T77 M8×10		3	
18	SCD-300U/200H-C-05	视镜门组件	组合件	1	借用
17	SCD-450U/200H-A-03	外视镜门框	SPCC15	1	借用
16	YW69050400000	开口圆盖头螺栓GB/T 12298 M4×10-A3-70B505		20	
15	SDD-450U/200H-A-01	储料桶	焊件	1	
14	SDD-450U/200H-A-02	保温板	SUS430(0.8)	1	油盖拉丝
13	YW61061500100	十字槽盘头螺栓-1级GB/T818 M6×15-1级A3		4	
12	YW02003000400	罩盖和新款可调式	组合件	3	
11	SHD-300U-A-01	桶盖	组合件	1	借用
10	YR10010040000	桶盖密封	砂胶	1	借用SHD-100
9	YW90001200300	梅花吊环螺母小号SHD-12EB	组合件	2	
8	YR10304540000	视镜门密封	发泡红砂胶	1	
7	YW62051000000	十字槽盘头螺栓-1级GB/T818 M4×10-A3-70B505		4	
6	SDL-450U-B-01	下吹风管	SUS201	1	
5	YW70406000000	强化玻璃φ163×5		1	
4	SHD-450U-A-12	下吹风喇叭口	SUS201	1	借用
3	YP60252000000	环氧玻璃丝层压板	铝前玻璃棉毡	1	
2	SDL-300U-B-01	外料斗	SPCC	1	借用
1	YW90012400200	梅花吊环螺母大号100/200/400		2	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

技术要求:


1. 强化玻璃需粘在视镜门组件内;
2. 料桶的容量为: 450L;
3. 装配现场配钻8×M6孔.

					制图		版号	
					设计		核准	
					校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	

标题	SDL-450U	图号	SDL-450U-B-ALL	比例		数量	
	料桶组件					材质	
						表面要求	
						物料号	





信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



39	SAL-6U-A-06	落料板	SUS201	1	BL21000602320	借用
38	SAL-6U-21	落料口	SUS201	1	BL21001210220	借用
37	SAL-6U-19	磁铁套	H58	1	BH12000600010	借用
36	YW90257700000	永磁片 $\phi 25 \times \phi 7 \times 7$	永久磁石	1		
35	YW63062000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M6x20-达克斯		1		
34	SAL-6U-07	磁铁盖	SUS201	1	BL21000600120	借用
33	YW63034.0000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M3x40-达克斯		1		
32	YW64.0003000000	锁紧螺母M3		1		
31	YW6304.0600000	十字槽盘头螺钉M4x6GB/T818 达克斯		2		
30	SHR-6U-A-05	电控箱	ABS	1	YR40010000200	借用
29	SHR-12U-S-A-10	电控箱底座	SUS201	1	借用	
28	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010	借用
27	YW62051500000	十字槽盘头螺钉JIS1111 M5x16达克斯		4		
26	YR10000000200	吸风管追紧	橡胶	1		
25	SHR-12U-A-12	包装带网	组件	1	YR10121200300	
24	SAL-6U-A-16	入料管追紧	橡胶	1	YR10000600300	借用
23	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320	借用
22	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020	借用
21	YW6604.0800000	平垫圈A级GB/T97.1 4(L 5X9X0.8)-达克斯		4		
20	YW64.04.0700100	非金属材料六角螺母GB/T889 1M4		4		
19	SAL-6U-09	落料板固定座	SUS201	1	BL21000601120	借用
18	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克斯		8		
17	YW65006000000	标准型弹垫圈GB/T93 6-达克斯		8		
16	YW61062000300	六角圆头螺母GB/T78.1 M6x20-12.9-达克斯		6		
15		底座追紧	EVA3.0	1		
14	YR20205500000	O型密封圈内径 $\phi 200 \times 5.5$	橡胶	1		
13	SHR-12U-A-07	料斗盖	SUS201	1	BL21001200220	
12	YW020030004.00	弹簧扣可调式SAL-6U-A-35	组件	3		
11	YR400006000800	弹簧扣垫块SAL-6U	ABS	3		
10	YW6604.0800000	平垫圈A级GB/T97.1 4(L 5X9X0.8)-达克斯		10		
9	YW64.04.0700100	非金属材料六角螺母GB/T889 1M4		10		
8	SHR-12U-A-06	储料桶	SUS304	1		
7	YW63061000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M6x10达克斯		2		
6	SAL-6U-03	传感器外壳	ABS	1	YR40000601100	借用
5	SAL-6U-02	梅花手柄	组件	2	YR40061500000	借用
4	SAL-6U-01	透气管	ABS	1	YR40000601000	借用
3	SAL-6U-A-32	料斗固定座	SUS304	1	BL27000601320	借用
2	SAL-6U-13	压块	YL112	4	YW20000600500	借用
1	SAL-6U-A-29	底座	YL112	1	YW20000600000	借用

序号	代号	名称	材质	数量	备注
15	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	比例	15
16	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	数量	1
17	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	材质	组件
18	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	表面要求	/
19	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	物料号	BY20012004350

制图	版号	标题	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	比例	15	数量	1
设计	核准	标题	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	数量	1	材质	组件
校对	核准	标题	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	表面要求	/	物料号	BY20012004350
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期			






29	SVH-12L-A-08	逆止片	SUS201	1	
28	SVH-12L-A-02	玻璃管φ170×φ160×170	玻璃	1	YW70171700000
27	SVH-12L-A-04-0	玻璃管逆片	砂胶	2	YR10001200100
26	SVH-12L-A-07	玻璃管上法兰	YL112	1	BW22121000110
25	YW69621600000	手扭螺丝M6×15		3	
24	SAL-6U	弹簧扣垫块	ABS	3	YR40000600800借用
23	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.14达克佛		12	
22	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		12	
21	SAL-6U-A-35	弹簧扣可调式	组件	3	YW02003000400借用
20	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	借用YR10121200300
19	YR10000000200	吸风管逆片	橡胶	1	
18	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×16达克佛		4	
17	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010借用
16	SVH-12L-A-10	玻璃管下法兰	YL112	1	BW32001200210
15	SVH-12L-A-06	法兰连接杆	Q235A	4	BH10101600110
14	YW61061601200	非金属材料六角螺母GB/T 70.1M6×16达克佛		8	
13	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.14达克佛		4	
12	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		4	
11	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020借用
10	SAL-6U-A-16	入料管逆片	橡胶	1	YR10000600300借用
9	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320借用
8	SVH-12L-A-01	电眼固定片	SUS201	1	BL21001200120
7	SVH-12L-A-03	储料桶	组件	1	
6	SHR-12U-A-07	料斗量	SUS304	1	BL21120700320借用
5	SVH-6L-ALL-10	电眼固定座	YL12	1	BL90001000120借用
4	YE15143900000	电眼FOTEK T18-3MN-PE	组件	1对	
3	YW68004500000	非金属材料六角螺母GB/T 77M4×5达克佛		2	
2	SVH-6L-ALL-11	电眼线压块	SUS201	1	YW31616200000借用
1	YW63041200100	十字槽大扁头螺钉M4×12GB/T818达克佛		4	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
29	SVH-12L	逆止片	SUS201	1	
28	SVH-12L-A-02	玻璃管φ170×φ160×170	玻璃	1	YW70171700000
27	SVH-12L-A-04-0	玻璃管逆片	砂胶	2	YR10001200100
26	SVH-12L-A-07	玻璃管上法兰	YL112	1	BW22121000110
25	YW69621600000	手扭螺丝M6×15		3	
24	SAL-6U	弹簧扣垫块	ABS	3	YR40000600800借用
23	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.14达克佛		12	
22	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		12	
21	SAL-6U-A-35	弹簧扣可调式	组件	3	YW02003000400借用
20	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	借用YR10121200300
19	YR10000000200	吸风管逆片	橡胶	1	
18	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×16达克佛		4	
17	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010借用
16	SVH-12L-A-10	玻璃管下法兰	YL112	1	BW32001200210
15	SVH-12L-A-06	法兰连接杆	Q235A	4	BH10101600110
14	YW61061601200	非金属材料六角螺母GB/T 70.1M6×16达克佛		8	
13	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.14达克佛		4	
12	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		4	
11	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020借用
10	SAL-6U-A-16	入料管逆片	橡胶	1	YR10000600300借用
9	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320借用
8	SVH-12L-A-01	电眼固定片	SUS201	1	BL21001200120
7	SVH-12L-A-03	储料桶	组件	1	
6	SHR-12U-A-07	料斗量	SUS304	1	BL21120700320借用
5	SVH-6L-ALL-10	电眼固定座	YL12	1	BL90001000120借用
4	YE15143900000	电眼FOTEK T18-3MN-PE	组件	1对	
3	YW68004500000	非金属材料六角螺母GB/T 77M4×5达克佛		2	
2	SVH-6L-ALL-11	电眼线压块	SUS201	1	YW31616200000借用
1	YW63041200100	十字槽大扁头螺钉M4×12GB/T818达克佛		4	

					制图	版号	
					设计	核准	
					校对		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	

标题	SVH-12L	图号	SVH-12L-A-ALL	比例	1:6	数量	1
	电眼料斗					材质	组件
						表面要求	/
						物料号	BY20001240150

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



技术要求:

1 裁料口与膜片之间留0.5mm的间隙;

2 序号<24>和<27>需涂少量螺丝紧固剂,防止在使用过程中脱落。


29	SBU-20-38S-V-11	1.5寸喂料口	ADC12	1	BW20152000120
28	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
27	YW61402600100	内六角大平头螺钉T17 4026 M6x6		2	
26	YW63041500000	平垫圈A级 M6x13mm 达克罗		2	
25	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
24	YW61101300200	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3.1 Mx2		2	
23	YW63030600000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x6		1	
22	YW69616100000	手扭螺丝M6x16x16		2	
21	YW69061500000	螺形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
20	YR60620000100	透明气管M6 (200米/卷)	PU管	0.4	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06/MC24V至德亨	组件	1	
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	1	BW20203807010
17	YW06000100000	刀具转动杆手柄	塑胶	1	
16	YW61081600000	内六角圆头螺钉GB/T70.1 M6x16		1	
15	SBU-20-38S-V-07	裁料体	ADC12	1	BW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	1	BH90203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	1	
12	YW80010800000	铜制消音器1/8寸	铜	2	
11	YW80081800100	L型橡胶接头APL6-01 1/8-08	组件	1	
10	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25		2	
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	1	
8	BH32160380010	裁料口SBU-160-38S-V-A-09	SUS201	1	
7	YW61061600000	内六角圆头螺钉 M6x16-12-70(SUS)		4	
6	YW64101250000	防漆动螺母M10x1.25(细牙)		1	
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	1	
4	SBU-20-38S-V-12	电磁阀固定块	SUS201	1	
3	YW80061800200	L型橡胶接头APL6-01 1/8-06	组件	3	
2	YE31255000000	气缸MB1.25x50-CA-PT(派动)	组件	1	
1	YW80061800000	可调式气管接头AS16-1/8-06	组件	1	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
标题	SBU-20-38S-V	图号	SBU-20-38S-V-ALL	比例	数量
	裁料式喂料盒			材质	
			表面要求		
			物料号		

制图	版号	标题	图号	比例	数量
设计	核准	裁料式喂料盒	SBU-20-38S-V-ALL	材质	
校对	核准			表面要求	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核
				日期	




SHINI

信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.







25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC12	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8$ mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代号	名称	材料	数量	备注

					制图	版号	SCD-230U/120H	SCD-230U/120H-D-ALL	比例	数量	
					设计	核准	三通膜片阀			材质	
					校对				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20170206	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号		



44	BL90000550020	热风回收罩(含 SBD-200×10(0))	SUS201	1	
43	SDL-300U-HD-ALL-02	25吋风箱法兰(1/4" PT)	SUS201	1	
42	SHD-160U-A-27	加热箱出口法兰	SUS201	1	
41	BH70301200150	电热器(SHD-300U(12KW)300V)	组合件	1	
40	SHD-230U-A-23	加热箱盖	SPCC15	1	
39	SDL-300/450U-A-03	热风管	组合件	1	
38	YW63064500000	十字滑头螺钉GB/T-118 M6×5		2	
37	YR50708000100	过滤器SAL-700/800G	组合件	1	
36	SHD-300U-A-38	外固定块	SPCC2 0	4	借用
35	YW03000300200	活动滑轮	组合件	3	
34	BY10203801550	配料斗喂料盒	组合件	1	
33	SDL-160/450U-A-10	右侧板	SPCC15	1	
32	SDL-300U-A-02	上门板	SPCC15	1	
31	YMc601212064.00	排气管组件	组合件	1	
30	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组合件	1	
29	SDL-300U-A-03/01	喂料过滤器	SPCC15	1	
28	SDL-160/450U-A-13	下门板	SPCC15	1	
27	SDL-300U-A-03	控制箱	SPCC2 0	1	
26	SDL-300U-A-03/02	循环过滤器	SPCC15	1	
25	YW03000300000	刹车滑轮	组合件	3	
24	SDL-160/450U-A-01	底板	SPCC2 0	1	
23	SDL-450U-HD-A-04	后板	SPCC15	1	
22	SDL-160/450U-A-09/18	左、右侧架	SPCC2 0	2	
21	SDL-160/450U-A-16	前架盖板	SPCC3 0	1	
20	BM30042000050	喂料风机RB-420	组合件	1	
19	SDL-160/450U-A-22	左侧板	SPCC15	1	
18	SDL-450U-HD-A-02	后中架	SPCC2 0	1	
17	YR60001000000	PU气管φ10黑色 100米/卷		3M	
16	YR60121000000	PU气管φ12.8蓝色		0.5	
15	YW80121200000	橡胶直通接头APC12-04 1/2"-φ12		2	
14	BH12030800310	铜垫片3/8吋PT×1/2吋PT(15-92)		1	
13	YE32213100000	电动机3/4(3)式(开)220VAC		1	
12	YW80381200000	铜接头APL12-03 3/8"-φ12		1	
11	SDL-160/450U-A-08	中间安装架	SPCC3 0	2	
10	BM40538000850	风车5"	组合件	1	
9	YE90121000000	无热除湿再生干燥器	组合件	1	
8	SDL-300/450U-A-02	加热箱外箱	组合件	1	
7	SDL-450U-HD-A-01	后固定架	SPCC2 0	1	
6	SDL-160/450U-A-03	后立柱	SPCC2 0	2	
5	SDL-160/450U-A-04	侧固定架	SPCC2 0	2	
4	SDL-160/450U-A-14	顶板	SPCC15	1	
3	SDL-450U-B-ALL	料槽组件	组合件	1	
2	YR50203000100	过滤器SD-200/300大	组合件	1	
1	BR90120500010	SD-120H-ALL-05-0过滤器罐	PC	2	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图	版号	标题	SDI-450U-HD	图号		比例	1:25	数量	
					设计	核准	无热除湿热风干燥送料组合		SDI-450U-HD-A-ALL				材质	
					校对							表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号 CG07450300350					



25	YW66000600000	开口槽圈GB/T896 6		2	
24	YW90481203800	横管长48 SDD-12EB		2	
23	BL90630600190	活节螺栓GB/T798 M6×30		2	
22	SHD-300U-A-41	视镜门铰链	SUS202	1	借用
21	SHD-300U-A-42	视镜门铰链		1	借用
20	BE90350000050	热电偶3.5M		1	
19	YW68081000000	内六角平端固定螺钉GB/T77 M8×10		3	
18	SCD-300U/200H-C-05	视镜门组件	组合件	1	借用
17	SCD-450U/200H-A-03	外视镜门框	SPCC15	1	借用
16	YW69050400000	开口槽圈GB/T896 6		20	
15	SDD-450U/200H-A-01	储料桶	焊件	1	
14	SDD-450U/200H-A-02	保温板	SUS430(0.8)	1	油压拉丝
13	YW61061500100	十字槽盘头螺钉-细牙GB/T818 M6×15-细牙制		4	
12	YW02003000400	罩盖和新款可调式	组合件	3	
11	SHD-300U-A-01	桶盖	组合件	1	借用
10	YR10010040000	桶盖垫圈	砂胶	1	借用SHD-100
9	YW90001200300	梅花吊环螺母小号SHD-12EB	组合件	2	
8	YR10304540000	视镜门垫圈	发泡红砂胶	1	
7	YW62051000000	十字槽盘头螺钉-细牙GB/T818 M6×15-细牙制		4	
6	SDL-450U-B-01	下吹风管	SUS201	1	
5	YW70406000000	强化玻璃φ163×5		1	
4	SHD-450U-A-12	下吹风喇叭口	SUS201	1	借用
3	YP60252000000	环氧玻璃丝层压板	铝前玻璃棉毡	1	
2	SDL-300U-B-01	外料斗	SPCC	1	借用
1	YW90012400200	梅花吊环螺母大号100/200/400		2	
序号	代号	名称	材质	数量	备注


技术要求:

1. 强化玻璃需粘在视镜门组件内;
2. 料桶的容量为: 450L;
3. 装配现场配钻8×M6孔.

					制图		版号	
					设计		核准	
					校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	

标题	SDL-450U	图号	SDL-450U-B-ALL	比例		数量	
	料桶组件					材质	
						表面要求	
						物料号	



SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



39	SAL-6U-A-06	落料板	SUS201	1	BL21000602320	備用
38	SAL-6U-21	落料口	SUS201	1	BL21001210220	備用
37	SAL-6U-19	磁鐵套	H58	1	BH12000600010	備用
36	YW90257700000	永磁片 $\phi 25 \times \phi 7 \times 7$	永久磁石	1		
35	YW63062000000	十字槽蓋頭螺釘GB/T-818 M6x20-達克鋼		1		
34	SAL-6U-07	磁鐵蓋	SUS201	1	BL21000600120	備用
33	YW63034.0000000	十字槽蓋頭螺釘GB/T-818 M3x40-達克鋼		1		
32	YW64.0003000000	鎖緊螺母M3		1		
31	YW6304.0600000	十字槽蓋頭螺釘M4x6GB/T818 達克鋼		2		
30	SHR-6U-A-05	電控箱	ABS	1	YR40010000200	備用
29	SHR-12U-S-A-10	電控箱底座	SUS201	1	備用	
28	SMH-6L-A-02	吸風管	YL12	1	BW20001500010	備用
27	YW62051500000	十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M5x16達克鋼		4		
26	YR10000000200	吸風管追緊	橡膠	1		
25	SHR-12U-A-12	包裝傳網	組件	1	YR10121200300	
24	SAL-6U-A-16	入料管追緊	橡膠	1	YR10000600300	備用
23	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320	備用
22	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020	備用
21	YW6604.0800000	平墊圈A級GB/T97.1 4(L 5X9X0.8)-達克鋼		4		
20	YW64.04.0700100	非金屬零件六角鎖緊螺母GB/T889 3M4		4		
19	SAL-6U-09	落料板固定座	SUS201	1	BL21000601120	備用
18	YW66061300000	平墊圈A級GB/T97.1 6-達克鋼		8		
17	YW65006000000	標準型彈簧墊圈GB/T93 6-達克鋼		8		
16	YW61062000300	六角圓珠螺釘GB/T78 1M6x20-12.9-達克鋼		6		
15		底座追緊	EVA30	1		
14	YR20205500000	O型密封圈內徑 $\phi 200 \times 5.5$	橡膠	1		
13	SHR-12U-A-07	料斗量	SUS201	1	BL21001200220	
12	YW02003000400	彈簧扣可調式SAL-6U-A-35	組件	3		
11	YR400006000800	彈簧扣墊塊SAL-6U	ABS	3		
10	YW6604.0800000	平墊圈A級GB/T97.1 4(L 5X9X0.8)-達克鋼		10		
9	YW64.04.0700100	非金屬零件六角鎖緊螺母GB/T889 3M4		10		
8	SHR-12U-A-06	儲料桶	SUS304	1		
7	YW63061000000	十字槽蓋頭螺釘GB/T-818 M6x10達克鋼		2		
6	SAL-6U-03	傳感器外殼	ABS	1	YR40000601100	備用
5	SAL-6U-02	梅花手柄	組件	2	YR40061500000	備用
4	SAL-6U-01	透氣管	ABS	1	YR40000601000	備用
3	SAL-6U-A-32	料斗固定座	SUS304	1	BL27000601320	備用
2	SAL-6U-13	壓塊	YL112	4	YW20000600500	備用
1	SAL-6U-A-29	底座	YL112	1	YW20000600000	備用

序號	代 號	名 稱	材 質	數 量	備 注
	SHR-12U	圖號	SHR-12U-A-ALL	比例	15
	裝配圖			數量	1
				材質	組件
				表面要求	/
				物料號	BY20012004350

					制圖		版號	
					設計		核	
					校對		准	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	





29	SVH-12L-A-08	逆止片	SUS201	1	
28	SVH-12L-A-02	玻璃管φ170×φ160×170	玻璃	1	YW70171700000
27	SVH-12L-A-04-0	玻璃管逆紧	砂胶	2	YR10001200100
26	SVH-12L-A-07	玻璃管上法兰	YL112	1	BW22121000110
25	YW69621600000	手扭螺丝M6×15		3	
24	SAL-6U	弹簧扣垫块	ABS	3	YR40000600800借用
23	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克佛		12	
22	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		12	
21	SAL-6U-A-35	弹簧扣可调式	组件	3	YW02003000400借用
20	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	借用YR10121200300
19	YR10000000200	吸风管逆紧	橡胶	1	
18	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×16达克佛		4	
17	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010借用
16	SVH-12L-A-10	玻璃管下法兰	YL112	1	BW32001200210
15	SVH-12L-A-06	法兰连接杆	Q235A	4	BH10101600110
14	YW61061601200	内六角圆头螺钉GB/T 70 1M6×16达克佛		8	
13	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克佛		4	
12	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		4	
11	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020借用
10	SAL-6U-A-16	入料管逆紧	橡胶	1	YR10000600300借用
9	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320借用
8	SVH-12L-A-01	电眼固定片	SUS201	1	BL21001200120
7	SVH-12L-A-03	储料桶	组件	1	
6	SHR-12U-A-07	料斗量	SUS304	1	BL21120700320借用
5	SVH-6L-ALL-10	电眼固定座	YL12	1	BL90001000120借用
4	YE15143900000	电眼FOTEK T18-3MN-PE	组件	1对	
3	YW68004500000	内六角平端圆头螺钉GB/T 77M4×5达克佛		2	
2	SVH-6L-ALL-11	电眼线压块	SUS201	1	YW31616200000借用
1	YW63041200100	十字槽大扁头螺钉M4×12GB/T818达克佛		4	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
29	SVH-12L	逆止片	SUS201	1	
28	SVH-12L-A-02	玻璃管φ170×φ160×170	玻璃	1	YW70171700000
27	SVH-12L-A-04-0	玻璃管逆紧	砂胶	2	YR10001200100
26	SVH-12L-A-07	玻璃管上法兰	YL112	1	BW22121000110
25	YW69621600000	手扭螺丝M6×15		3	
24	SAL-6U	弹簧扣垫块	ABS	3	YR40000600800借用
23	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克佛		12	
22	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		12	
21	SAL-6U-A-35	弹簧扣可调式	组件	3	YW02003000400借用
20	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	借用YR10121200300
19	YR10000000200	吸风管逆紧	橡胶	1	
18	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×16达克佛		4	
17	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010借用
16	SVH-12L-A-10	玻璃管下法兰	YL112	1	BW32001200210
15	SVH-12L-A-06	法兰连接杆	Q235A	4	BH10101600110
14	YW61061601200	内六角圆头螺钉GB/T 70 1M6×16达克佛		8	
13	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克佛		4	
12	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		4	
11	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020借用
10	SAL-6U-A-16	入料管逆紧	橡胶	1	YR10000600300借用
9	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320借用
8	SVH-12L-A-01	电眼固定片	SUS201	1	BL21001200120
7	SVH-12L-A-03	储料桶	组件	1	
6	SHR-12U-A-07	料斗量	SUS304	1	BL21120700320借用
5	SVH-6L-ALL-10	电眼固定座	YL12	1	BL90001000120借用
4	YE15143900000	电眼FOTEK T18-3MN-PE	组件	1对	
3	YW68004500000	内六角平端圆头螺钉GB/T 77M4×5达克佛		2	
2	SVH-6L-ALL-11	电眼线压块	SUS201	1	YW31616200000借用
1	YW63041200100	十字槽大扁头螺钉M4×12GB/T818达克佛		4	

					制图	版号	
					设计	核准	
					校对		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	

标题	SVH-12L	图号	SVH-12L-A-ALL	比例	1:6	数量	1
	电眼料斗					材质	组件
						表面要求	/
						物料号	BY20001240150

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.




1. 截料口与膜片之间留0.5mm的间隙;
2. 序号<24>和<27>需涂少量螺丝紧固剂, 防止在使用过程中脱落。

					制图	版号	
					设计	核准	
					校对		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	

29	SBU-20-38S-V-11	1.5寸原料料	ADC12	1	BW20152000120
28	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
27	YW61402600100	内六角大平头螺栓T17 4036 M6x6		2	
26	YW63041500000	平垫圈A级 M6*13mm-达克斯		2	
25	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克斯		2	
24	YW61101300200	双头六角螺栓M12x110 M12		2	
23	YW63030600000	十字槽盖头螺栓GB/T-823 M3x6		1	
22	YW69616100000	手扭螺丝M6*16*16		2	
21	YW690615000000	异形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
20	YR60620000100	透明气管M6 (200米/卷)	PU管	0.4	
19	YE32421600100	电磁阀4Y210-06/AC24V至零暮	组件	1	
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	1	BW20203807010
17	YW06000100000	刀具转动杆手柄		1	
16	YW61081600000	内六角圆头螺栓GB/T701 M16x16		1	
15	SBU-20-38S-V-07	藏料体	ADC12	1	BW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	1	BR90203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	1	
12	YW80010800000	铜制消音器1/8寸	铜	2	
11	YW80081800100	L型螺接头API6-01 1/8-08	组件	1	
10	YW63042500000	十字槽盖头螺栓GB/T-818 M6x25		2	
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	1	
8	BH32160380010	藏料FSBU-160-38S-Y-A-09	SUS201	1	
7	YW61061600000	内六角圆头螺栓 M16x16-达克斯		4	
6	YW64101250000	防松螺母螺M10x1.25(无牙)		1	
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	1	
4	SBU-20-38S-V-12	电磁阀固定块	SUS201	1	
3	YW80061800200	L型螺接头API6-01 1/8-06	组件	3	
2	YE31255000000	气缸M12x5*50-CA-PT(原动)	组件	1	
1	YW80061800000	可调式气嘴接头ASL6-1/8-06	组件	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注






標題	SBU-20-38S-V	圖号	SBU-20-38S-V-ALL	比例	数量
	裁料式吸料盒				材質
	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			表面要求	
				物料号	



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC12	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8$ mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代号	名称	材料	数量	备注

					制图	版号	SCD-230U/120H	SCD-230U/120H-D-ALL	比例	数量	
					设计	核准	三通膜片阀			材质	
					校对				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20170206	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号		

送料风机功率	干燥风机功率	加热箱功率	流量需求	入风管	回风管	干燥料斗容量	机型版本号
15KW	0.55KW	18KW	0.8m ³ /min	4inch	3inch	600L	Ver.E




23	BY20001240150	标准单机式电暖料斗SVH-12L(4PIN)	组件	1	
22	BY20012004350	欧化真空料斗SHR-12U(4PIN)	组件	1	
21	YW03000400200	4'活动黑胶轮		1	
20	YW03000400000	4'刹车黑胶轮		1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06/AC24V		1	
18	YW06203100200	门铰链大 CL 203-1(右)		1	
17	YR40120300000	三合一防尘密封胶网		1	
16	YM60121206400	排气扇 12x12CM/24VAC		1	
15	SCD-230U120H-D-ALL	三通膜片阀		1	
14	BH70601800250	电热管(18KW)		1	
13	SBU-160-38S-V-A-ALL	欧化载料式顶料盒		1	
12	BM30042000050	送料风机2HP		1	
11	BM30055000150	鼓风机550W		1	
10	BR90406000010	过滤桶盖		1	
9	YR10026000000	过滤桶迫紧 (φ260)		1	
8	YR50241400100	过滤器 (ADC3)		1	
7	YW69051600000	蝶形螺母5/16"		2	
6	YW09675100000	小梅花螺母5/16"		2	
5	YR10708000100	过滤桶迫紧 (700/800G)		1	
4	BR90120500010	过滤桶盖		1	
3	YR50181100000	过滤器 (ADC2)		1	
2	YE41104000000	门联锁开关		1	
1	YW00816100000	门锁 (MS816-D)		1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图	版号	标题	图号	比例	1:34	数量	1
					设计	核准	欧化热风干燥送料组合	SDL-600U-ALL			材质	
					校对				表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期			物料号			






信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8$ mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例	1:5	数量	1
					设计		核 准		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL		材质	组件	
					校对				信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206			物料号			



技术要求:
1 卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙;






40	YW62040500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4×5-达克罗		2	
39	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	
38	YW69461600000	手扭螺丝M4×6×16		1	
37	YW66000500000	E型垫圈E5		1	
36	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	65Mn	1	
35	SBU-160-38S-V-A-15	插销	Q235	1	
34	YW69042000200	十字槽垫头组合螺钉GB/T 9074.4-M4×20-达克罗		1	
33	SBU-160-50S-V-A-01	吸料口	YL112	1	借用
32	SBU-160-38S-V-A-03	截料体	YL112	1	
31	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	
30	YW63042500000	十字槽垫头螺钉GB/T-818 M4×25-达克罗		2	
29	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
28	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6×15		2	
27	SBU-160-38S-V-A-05	吸料口	YL112	1	
26	YE31255000000	亚德客气缸MAL-CA 25×50	组合件	1	
25	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
24	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63×φ10×3	SUS201	1	
23	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6.4×12×1.6)-A2-70(SUS)		1	
22	YW64060401000	型全金属六角锁紧螺母GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
21	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5781 M8×16-4.8-达克罗		2	
20	SBU-160-38S-V-A-04	卸料口套筒	SUS201	1	
19	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6×25-A2-70(SUS)		1	
18	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96 16-达克罗		1	
17	SBU-160-38S-V-A-17	筒内垫片	SUS201	1	
16	SBU-160-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
15	SBU-160-38S-V-A-18	筒底垫片	SUS201	1	
14	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
13	SBU-160-38S-V-A-09	截料口	SUS201	1	
12	BH10160009710	防松螺母M10×1.25(M4锁孔)SBU-160-38S-V-A-21	组件	1	
11	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4×5-达克罗		1	
10	YW69051500000	蝶形螺栓GB/T 3098-M5×15		4	
9	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	
8	YW09051600100	梅花螺栓5/16(SBU-160-38S-V-22)		2	
7	YW69051600000	蝶形螺栓5/16寸		2	
6	YW66081900000	平垫圈8×19×2.0达克罗		6	
5	SBU-160-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	
4	YW64080600000	六角螺母GB/T6170 M8-达克罗		2	
3	YW60083000100	六角头螺栓GB/T5783 M8×30-8.8-达克罗		2	
2	YW06000100000	刀具转动杆(不动杆)手柄	塑胶	2	
1	YW66081900000	平垫圈8×19×2.0达克罗		2	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
标题	SBU-160-38S-V	图号	SBU-160-38S-V-A-ALL	比例	1:4
	截料式吸料盒			数量	1
				材质	组件
				表面要求	
				物料号	

					制图	版号	
					设计	核准	
					校对		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

送料风机功率	干燥风机功率	加热箱功率	流量需求	入风管	回风管	干燥料斗容量	机型版本号
1.5KW	0.55KW	18KW	0.8m ³ /min	4inch	3inch	600L	Ver.E




24	BY2000124.0150	标准单机式电加热料斗SVH-12L(4PIN)		1	
23	BY20012004.350	欧化真空料斗SHR-12U(4PIN)		1	
22	YW800004.00300	铜制消音器BSL-04		1	
21	YW030004.00200	4'活动黑胶轮		1	
20	YW030004.00000	4'刹车黑胶轮		1	
19	YE90112100000	无热除湿再生干燥器		1	
18	YW06203100200	门铰链大 CL 203-1(右)		1	
17	YR40120300000	三合一防尘密封胶圈		1	
16	YM60121206400	排气扇 12x12CM/24VAC		1	
15	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀		1	
14	BH70601800250	电热管(18KW)		1	
13	SBU-160-38S-V-A-ALL	欧化载料式进料盒		1	
12	BM3004.2000050	送料风机2HP		1	
11	BM30055000150	鼓风机550W		1	
10	BR90406000010	过滤桶盖		1	
9	YR10026000000	过滤桶密封圈(φ260)		1	
8	YR50241400100	过滤器(ADC3)		1	
7	YW69051600000	蝶形螺母5/16"		2	
6	YW09675100000	小梅花螺母5/16"		2	
5	YR107080000100	过滤桶密封圈(700/800G)		1	
4	BR90120500010	过滤桶盖		1	
3	YR50181100000	过滤器(ADC2)		1	
2	YE41104000000	门联锁开关		1	
1	YW00816100000	门锁(MS816-D)		1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图		版号		标题	SDL-600U-HD	图号	SDL-600U-HD-ALL	比例	1:34	数量	1
					设计		核准			无热除湿干燥送料组合					材质	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						表面要求			
													物料号			






信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8$ mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代 号	名 称	材 料	数 量	备注

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例	1:5	数量	1
					设计		核 准		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL		材质	组件	
					校对				信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206			物料号			



技术要求:

1.卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙;






40	YW62040500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4x5-达克罗		2	
39	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	
38	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		1	
37	YW66000500000	E型垫圈E5		1	
36	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	65Mn	1	
35	SBU-160-38S-V-A-15	插销	Q235	1	
34	YW69042000200	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		1	
33	SBU-160-50S-V-A-01	吸料口	YL112	1	备用
32	SBU-160-38S-V-A-03	裁料体	YL112	1	
31	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	
30	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
29	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
28	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
27	SBU-160-38S-V-A-05	吸料口	YL112	1	
26	YE31255000000	亚德客气缸MAL-CA 25x50	组合件	1	
25	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
24	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63xφ10x3	SUS201	1	
23	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6.4x12x1.6)-A2-70(SUS)		1	
22	YW64060401000	型全金属六角锁紧螺母GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
21	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5781 M8x16-4.8-达克罗		2	
20	SBU-160-38S-V-A-04	卸料口套筒	SUS201	1	
19	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6x25-A2-70(SUS)		1	
18	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96.16-达克罗		1	
17	SBU-160-38S-V-A-17	筒内垫片	SUS201	1	
16	SBU-160-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
15	SBU-160-38S-V-A-18	筒底垫片	SUS201	1	
14	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
13	SBU-160-38S-V-A-09	吸料口	SUS201	1	
12	BH10160009710	防松螺母M10x1.25(M4锁孔)SBU-160-38S-V-A-21	组件	1	
11	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克罗		1	
10	YW69051500000	蝶形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
9	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	
8	YW09051600100	梅花螺栓5/16(SBU-160-38S-V-22)		2	
7	YW69051600000	蝶形螺栓5/16寸		2	
6	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		6	
5	SBU-160-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	
4	YW64080600000	六角螺母GB/T6170 M8-达克罗		2	
3	YW60083000100	六角头螺栓GB/T5783 M8x30-8.8-达克罗		2	
2	YW06000100000	刀具转动杆(不动杆)手柄	塑胶	2	
1	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	

序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注
标题	SBU-160-38S-V	图号	SBU-160-38S-V-A-ALL	比例	1:4
	裁料式吸料盒			数量	1
				材质	组件
				表面要求	
				物料号	

制图	版号				
设计	核准				
校对					
审核	日期				
标记	更改前	更改后	更改人	日期	

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

送料风机功率	干燥风机功率	加热箱功率	流量需求	入风管	回风管	干燥料斗容量	机型版本号
15KW	0.55KW	18KW	0.9m ³ /min	4inch	3inch	750L	Ver.E




23	BY20001240150	标准单机式电暖料斗SVH-12L(4PIN)	组件	1	
22	BY20012004350	欧化真空料斗SHR-12U(4PIN)	组件	1	
21	YW03000400200	4'活动黑胶轮		1	
20	YW03000400000	4'刹车黑胶轮		1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06/AC24V		1	
18	YW06203100200	门铰链大 CL 203-1(右)		1	
17	YR40120300000	三合一防尘密封胶网		1	
16	YM60121206400	排气扇 12x12CM/24VAC		1	
15	SCD-230U120H-D-ALL	三通膜片阀		1	
14	BH70601800250	电热管(18KW)		1	
13	SBU-160-38S-V-A-ALL	欧化载料式顶料盒		1	
12	BM30042000050	信易风机RB-420		1	
11	BM30055000150	鼓风机550W		1	
10	BR90406000010	过滤桶盖		1	
9	YR10026000000	过滤桶迫紧 (φ260)		1	
8	YR50241400100	过滤器 (ADC3)		1	
7	YW69051600000	蝶形螺母5/16"		2	
6	YW09675100000	小梅花螺母5/16"		2	
5	YR10708000100	过滤桶迫紧 (700/800G)		1	
4	BR90120500010	过滤桶盖		1	
3	YR50181100000	过滤器 (ADC2)		1	
2	YE41104000000	门联锁开关		1	
1	YW00816100000	门锁 (MS816-D)		1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注


					制图	版号	标题	图号	比例	1:34	数量	备注
					设计	核准	欧化热风干燥送料组合	SDL-750U-ALL			材质	
					校对						表面要求	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期					物料号	






信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8\text{mm}$ 包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例	1:5	数量	1
					设计		核	准	三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL			材质	组件
					校对					信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206	物料号					



技术要求:
1 卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙;






40	YW62040500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4×5-达克罗		2	
39	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	
38	YW69461600000	手扭螺丝M4×6×16		1	
37	YW66000500000	E型垫圈E5		1	
36	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	65Mn	1	
35	SBU-160-38S-V-A-15	插销	Q235	1	
34	YW69042000200	十字槽垫头组合螺钉GB/T 9074.4-M4×20-达克罗		1	
33	SBU-160-50S-V-A-01	吸料口	YL112	1	借用
32	SBU-160-38S-V-A-03	截料体	YL112	1	
31	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	
30	YW63042500000	十字槽垫头螺钉GB/T-818 M4×25-达克罗		2	
29	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
28	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6×15		2	
27	SBU-160-38S-V-A-05	吸料口	YL112	1	
26	YE31255000000	亚德客气缸MAL-CA 25×50	组合件	1	
25	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
24	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63×φ10×3	SUS201	1	
23	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6.4×12×1.6)-A2-70(SUS)		1	
22	YW64060401000	型全金属六角锁紧螺母GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
21	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5781 M8×16-4.8-达克罗		2	
20	SBU-160-38S-V-A-04	卸料口套筒	SUS201	1	
19	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6×25-A2-70(SUS)		1	
18	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96 16-达克罗		1	
17	SBU-160-38S-V-A-17	筒内垫片	SUS201	1	
16	SBU-160-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
15	SBU-160-38S-V-A-18	筒底垫片	SUS201	1	
14	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
13	SBU-160-38S-V-A-09	截料口	SUS201	1	
12	BH10160009710	防松螺母M10×1.25(M4锁孔)SBU-160-38S-V-A-21	组件	1	
11	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4×5-达克罗		1	
10	YW69051500000	蝶形螺栓GB/T 3098-M5×15		4	
9	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	
8	YW09051600100	梅花螺栓5/16(SBU-160-38S-V-22)		2	
7	YW69051600000	蝶形螺栓5/16寸		2	
6	YW66081900000	平垫圈8×19×2.0达克罗		6	
5	SBU-160-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	
4	YW64080600000	六角螺母GB/T6170 M8-达克罗		2	
3	YW60083000100	六角头螺栓GB/T5783 M8×30-8.8-达克罗		2	
2	YW06000100000	刀具转动杆(不动杆)手柄	塑胶	2	
1	YW66081900000	平垫圈8×19×2.0达克罗		2	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
标题	SBU-160-38S-V	图号	SBU-160-38S-V-A-ALL	比例	1:4
	截料式吸料盒			数量	1
				材质	组件
				表面要求	
				物料号	

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.




					制图	版号	
					设计	核准	
					校对		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	

送料风机功率	干燥风机功率	电热管功率	料桶容量	机型版本号
3.75kW	0.55kW	18kW	900L	Ver G



41	BY20024.004450	送料风机功率3.75kW/干燥风机功率0.55kW		1	
40	BY20024.001050	送料风机功率3.75kW/干燥风机功率0.55kW		1	
39	SDL-1200U-A-ALL	机架	组合件	1	
38	YW00816100000	门锁 (MS816-1)	组合件	1	
37	YW60103000200	外六角螺母GB/T6170 M10x12-9达克罗		16	
36	SCD-900U/700H-D-03	外固定块	SPH8 0	4	
35	YW64.001000100	六角螺母GB/T6170 M10-达克罗		4	
34	SHD-900U-A-72	转接法兰	焊件	1	
33	YW64.000800100	平垫圈GB/T97.1 8-达克罗		4.4	
32	YW66081900000	六角头螺栓GB/T5783 M10x12-9达克罗		4	
31	YW60082500100	六角头螺栓GB/T5783 M10x12-9达克罗		4	
30	BY10205008450	标准型弹簧垫圈GB/T93 8-达克罗	组合件	1	
29	YW66103200000	大垫圈GB/T97.1 10-达克罗		24	
28	YW65010000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 10-达克罗		24	
27	YW61102500000	六角头螺栓GB/T5783 M10x12-9达克罗		4	
26	BM30053500050	送料风机LRB-550	组合件	1	
25	YW02005700000	钢丝绳束57		4	
24	YR60250000000	钢丝胶管2"		2	
23	YW02004500000	不锈钢管束4.5"		10	
22	YW72043600000	耐热风管4"		3	
21	SDL-900U-B-ALL	保温料桶组件	组合件	1	
20	YW61083000000	六角头螺栓GB/T5783 M10x12-9达克罗		4	
19	BM30055000150	鼓风机550W	组合件	1	
18	HAR-900U-A-03	风机入风管法兰	SUS201	1	
17	HAR-300U-A-08	补风过滤法兰	SPC15	1	
16	BH13084.000010	测风枪HAR-300U-A-04 (6061)	6061	1	
15	YW66081900000	平垫圈GB/T97.1 8-达克罗		8	
14	YW65008000100	标准型弹簧垫圈GB/T93 8-达克罗		8	
13	YW64.000800100	平垫圈GB/T97.1 8-达克罗		4	
12	YW61082501200	六角头螺栓GB/T5783 M10x12-9达克罗		4	
11	BH70601800250	测风枪SD-400H-A-60	组合件	1	
10	BR904.06000010	过滤桶盖SD-400H-A-60	PC	1	
9	YR10026000000	过滤桶进风管 (ø260)	砂胶	1	
8	YR50241400100	过滤器 (ADC3)	组合件	1	
7	YW69051600000	蝶形螺母5/16"	Q235A	2	
6	YW09675100000	梅花螺母5/16"	铝合金	2	
5	YR10708000100	过滤桶进风管 (700/800G)	橡胶	1	
4	BR90120500010	过滤桶盖SD-120H-ALL-05	PC	1	
3	SD-400H-A-49	过滤器盖	SECC2.0	2	
2	YR50181100000	过滤器 (ADC2)	组合件	1	
1	SCD-900U/700H-C-ALL	膜片网2"	组合件	1	


标记	更改前	更改后	更改人	日期	制图	设计	校对	审核	版号	核准	标题	图号	比例	数量	备注
											SD-900U	SD-900U-ALL	1:30	1	
											装配图				
											SHINI	信易电热机械股份有限公司	表面要求	/	
											Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号	/	



31	SBU-20-50S-V-01	2寸吸料口	SUS201	1
30	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1




29	YW61402600100	内六角大平头螺钉 TIT 4026 M5x6		2
28	YW66061300000	平垫圈 A 级 GB/T 97.1 6-达克罗		2
27	YW66061800000	大垫圈 A 级 GB/T 96.1 6-达克罗		2
26	YW61101300200	十字槽盘头螺钉 GB/T 823 M3x6		2
25	YW63030600000	十字槽盘头螺钉 GB/T 823 M3x6		1
24	YW69616100000	手扭螺丝 M6*16*16		2
23	YW65006000100	标准型弹簧垫圈 6-达克罗		2
22	YW66061300000	平垫圈 A 级 6-达克罗		2
21	YW61062501200	内六角圆柱头螺钉 M6*25		2
20	YR60620000100	透明气管 M6 (200米/卷)	PU管	0.4
19	YE32421600100	电磁阀 4V210-06/AC24V 亚德客	组件	1
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	借用 DW2020380010
17	YW06000100000	刀具转动杆手柄	塑胶	1
16	YW61082001200	内六角圆柱头螺钉 GB/T 70.1 M8x20		1
15	SBU-20-38S-V-07	截料体	ADC12	借用 DW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	借用 DW20203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	借用
12	YW80010800000	铜制消音器 1/8寸	铜	2
11	YW80081800100	L型螺紋接头 MP1.8-01 1/8-ø8	组件	1
10	YW63042500000	十字槽盘头螺钉 GB/T 818 M4x25		2
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	借用
8	SBU-20-38S-V-15	截料口	SUS201	借用 DW20203800110
7	YW61061600000	内六角圆柱头螺钉 M6x16-ø2-70(SUS)		4
6	YW64101250000	防松动螺母 M10*1.25(细牙)		1
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	借用
4	SBU-20-38S-V-12	电磁两固定块	SUS201	借用
3	YW80061800200	L型螺紋接头 MP1.8-01 1/8-ø6	组件	3
2	YW80061800000	可调式气管接头 SUS1.8-1/8-ø6	组件	1
1	YE31255000000	气缸 MBL25*50-CA-PY(双动)	组件	1

				制图		版号		标题 SBU-20-50S-V		图号 SBU-20-50S-V-ALL		比例 1:3		数量 1			
				设计		核准		截料式吸料盒						材质 组件			
				校对								表面要求		/			
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		物料号		/	
												信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.					



25	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	1	
24	YW68041000000	内六角平端紧定螺钉GB/T77M4x10-达克罗		1		
23	YR20305000000	O型密封圈5*30	YII6363	1		
22	YR20044800000	O型密封圈4*48	YII6363	1		
21	YR20259800000	O型密封圈2.5*98	YII6363	2		
20	SCD-900U/700H-C-05	2''带牙弯管	铸件	1		
19	SCD-900U/700H-C-07	三通阀中间法兰	SPH4.0	1		
18	BL20050000020	电磁阀固定片	SPCC15	1		
17	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T 9074.4 M4x25-达克罗		2		
16	YE32051800300	电磁阀MFH-5-1/8-B	组件	1		
15	YW80010800000	铜制消音器BSL-01	62	2		
14	YW80081800100	气管快速接头APL8-1/8	组件	1		
13	YW80061800000	单向节流阀ASL6-1/8B	组件	1		
12	YE31125010000	气缸MBL25*50-U(AIRTAC)	组件	1		
11	YW80061800200	气管快速接头APL6-1/8	组件	3		
10	SCD-900U/700H-C-03	三通阀接头	6061	1		
9	BH10907000110	增高铁棒	SUS304	1		
8	YW64000600300	六角螺母GB/T6170 M6		2		
7	YW61063000200	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x30		2		
6	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20		4		
5	YW66102500000	平垫圈10x25x1.5		2		
4	BR10651200040	四通阀膜片	组件	1		
3	YW64101100000	非金属嵌装六角螺母GB889.1 M10-达克罗		1		
2	SCD-900U/700H-C-06	下盖	YL112	2		
1	SCD-900U/700H-C-01	2''吸料马达法兰	铸件	1		
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注	

制图	版号	标题	图号	比例	1:6	数量	1
设计	核 准	三通膜片阀	SCD-900U/700H-C-ALL			材质	/
校对		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求	/		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	物料号




31	SBU-20-50S-V-01	2寸吸料口	SUS201	1
30	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1


29	YW61402600100	内六角大平头螺钉 T17 4026 M5x6		2
28	YW66061300000	平垫圈 A级 GB/T97.1 6-达克罗		2
27	YW66061800000	大垫圈 A级 GB/T96.1 6达克罗		2
26	YW61101300200	十字槽大平头螺钉 GB/T 823 M3x6		2
25	YW63030600000	十字槽盘头螺钉 GB/T-823 M3x6		1
24	YW69616100000	手扭螺丝 M6*16*16		2
23	YW65006000100	标准型弹簧垫圈 6-达克罗		2
22	YW66061300000	平垫圈 A级 6-达克罗		2
21	YW61062501200	内六角圆柱头螺钉 M6*25		2
20	YR60620000100	透明气管 M6 (200米/卷)	PU管	0.4
19	YE32421600100	电磁阀 4V210-06/AC24V 亚德客	组件	1
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	借用 DW2020380010
17	YW06000100000	刀具转动杆手柄	塑胶	1
16	YW61082001200	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M8x20		1
15	SBU-20-38S-V-07	裁料体	ADC12	借用 DW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	借用 DW20203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	借用
12	YW80010800000	铜制消音器 1/8寸	铜	2
11	YW80081800100	L型螺紋接头 MP18-01 1/8-08	组件	1
10	YW63042500000	十字槽盘头螺钉 GB/T-818 M4x25		2
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	借用
8	SBU-20-38S-V-15	裁料口	SUS201	借用 DW20203800110
7	YW61061600000	内六角圆柱头螺钉 M6x16-02-70(SUS)		4
6	YW64101250000	防松动螺母 M10*1.25(细牙)		1
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	借用
4	SBU-20-38S-V-12	电磁两固定块	SUS201	借用
3	YW80061800200	L型螺紋接头 MP18-01 1/8-06	组件	3
2	YW80061800000	可调式气管接头 SUS18-1/8-06	组件	1
1	YE31255000000	气缸 MBL25*50-CA-PY(双动)	组件	1





序号	代号	名称	材质	数量	备注
31	SBU-20-50S-V-01	2寸吸料口	SUS201	1	
30	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
制图		版号	标题 SBU-20-50S-V	图号 SBU-20-50S-V-ALL	比例 1:3
设计		核准	裁料式吸料盒		数量 1
校对					材质 组件
审核					表面要求 /
标记	更改前	更改后	更改人	日期	物料号 /




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



					制图		版本号	标题 SCD-900U/700H 三通膜片阀	图号 SCD-900U/700H-C-ALL	比例 1:6	数量 1	
					设计		核 准					材质 /
					校对						信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	物料号 /				



55	BY20024400150	标准型大流量送料器(Φ100-120)	1
54	BY20024004450	标准型大流量送料器(Φ100-120)	1
53	YR60000400000	PU风管Φ12黑色 100米/卷	3
52	YW60016300000	六角头螺栓M16X30	4
51	YW65016200000	标准型弹簧垫圈GB/T93 16	4
50	YW66163000000	平垫圈GB/T97.1 16	4
49	YR60000800000	气管Φ8	2
48	YW62061000000	十字槽大扁头螺钉M6*10	2
47	YW80031400000	气管接头镀锌3分1/4PT	1





				制图	版号
				设计	核准
				校对	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核

干燥风机功率		送料风机功率	电热管功率	料桶容量	机型版本号		
1.1kW		2.4kW	24kW	1200L	Ver.G		
46	YE30200020000		过滤调压阀APR-2000	组合件	1		
45	YW00816100000		门锁 (MS816-1)	组合件	1		
44	SDL-1200U-HD-A-ALL		机架	组合件	1		
43	BW72124000010		保温耐热风管	组合件	1		
42	YW61103500000		内六角圆柱头螺钉M10*35		16		
41	SCD-900U/700H-D-03		外固定块	SPH8 0	4		
40	SHD-900U-A-72		转接法兰	铸件	1		
39	YW64080600000		六角螺母GB/T6170 M8		8		
38	YW66081900000		平垫圈8		20		
37	YW65080000100		标准型弹簧垫圈GB/T93 8		12		
36	BY10205008450		材料大流量送料器Φ200-240(Lex. J)	组合件	1		
35	BY90120800150		材料大流量送料器Φ200-240(Lex. J)		1		
34	YR10002000000		马达吸风口进风2HP		2		
33	BA20002000610		牙口2HP-3HP-5HP-B-06		2		
32	YW64001000100		六角螺母GB/T6170 M10-达克斯		8		
31	YW66102500000		平垫圈10		28		
30	YW65010000000		标准型弹簧垫圈10		20		
29	YW60103000200		六角头螺栓M10*30		4		
28	BM30055000050		送料风机LRB-550	组合件	1		
27	YW02002500000		不锈钢管束2.5"	SUS201	4		
26	YW72043600000		耐热风管2"		0.5		
25	YR60500700100		钢丝外包PUR管		0.6		
24	YW02005700000		钢丝管束57	SUS201	4		
23	YR60250000000		钢丝胶管2"		2		
22	YW02004500000		不锈钢管束4.5"	SUS201	10		
21	YW72043600000		耐热风管4"		3		
20	SDL-1200U-C-ALL		保温料桶组件	组合件	1		
19	YW60082500100		六角头螺栓M8*25		12		
18	BM30110002250		鼓风机1.1KW	组合件	1		
17	YW80141200300		螺旋直通APC12-02 1/4-Φ12		2		
16	SDL-600U-HD-02		风机入风法兰		1		
15	YW66061300000		平垫圈6		14		
14	YW65006000100		标准型弹簧垫圈6		10		
13	YW64000600300		六角螺母GB/T6170 M6-达克斯		4		
12	YW61061601200		内六角圆柱头螺钉M6*16		10		
11	SDL-1200U-B-ALL		加热箱	组合件	1		
10	YR40120000100		送料器SD-1200-HL-06 1.5KW(待确认)	PC	1		
9	YR10026000000		过滤桶进风(Φ260)	砂胶	1		
8	YR50241400000		送料器SD-1200-HL-06 1.5KW(待确认)	组合件	1		
7	YW69051600000		蝶形螺母5/16"	Q235A	2		
6	YW09675100000		梅花螺母5/16"	铝合金	2		
5	YR10080000300		送料器SD-1200-HL-06 1.5KW(待确认)	丁腈橡胶	1		
4	BR90406000010		送料器(PC)SD-400H-A-60	SPCC1.5	1		
3	SD-400H-A-49		过滤箱盖	SECC2.0	2		
2	YR50181100000		送料器SD-1200-HL-06 1.5KW(待确认)	组合件	1		
1	SCD-900U/700H-C-ALL		三通膜片阀2"	组合件	1		
序号		代 号	名 称	材 料	数 量	备 注	
标题		SDL-1200U-HD	图号	比例	1:34	数量	1
欧化热风干燥送料组合		SDL-1200U-HD-ALL			材质	/	
				表面要求		/	
信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				物料号		/	



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



9	SDL-1200U-B-02	出风口法兰		1	
8	YW61061000100	内六角圆柱头螺钉M6X10		4	
7	SDL-1200U-B-01	加热箱体		1	1
6	BH701224-00050	电热管SCD-1200U-24KW/3 ϕ 230/400V		1	
5	SDL-1200U-B-03	加热箱密封垫圈		1	1
4	YW61061600000	十字槽盘头螺钉M6X16		12	
3	SDL-1200U-B-04	电热管安装板		1	
2	YW62051500000	十字槽盘头螺钉M5X15		4	
1	SCD-900U/700H-B-03	加热箱盖		1	
序号	代 号	名 称	材 料	数 量	备 注

					制图		版号		标题	SDL-1200U	图号	比例	1:1	数量	1
					设计		核 准		加热箱组件		SDL-1200U-B-ALL			材质	
					校对				信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			表面要求		/	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期					物料号		/	