


Note: 1) Cr12Mo1V1 corresponds to the Japanese JIS standard number SKD11;  
 2) 5mm knives are standard products, while 4mm and 6mm knives are optional products;  
 3) The maximum crushing capacity depends on the size and material of the crushed material;  
 4) The noise during crushing varies depending on the configuration of the crushing material and motor;  
 5) To avoid plastic sticking to the knife, all materials to be crushed should be crushed at room temperature;  
 6) The machine voltage specification is 3 Ø, 400VAC, 50Hz.



| Weight(kg) | Noise Level dBA) | Max. Output Capacity(kg/h) | Cutting Chamber(mm) | Number of teeth cutter | Number of staggered blade | Rotating Speed(rpm) | Motor power(kw) | Ver. |
|------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|------|
| 160        | 80~85            | 8                          | 240x175             | 2                      | 1                         | 27                  | 1.1             | B    |



|    |                 |                                           |               |     |          |
|----|-----------------|-------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| 41 | YW63050800000   | Cross groove pin head screw Q17           |               | 4   |          |
| 40 | YW69001600000   | Elastic retaining rings for shafts        | SUS201        | 2   |          |
| 39 | YW61043500000   | Hexagonal socket head cap screw           |               | 2   |          |
| 38 | YW03000300000   | 3" black PTFE steel model with a blade    | Assembly      | 2   |          |
| 37 | SG-L-ALL-07     | coupling guard                            | SPCC15        | 1   |          |
| 36 | YW61082001200   | Hexagonal socket head screw Q17x1.1       |               | 4   |          |
| 35 | YW61081000200   | Hexagonal socket head screw Q17x1.1       |               | 1   |          |
| 34 | YW65008000100   | Standard spring washer Q17x3.8            |               | 9   |          |
| 33 | YW61081600000   | Hexagonal socket head cap screw           |               | 6   |          |
| 32 | SG-L-ALL-20     | Feeding box locking block                 | SPH6.0        | 1   |          |
| 31 | YW09160200000   | Big Flim Blossom Nut M12 STD-100          | AL            | 1   |          |
| 30 | YW093014.00000  | Axis pin SG-30-C-03                       | Q235A         | 1   | Borrowed |
| 29 | YW09003010500   | Flim blossom screw SG-30-C-02             | Q235A         | 1   | Borrowed |
| 28 | BL54300003920   | Hinge seat SG-30-C-01                     | SPH           | 1   | Borrowed |
| 27 | YW61123000000   | Hexagonal socket head screw Q17x1.1       |               | 4   |          |
| 26 | SG-L17-ALL-02   | Aggregate box fixing plate                | SUS201        | 2   |          |
| 25 | YW66061300000   | Flat washer Class A Q17x7.1.6             |               | 10  |          |
| 24 | YW65006000100   | Standard spring washer Q17x3.6            |               | 10  |          |
| 23 | YE10162500100   | Thermal magnetic circuit breaker          | Assembly      | 1   |          |
| 22 | YW61061200000   | Hexagonal socket head screw Q17x1.1       |               | 10  |          |
| 21 | SG-L-ALL-05     | Switch fixing plate                       | Weld assembly | 1   |          |
| 20 | SG-L17-A-ALL    | Feeding box assembly                      | Assembly      | 1   |          |
| 19 | YW69001200000   | Elastic retaining rings for shafts Q17    | SUS201        | 2   |          |
| 18 | BH1024.04.00110 | Feeding box pivot SG-L-ALL-04             | SUS201        | 1   |          |
| 17 | SG-L-ALL-03     | Feeding box hinge                         | SPH5.0        | 1   |          |
| 16 | SG-L-ALL-02     | Safety switch plug                        | SUS201        | 1   |          |
| 15 | SG-L-ALL-01     | Safety switch fixing plate                | SUS201        | 1   |          |
| 14 | SG-L17-B-ALL    | Crushing chamber assembly                 | Assembly      | 1   |          |
| 13 | YW661224.00000  | Flat washer A/T97.1.12                    | 14.0HV        | 8   |          |
| 12 | YW65012000000   | Standard spring washer Q17x3.12           | 65Mn          | 8   |          |
| 11 | YW61124.5000000 | Hexagonal socket head screw               |               | 4   |          |
| 10 | YMS0571100100   | Gearbox BR57                              | Assembly      | 1   |          |
| 9  | YR40083500000   | Five star handle B-type M6 * 35           | Assembly      | 1   |          |
| 8  | YW69621600000   | Hard twisted screw M6 * 20 * 16           |               | 1   |          |
| 7  | SG-24N-ALL-01   | Suction tube                              | SUS201(1.10)  | 1   | Borrowed |
| 6  | SG-L17-ALL-01   | Aggregate box                             | Weld assembly | 1   |          |
| 5  | SG-L17-C-ALL    | Rack assembly                             | Weld assembly | 1   |          |
| 4  | YW66081900000   | Flat washer 8x19x2.0                      | 14.0HV        | 4.3 |          |
| 3  | YW64000800100   | Im metallic colored hexagonal locking nut | 4             | 17  |          |
| 2  | YW60082000200   | Hexagonal head bolt Q17x7.083             |               | 16  |          |
| 1  | YW03000300300   | Flat flined black rubber wheel 3"         | Assembly      | 2   |          |

| 序号 | 代号     | 名称 | 材质     | 数量           | 备注 |
|----|--------|----|--------|--------------|----|
|    | SG-L17 | 图号 | 比例 1:9 | 数量 1         |    |
|    | 总成     |    | 材质 组合件 |              |    |
|    |        |    | 表面要求   | RAL9010&7016 |    |
|    |        |    | 物料号    | /            |    |

|    |     |     |     |    |    |    |    |
|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|    |     |     |     |    | 制图 | 版号 | 标题 |
|    |     |     |     |    | 设计 | 核准 |    |
|    |     |     |     |    | 校对 | 核准 |    |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 | 日期 |    |



信易电热机械股份有限公司  
 Shini Plastics Technologies, Inc.





|    |               |                                          |                       |    |          |
|----|---------------|------------------------------------------|-----------------------|----|----------|
| 10 | YW62051000100 | Cross groove large flat head screw       | Longzine              | 6  |          |
| 9  | SG-L17-A-06   | Material blocking skin                   | Wine waterproof cloth | 1  |          |
| 8  | SG-L27-A-05   | Material blocking leather pressure plate | SECC2.0               | 1  | Borrowed |
| 7  | SG-L17-A-04   | Feed inlet                               | SPCC 1.5              | 1  |          |
| 6  | YW64000500000 | Hexagonal nut M5 anti loosening          | A2-70                 | 12 |          |
| 5  | YW66051000000 | Flat washer A/T97.1 5                    | Longzine              | 12 |          |
| 4  | YW62051500000 | Cross groove large flat head screw       | Longzine              | 6  |          |
| 3  | BR90242705410 | Viewing window SG-L27-A-03               | PC5.0                 | 1  | Borrowed |
| 2  | SG-L17-A-02   | Feeding box                              | Weld assembly         | 1  |          |
| 1  | SG-L17-A-01   | Lower frame of feeding box               | Weld assembly         | 1  |          |
| 序号 | 代号            | 名称                                       | 材质                    | 数量 | 备注       |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |        |    |     |     |      |         |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-------|--------|----|-----|-----|------|---------|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题    | SG-L17 | 图号 | 比例  | 1:5 | 数量   | 1       |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  | 进料箱总成 |        |    |     |     | 材质   | 组合件     |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准 |  |       |        |    |     |     | 表面要求 | RAL9010 |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |       |        |    | 物料号 |     |      | /       |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.



#### Technical Requirements

1. The gap between the toothed knife, claw knife, and fixed front knife is 0.3-0.35;
2. All bolts or screws should be tightened to standard torque;
3. After the assembly of the knife shaft, there should be no obstruction or abnormal noise when rotating it by hand.



|    |               |                                         |          |   |          |
|----|---------------|-----------------------------------------|----------|---|----------|
| 22 | BH11161400010 | Flat key SG-1621N-B-14                  | 45       | 1 | Borrowed |
| 21 | YW68081000000 | Hexagonal flat end set screw GB/T77     | 12.9     | 1 |          |
| 20 | YW68001400000 | Elastic retaining ring for shaft type A | 65Mn     | 3 |          |
| 19 | BH10240300210 | Connecting shaft SG-L-B-03              | SUS201   | 2 |          |
| 18 | SG-L17-B-04   | Crushing chamber lower box assembly     | Assembly | 1 |          |

| 17 | YW66081600000 | Flat washer A/T97.1                     | Longzine | 2  |          |
|----|---------------|-----------------------------------------|----------|----|----------|
| 16 | YW65008000100 | Standard spring washer                  | Longzine | 2  |          |
| 15 | YW61082001200 | Hexagonal socket head screw             | Longzine | 2  |          |
| 14 | YW09160200000 | Big Plum Blossom Nut M12                | AL       | 1  |          |
| 13 | YW69001600000 | Elastic retaining rings for shafts GB/T | A2-70    | 1  |          |
| 12 | YW09301400000 | Axis pin SG-30-C-03                     | Q235A    | 1  | Borrowed |
| 11 | YW09003010500 | Plum blossom screw                      | Q235A    | 1  | Borrowed |
| 10 | BL54300003920 | Hinge seat SG-30-C-01                   | SPH      | 1  | Borrowed |
| 9  | YW61122000000 | Hexagonal socket head screw             | Longzine | 2  |          |
| 8  | YW61640000000 | Hexagonal socket head screw GB/T70.1    | Longzine | 1  |          |
| 7  | YW65016200000 | Standard spring washer GB/T93           | Longzine | 1  |          |
| 6  | BL51240200320 | Gasket SG-L-B-02                        | SPH8.0   | 1  |          |
| 5  | BL51002406420 | Bearing cover SG-24N-A-02               | SPCC1.2  | 1  | Borrowed |
| 4  | SG-L17-B-02   | Crushing chamber upper box assembly     | Assembly | 1  |          |
| 3  | SG-L17-B-01   | Knife holder combination                | Assembly | 1  |          |
| 2  | YW90501600100 | Chain coupling KC-5018                  | Assembly | 1  |          |
| 1  | YW61123000000 | Hexagonal socket head screw             | Longzine | 8  |          |
| 序号 | 代号            | 名称                                      | 材质       | 数量 | 备注       |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |        |    |  |      |     |         |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-------|--------|----|--|------|-----|---------|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题    | SG-L17 | 图号 |  | 比例   | 1:6 | 数量      | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 粉碎室总成 |        |    |  | 材质   | 组合件 |         |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |       |        |    |  | 表面要求 |     | RAL7016 |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |       |        |    |  | 物料号  |     | /       |   |




信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.







|    |               |                                   |          |     |          |
|----|---------------|-----------------------------------|----------|-----|----------|
| 10 | YW69012700000 | Elastic retaining rings for holes | 65Mn     | 2   |          |
| 9  | BW30240300010 | Left bearing seat SG-L-B-01-03    | QT500-7  | 1   |          |
| 8  | YW40240100000 | Gear Knife SG-L-D-01              | Cr12MoV  | 2   |          |
| 7  | BL51240115720 | Shaft sleeve SG-L-B-01-02         | SPCC3.0  | 1   |          |
| 6  | BH10241733410 | Spindle SG-L17-B-01-02            | 40Cr     | 1   |          |
| 5  | BW30024000210 | Left shaft sleeve SG-2AN-A-03     | QT500-7  | 2   | Borrowed |
| 4  | YW11621300000 | Bearing 6213-2RZ (RS)             | Assembly | 2   |          |
| 3  | BW30240100010 | Right bearing seat SG-L-B-01-01   | QT500-7  | 1   |          |
| 2  | YW40240500000 | Claw Knife SG-L-D-05              | Cr12MoV  | 1   |          |
| 1  | BH11149200110 | Flat key C14 * 9 * 251            | 45#      | 1   |          |
| 序号 | 代 号           |                                   | 名 称      | 材 质 | 数量 备注    |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |                                                   |        |    |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|---------------------------------------------------|--------|----|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题                                                | SG-L17 | 图号 | 比例   | 1:3 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 刀架组合                                              |        |    |      |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  | 信易电热机械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. |        |    | 表面要求 | /   |    |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |                                                   |        |    | 物料号  | /   |    |     |






|    |               |                                |          |    |     |
|----|---------------|--------------------------------|----------|----|-----|
| 15 | YW60103000200 | Hexagonal head bolt            | Longzine | 4  |     |
| 14 | YW40240400000 | Fixed Rear Knife SG-L-D-04     | Cr12MoV  | 2  |     |
| 13 | BH10170500110 | Box block SG-L17-B-05          | QT500-7  | 1  |     |
| 12 | YW60081600000 | Hexagonal head bolt GB/T5783   | Longzine | 1  |     |
| 11 | YW40203100100 | Fixed front blade F2/SG-L-D-03 | Cr12MoV  | 1  |     |
| 10 | YW65010000000 | Standard spring washer         | Longzine | 4  |     |
| 9  | YW61103500000 | Hexagonal socket head screw    | Longzine | 4  |     |
| 8  | BH10242300110 | Hinge seat SG-L-B-02-03        | 6061     | 2  |     |
| 7  | YW60103500200 | Hexagonal head bolt            | Longzine | 4  |     |
| 6  | YW40240200000 | Fixed front blade F1/SG-LD-02  | Cr12MoV  | 2  |     |
| 5  | YW69083500000 | Elastic cylindrical pin        | 65Mn     | 8  |     |
| 4  | YW61103000100 | Hexagonal socket head screw    | Longzine | 12 |     |
| 3  | BH10242200010 | Upper box left disc            | Q235     | 1  |     |
| 2  | BH10241733510 | Front box block                | QT500-7  | 1  |     |
| 1  | BH10240200210 | Upper box right end plate      | Q235A    | 1  |     |
| 序号 | 代 号           | 名 称                            | 材 质      | 数量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |        |  |                                                                                      |        |                                                   |                                                                                       |                                                                                       |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号    |  | 标题                                                                                   | SG-L17 | 图号                                                | 比例                                                                                    | 1:4                                                                                   | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核<br>准 |  | 粉碎室上箱总成                                                                              |        |                                                   |  |  | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |        |  |                                                                                      |        |                                                   | 表面要求                                                                                  | /                                                                                     |    |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期     |  |  |        | 信易電熱機械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号                                                                                   | /                                                                                     |    |     |



|    |               |                                      |          |    |     |
|----|---------------|--------------------------------------|----------|----|-----|
| 13 | SG-L-B-04-05  | Locking block                        | SPH6.0   | 1  |     |
| 12 | YW66081600000 | Flat washer A/T97.1                  | Longzine | 2  |     |
| 11 | YW65008000100 | Standard spring washer               | Longzine | 2  |     |
| 10 | YW61082000200 | Hexagonal socket head screw          | Longzine | 2  |     |
| 9  | YW61081600100 | Hexagonal countersunk head screw     | Longzine | 3  |     |
| 8  | BH10244400010 | Plate 2 SG-L-B-04-04                 | 45       | 2  |     |
| 7  | BH10244300010 | Interplate 1 SG-L-B-04-03            | 45       | 1  |     |
| 6  | BH10241733710 | Lower box rear box block SG-L17      | Q235     | 1  |     |
| 5  | BH10244200010 | Lower box right end block SG-L       | Q235     | 1  |     |
| 4  | BH10241733610 | Lower front box block SG-L17         | Q235     | 1  |     |
| 3  | BH10244100010 | Lower box left end block SG-L        | Q235     | 1  |     |
| 2  | YW61102500000 | Hexagonal socket head screw GB/T70.1 | Longzine | 8  |     |
| 1  | YW69083500000 | Elastic cylindrical pin GB/T         | 65Mn     | 4  |     |
| 序号 | 代 号           | 名 称                                  | 材 质      | 数量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |         |              |                                   |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|---------|--------------|-----------------------------------|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题      | SG-L17       | 图号                                | 比例   | 1:4 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 粉碎室下箱总成 |              |                                   |      |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |         |              |                                   | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |         | 信易电热机械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号  |     | /  |     |



#### Technical Requirements



1. After overall welding, process 4xM12 tooth holes;
2. Polishing, dull edges, uniform gaps, and beautiful appearance.

| 5  | SG-L17-C-01 | Rack Body                                      | SPH4.0 | 1   |          |
|----|-------------|------------------------------------------------|--------|-----|----------|
| 4  | SG-L27-C-05 | Front reinforcement plate                      | SPH4.0 | 1   | Borrowed |
| 3  | SG-L27-C-04 | Strengthening plate at the bottom of the motor | SPH6.0 | 1   | Borrowed |
| 2  | SG-L27-C-03 | Strengthening ribs on the base                 | SPH4.0 | 1   | Borrowed |
| 1  | SG-L27-C-02 | Rear reinforcement board                       | SPH4.0 | 2   | Borrowed |
| 序号 | 代 号         | 名 称                                            | 材 质    | 数 量 | 备 注      |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |      |        |    |      |     |    |         |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|------|--------|----|------|-----|----|---------|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题   | SG-L17 | 图号 | 比例   | 1:8 | 数量 | 1       |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 机架总成 |        |    | 材质   | 组焊件 |    |         |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |      |        |    | 表面要求 |     |    | RAL7016 |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |      |        |    | 物料号  |     |    | /       |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.




#### Technical Requirements

This assembly is only available when selecting a manual collection storage bin

|    |               |                                              |                 |    |          |
|----|---------------|----------------------------------------------|-----------------|----|----------|
| 11 | YW64040700100 | Non metallic embedded hexagonal lock nut     |                 | 4  |          |
| 10 | YW62041000000 | Cross groove large flat head screw           |                 | 4  |          |
| 9  | BR90242750050 | Transparent board SG-2427EB                  | Acrylic         | 1  | Borrowed |
| 8  | YW03000200000 | Black rubber wheels 2 "                      | Assembly        | 4  |          |
| 7  | YW65005200000 | Standard spring washer GB/T93 5              |                 | 16 |          |
| 6  | YW66051000000 | Flat washer A/T97.1 5                        |                 | 16 |          |
| 5  | YW63050800000 | Cross groove pan head screw                  | Longzine        | 16 |          |
| 4  | YW64000800100 | Non metallic embedded hexagonal locking nuts |                 | 2  |          |
| 3  | YW61081600000 | Hexagonal socket head cap screw              |                 | 2  |          |
| 2  | BW20012000140 | Aluminum square handle L120                  | Aluminium alloy | 1  |          |
| 1  | SG-L17-D-01   | Manual collection type storage box           | Weld assembly   | 1  |          |
| 序号 | 代号            | 名称                                           | 材质              | 数量 | 备注       |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |            |              |                                   |      |     |    |         |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|------------|--------------|-----------------------------------|------|-----|----|---------|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题         | SG-L17       | 图号                                | 比例   | 1:6 | 数量 | 1       |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  | 人工收集型储料箱总成 |              |                                   |      |     | 材质 | 组合件     |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准 |  |            |              |                                   | 表面要求 |     |    | RAL7016 |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |            | 信易电热机械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号  |     |    | /       |




Technical Requirements:  
1. This assembly is only available when an optional PC.

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准 |  |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |

|    |                 |                                      |               |    |          |
|----|-----------------|--------------------------------------|---------------|----|----------|
| 19 | YW64.000600200  | Hexagonal nut M6 (anti loosening)    |               | 2  |          |
| 18 | SG-1628N-H-01   | BC type cyclone body                 | Weld assembly | 1  | Borrowed |
| 17 | SG-16-H-02      | filter screen                        |               | 1  | Borrowed |
| 16 | YW60512880000   | Hexagonal head bolt GB/T5783         | Longzine      | 4  |          |
| 15 | SG-16-H-03      | Simple filter                        | Assembly      | 1  | Borrowed |
| 14 | YR904.04.004200 | Square pipe plug 40 * 40             |               | 1  |          |
| 13 | SG-1628N-H-02   | Upward support                       | SPH4.0        | 1  |          |
| 12 | YW60081600100   | Hexagonal head bolt GB/T5781         | Longzine      | 6  |          |
| 11 | YW02000200000   | Stainless steel tube handle 2"       |               | 2  |          |
| 10 | YR60157000000   | Steel wire rubber hose               |               | 2  |          |
| 9  | SG-16-F-09      | support plate                        | SPH4.0        | 1  | Borrowed |
| 8  | YW66061300000   | Flat washer Class A GB/T97.1         | Longzine      | 4  |          |
| 7  | YW65006000100   | Standard spring washer GB/T93.6      | Longzine      | 4  |          |
| 6  | YW61061200000   | Hexagonal socket head screw GB/T70.1 | Longzine      | 4  |          |
| 5  | SG-1628N-H-03   | Lower support                        | Q235A         | 1  | Borrowed |
| 4  | YW66081900000   | Flat washer 8x19x2.0                 | Longzine      | 12 |          |
| 3  | YW65008000100   | Standard spring washer               | Longzine      | 12 |          |
| 2  | YW61082001200   | Hexagonal socket head screw          | Longzine      | 6  |          |
| 1  | SG-L-E-02       | Lower support installation seat      | SPH4.0        | 1  |          |
| 序号 | 代号              | 名称                                   | 材质            | 数量 | 备注       |

|                                   |              |      |    |     |    |   |
|-----------------------------------|--------------|------|----|-----|----|---|
| 标题                                | SG-L         | 图号   | 比例 | 1:1 | 数量 | 1 |
| 旋风机总成                             |              |      | 材质 | 组合件 |    |   |
| SHINI                             | 信易电热机械股份有限公司 | 表面要求 |    | /   |    |   |
| Shini Plastics Technologies, Inc. |              | 物料号  |    | /   |    |   |





Technical Requirements:

1. This assembly is only available when MFB is optional.


|    |               |                                             |               |    |     |
|----|---------------|---------------------------------------------|---------------|----|-----|
| 14 | YW62040500000 | Cross groove large flat head screw          | 8             |    |     |
| 13 | YW00040600100 | Door lock+short gear plate MF-406-D         | 1             |    |     |
| 12 | YW06219200100 | Collar (right) CL219-2 Black                | 2             |    |     |
| 11 | YW00040600100 | Door lock+short gear plate                  | 1             |    |     |
| 10 | YW62040500000 | Cross groove large flat head screw          | 8             |    |     |
| 9  | YW06219200100 | Collar (right) CL219-2 Black                | 2             |    |     |
| 8  | YW65005200000 | Standard spring washer GB/T93 5             | 4             |    |     |
| 7  | YW66051000000 | Flat washer A/T9715                         | 4             |    |     |
| 6  | YW61051000000 | Hexagonal socket head screw                 | 4             |    |     |
| 5  | YW64000500000 | Non metallic embedded hexagonal locking nut | 4             |    |     |
| 4  | SG-L-F-04     | Electrical fixing plate                     | SECC1.5       | 1  |     |
| 3  | SG-L-F-02     | Control box                                 | Weld assembly | 1  |     |
| 2  | SG-L-F-03     | door panel                                  | Weld assembly | 1  |     |
| 1  | SG-L-F-01     | Control box support bracket                 | SPH4.0        | 1  |     |
| 序号 | 代 号           | 名 称                                         | 材 质           | 数量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |              |                                   |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-------|--------------|-----------------------------------|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题    | SG-L         | 图号                                | 比例   | 1:6 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 控制箱总成 |              |                                   |      |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |       |              |                                   | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |       | 信易電熱機械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号  |     | /  |     |




Technical Requirements:  
1. This assembly is only available when ICB is optional.

|    |               |                                     |        |   |   |               |                                             |               |    |  |
|----|---------------|-------------------------------------|--------|---|---|---------------|---------------------------------------------|---------------|----|--|
|    |               |                                     |        |   | 6 | YW64000500000 | Non metallic embedded hexagonal locking nut |               | 4  |  |
| 12 | YW00040600100 | Door lock-short gear plate MF-406-D |        | 1 | 5 | SG-L-G-01     | Electrical fixing plate                     | SECC1.5       | 1  |  |
| 11 | YW06219200100 | Collar (right) CL219-2 Black        |        | 2 | 4 | YW62040500000 | Cross groove large flat head screw          |               | 10 |  |
| 10 | SG-L-G-05     | Control box support bracket         | SPH4.0 | 1 | 3 | SG-L-G-04     | Circuit breaker fixing plate                | SPCC12        | 1  |  |
| 9  | YW65005200000 | Standard spring washer              |        | 4 | 2 | SG-L-G-02     | Control box                                 | Weld assembly | 1  |  |
| 8  | YW66051000000 | Flat washer A/T97.1                 |        | 4 | 1 | SG-L-G-03     | Door plank                                  | Weld assembly | 1  |  |
| 7  | YW61051000000 | Hexagonal socket head screw         |        | 4 |   |               |                                             |               |    |  |

|    |     |     |     |    |    |    |    |                                                                                                                                        |          |      |    |                                                                                       |     |     |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |    | 版号 |                                                                                                                                        | 标题       | SG-L | 图号 | 比例                                                                                    | 1:5 | 数量  | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |    | 核准 |                                                                                                                                        | 简易型控制箱总成 |      |    |  | 材质  | 组合件 |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |    |    |  信易電熱機械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. |          | 表面要求 |    | /                                                                                     |     |     |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 | 日期 |    |                                                                                                                                        |          | 物料号  | /  |                                                                                       |     |     |   |

Note: 1) Cr12Mo1V1 corresponds to the Japanese JIS standard number SKD11;  
 2) 5mm knives are standard products, while 4mm and 6mm knives are optional products;  
 3) The maximum crushing capacity depends on the size and material of the crushed material;  
 4) The noise during crushing varies depending on the configuration of the crushing material and motor;  
 5) To avoid plastic sticking to the knife, all materials to be crushed should be crushed at room temperature;  
 6) The machine voltage specification is 3  $\phi$ , 400VAC, 50Hz.

| Weight(kg) | Noise Level dBA) | Max. Output Capacity(kg/h) | Cutting Chamber(mm) | Number of Teeth cutter | Number of Staggered blades | Rotating Speed(r.p.m) | Motor power(kW) | Ver. |
|------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|------|
| 200        | 80-85            | 12                         | 240x270             | 3                      | 2                          | 27                    | 1.5             | B    |





|    |                 |                                    |               |     |          |
|----|-----------------|------------------------------------|---------------|-----|----------|
| 41 | YW63050800000   | Cross groove pan head screw        |               | 4   |          |
| 40 | YW69001600000   | Elastic retaining rings for shafts | SUS201        | 2   |          |
| 39 | YW61043500000   | Hexagonal socket head screw        |               | 2   |          |
| 38 | YW03000300000   | 3" black PPR wheel brake           | Assembly      | 2   |          |
| 37 | SG-L-ALL-07     | Coupling guard                     | SPCC15        | 1   |          |
| 36 | YW61082001200   | Hexagonal socket head screw        |               | 4   |          |
| 35 | YW61081000200   | Hexagonal socket head screw        |               | 1   |          |
| 34 | YW65008000100   | Standard spring washer G/T9.8      |               | 9   |          |
| 33 | YW61081600000   | Hexagonal socket head screw        |               | 6   |          |
| 32 | SG-L-ALL-20     | Feeding box locking block          | SPH6.0        | 1   |          |
| 31 | YW09160200000   | Big Plum Blossom Nut M12           | AL            | 1   |          |
| 30 | YW09301400000   | Axle pin (SG-30-C-03)              | Q235A         | 1   | Borrowed |
| 29 | YW09003010500   | Plum blossom screw                 | Q235A         | 1   | Borrowed |
| 28 | BL54300003920   | hinge base                         | SPH           | 1   | Borrowed |
| 27 | YW61123000000   | Hexagonal socket head screw G/T7.1 |               | 4   |          |
| 26 | SG-L27-ALL-02   | Aggregate box fixing plate         | SUS201        | 2   |          |
| 25 | YW66061300000   | Flat washer A/T97.1 6 (R/tu2L.6)   |               | 10  |          |
| 24 | YW65006000100   | Standard spring washer G/T9.8      |               | 10  |          |
| 23 | YE10250400100   | Switch NS2-25 (2.5-4A)             | Assembly      | 1   |          |
| 22 | YW61061200000   | Hexagonal socket head screw G/T7.1 |               | 10  |          |
| 21 | SG-L-ALL-05     | Switch fixing plate                | Weld assembly | 1   |          |
| 20 | SG-L27-A-ALL    | Feeding box assembly               | Assembly      | 1   |          |
| 19 | YW69001200000   | Elastic retaining rings for shafts | SUS201        | 2   |          |
| 18 | SG-L-ALL-04     | Feeding box shaft                  | SUS201        | 1   |          |
| 17 | SG-L-ALL-03     | Feeding box hinge                  | SPH5.0        | 1   |          |
| 16 | SG-L-ALL-02     | Safety switch plug                 | SUS201        | 1   |          |
| 15 | SG-L-ALL-01     | Safety switch fixing plate         | SUS201        | 1   |          |
| 14 | SG-L27-B-ALL    | Crushing chamber assembly          | Assembly      | 1   |          |
| 13 | YW66122400000   | Flat washer A/T97.1 12             | 14.0HV        | 8   |          |
| 12 | YW65012000000   | Standard spring washer             | 65Mn          | 8   |          |
| 11 | YW61126500000   | Hexagonal socket head screw        |               | 4   |          |
| 10 | YMS0571500100   | Gearbox BR57-1500                  | Assembly      | 1   |          |
| 9  | YR40083500000   | Five star handle B-type M8 * 35    | Assembly      | 1   |          |
| 8  | YW69621600000   | Head twisted screw M120 * 16       |               | 1   |          |
| 7  | SG-L24-N-ALL-01 | Suction tube                       | SUS201(1.0)   | 1   | Borrowed |
| 6  | SG-L27-ALL-01   | Aggregate box                      | Weld assembly | 1   |          |
| 5  | SG-L27-C-ALL    | Base assembly                      | Weld assembly | 1   |          |
| 4  | YW66081900000   | Flat washer A/T97.1 8              | 14.0HV        | 4.3 |          |
| 3  | YW64000800100   | Hexagonal nut M8-anti loosening    |               | 4   | 17       |
| 2  | YW60082000200   | Hexagonal head bolt G/T5703        |               | 16  |          |
| 1  | YW03000300300   | Flat fixed black rubber wheel 3"   | Assembly      | 2   |          |

| 序号 | 代 号    | 名 称 | 材 质    | 数 量            | 备 注 |
|----|--------|-----|--------|----------------|-----|
|    | SG-L27 | 图号  | 比例 1:9 | 数量 1           |     |
|    | 总 成    |     | 材质 组合件 |                |     |
|    |        |     | 表面要求   | RAL9010 & 7016 |     |
|    |        |     | 物料号    | /              |     |

|    |     |     |     |    |    |    |    |
|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|    |     |     |     |    | 制图 | 版号 | 标题 |
|    |     |     |     |    | 设计 | 核准 |    |
|    |     |     |     |    | 校对 | 核准 |    |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 | 日期 |    |




信易电热机械股份有限公司  
 Shini Plastics Technologies, Inc.



|    |               |                                          |                       |    |    |
|----|---------------|------------------------------------------|-----------------------|----|----|
| 10 | YW62051000100 | Cross groove large flat head screw       | Longzine              | 6  |    |
| 9  | SG-L27-A-06   | Material blocking skin                   | Wine waterproof cloth | 1  |    |
| 8  | SG-L27-A-05   | Material blocking leather pressure plate | SECC2.0               | 1  |    |
| 7  | SG-L27-A-04   | Feed inlet                               | SPCC 1.5              | 1  |    |
| 6  | YW64000500000 | Hexagonal nut M5 anti loosening          | A2-70                 | 12 |    |
| 5  | YW66051000000 | Flat washer A/T97.15                     | Longzine              | 12 |    |
| 4  | YW62051500000 | Cross groove large flat head screw       | Longzine              | 6  |    |
| 3  | BR90242705410 | Viewing window SG-L27-A-03               | PC5.0                 | 1  |    |
| 2  | SG-L27-A-02   | Feeding box                              | Weld assembly         | 1  |    |
| 1  | SG-L27-A-01   | Lower frame of feeding box               | Weld assembly         | 1  |    |
| 序号 | 代号            | 名称                                       | 材质                    | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |                                                                                       |              |                                   |                                                                                       |     |     |         |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题                                                                                    | SG-L27       | 图号                                | 比例                                                                                    | 1:5 | 数量  | 1       |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  | 进料箱总成                                                                                 |              |                                   |  | 材质  | 组合件 |         |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准 |  |                                                                                       |              |                                   | 表面要求                                                                                  |     |     | RAL9010 |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |  | 信易电热机械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号                                                                                   |     | /   |         |



#### Technical Requirements

1. The gap between the toothed knife, claw knife, and fixed front knife is 0.3-0.35;
2. All bolts or screws should be tightened to standard torque;
3. After the assembly of the knife shaft, there should be no obstruction or abnormal noise when rotating it by hand.



|    |               |                                         |          |   |          |
|----|---------------|-----------------------------------------|----------|---|----------|
| 22 | BH11161400010 | Flat key SG-1621N-B-14                  | 45       | 1 | Borrowed |
| 21 | YW68081000000 | Hexagonal flat end set screw            | 12.9     | 2 |          |
| 20 | YW68001400000 | Elastic retaining ring for shaft type A | 65Mn     | 4 |          |
| 19 | BH10240300210 | Connecting shaft                        | SUS201   | 2 |          |
| 18 | SG-L27-B-04   | Crushing chamber lower box assembly     | Assembly | 1 |          |

| 17 | YW66081600000 | Flat washer A/T97.1                 | Longzine | 2  |          |
|----|---------------|-------------------------------------|----------|----|----------|
| 16 | YW65008000100 | Standard spring washer              | Longzine | 2  |          |
| 15 | YW61082000200 | Hexagonal socket head screw         | Longzine | 2  |          |
| 14 | YW09160200000 | Big Plum Blossom Nut M12            | AL       | 1  |          |
| 13 | YW69001600000 | Elastic retaining rings for shafts  | A2-70    | 1  |          |
| 12 | YW09301400000 | Axis pin SG-30-C-03                 | Q235A    | 1  | Borrowed |
| 11 | YW09003010500 | Plum blossom screw SG-30-C-02       | Q235A    | 1  | Borrowed |
| 10 | BL54300003920 | Hinge seat SG-30-C-01               | SPH      | 1  | Borrowed |
| 9  | YW61122000000 | Hexagonal socket head screw         | Longzine | 2  |          |
| 8  | YW61640000000 | Hexagonal socket head screw         | Longzine | 1  |          |
| 7  | YW65016200000 | Standard spring washer GB/T93       | Longzine | 1  |          |
| 6  | BL51240200320 | Gasket SG-L-B-02                    | SPH8.0   | 1  |          |
| 5  | BL51002402420 | Bearing cover SG-24N-A-02           | SPCC1.2  | 1  | Borrowed |
| 4  | SG-L27-B-02   | Crushing chamber upper box assembly | Assembly | 1  |          |
| 3  | SG-L27-B-01   | Knife holder combination            | Assembly | 1  |          |
| 2  | YW90501600100 | Chain coupling                      | Assembly | 1  |          |
| 1  | YW61123000000 | Hexagonal socket head screw         | Longzine | 6  |          |
| 序号 | 代号            | 名称                                  | 材质       | 数量 | 备注       |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |        |    |      |     |    |         |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-------|--------|----|------|-----|----|---------|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题    | SG-L27 | 图号 | 比例   | 1:6 | 数量 | 1       |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  | 粉碎室总成 |        |    | 材质   | 组合件 |    |         |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准 |  |       |        |    | 表面要求 |     |    | RAL7016 |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |       |        |    | 物料号  |     |    | /       |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.





|    |               |                                   |         |    |          |
|----|---------------|-----------------------------------|---------|----|----------|
| 10 | YW69012700000 | Elastic retaining rings for holes | 65Mn    | 2  |          |
| 9  | BW30240300010 | Left bearing seat SG-L-B-01-03    | QT500-7 | 1  |          |
| 8  | YW40240100000 | Gear Knife SG-L-D-01              | Cr12MoV | 3  |          |
| 7  | BH10242700710 | Spindle SG-L27-B-01-02            | SPCC3.0 | 1  |          |
| 6  | BW30024000210 | Left shaft sleeve SG-24N-A-03     | 40Cr    | 2  |          |
| 5  | YW11621300000 | Bearing 6213-2RZ (RS)             | QT500-7 | 2  | Borrowed |
| 4  | BW30240100010 | Right bearing seat SG-L-B-01-01   | QT500-7 | 1  |          |
| 3  | YW40240500000 | Claw Knife SG-L-D-05              | Cr12MoV | 2  |          |
| 2  | BH11149300010 | Flat key C14 * 9 * 347            | Cr12MoV | 1  |          |
| 1  | BL51240115720 | Shaft sleeve SG-L-B-01-02         | 45#     | 2  |          |
| 序号 | 代 号           | 名 称                               | 材 质     | 数量 | 备 注      |


|    |     |     |     |    |    |  |     |  |      |        |    |      |     |    |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|------|--------|----|------|-----|----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题   | SG-L27 | 图号 | 比例   | 1:3 | 数量 | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核 准 |  | 刀架组合 |        |    | 材质   | 组合件 |    |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |     |  |      |        |    | 表面要求 | /   |    |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |      |        |    | 物料号  | /   |    |   |





信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.






|    |               |                                      |          |    |     |
|----|---------------|--------------------------------------|----------|----|-----|
| 15 | YW60103000200 | Hexagonal head bolt GB/T5783         | Longzine | 6  |     |
| 14 | YW40240400000 | Fixed Rear Knife SG-L-D-04           | Cr12MoV  | 3  |     |
| 13 | BH10270500110 | Box block SG-L27-B-05                | QT500-7  | 1  |     |
| 12 | YW60081600000 | Hexagonal head bolt GB/T5783         | Longzine | 2  |     |
| 11 | YW40203100100 | Fixed front blade F2/SG-L-D-03       | Cr12MoV  | 2  |     |
| 10 | YW65010000000 | Standard spring washer GB/T93 10     | Longzine | 4  |     |
| 9  | YW61103500000 | Hexagonal socket head screw GB/T70.1 | Longzine | 4  |     |
| 8  | BH10242300110 | Hinge seat SG-L                      | 6061     | 2  |     |
| 7  | YW60103500200 | Hexagonal head bolt GB/T5783         | Longzine | 6  |     |
| 6  | YW40240200000 | Fixed front blade F1/SG-LD-02        | Cr12MoV  | 3  |     |
| 5  | YW69083500000 | Elastic cylindrical pin              | 65Mn     | 8  |     |
| 4  | YW61103000100 | Hexagonal socket head screw GB/T70.1 | Longzine | 12 |     |
| 3  | BH10242200010 | Upper box left disc SG-L-B-02-02     | Q235     | 1  |     |
| 2  | BH10242700810 | Front box block SG-L27-B-03          | QT500-7  | 1  |     |
| 1  | BH10240200210 | Upper box right end plate            | Q235A    | 1  |     |
| 序号 | 代 号           | 名 称                                  | 材 质      | 数量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |        |  |                                                                                      |        |                                                   |                                                                                       |                                                                                       |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号     |  | 标题                                                                                   | SG-L27 | 图号                                                | 比例                                                                                    | 1:4                                                                                   | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核<br>准 |  | 粉碎室上箱总成                                                                              |        |                                                   |  |  | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |        |  |                                                                                      |        |                                                   | 表面要求                                                                                  | /                                                                                     |    |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期     |  |  |        | 信易電熱機械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号                                                                                   |                                                                                       | /  |     |



|    |               |                                  |          |    |     |
|----|---------------|----------------------------------|----------|----|-----|
| 13 | SG-L-B-04-05  | Locking block                    | SPH6.0   | 1  |     |
| 12 | YW66081600000 | Flat washer A/T97.1              | Longzine | 2  |     |
| 11 | YW65008000100 | Standard spring washer           | Longzine | 2  |     |
| 10 | YW61082000200 | Hexagonal socket head screw      | Longzine | 2  |     |
| 9  | YW61081600100 | Hexagonal countersunk head screw | Longzine | 6  |     |
| 8  | BH10244400010 | Plate 2 SG-L-B-04-04             | 45       | 4  |     |
| 7  | BH10244300010 | Interplate 1 SG-L-B-04-03        | 45       | 2  |     |
| 6  | BH10242701210 | Lower box rear box block         | Q235     | 1  |     |
| 5  | BH10244200010 | Lower box right end block        | Q235     | 1  |     |
| 4  | BH10242700910 | Lower front box block            | Q235     | 1  |     |
| 3  | BH10244100010 | Lower box left end block         | Q235     | 1  |     |
| 2  | YW61102500000 | Hexagonal socket head screw      | Longzine | 8  |     |
| 1  | YW69083500000 | Elastic cylindrical pin          | 65Mn     | 4  |     |
| 序号 | 代 号           | 名 称                              | 材 质      | 数量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |                                                   |        |      |    |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|---------------------------------------------------|--------|------|----|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题                                                | SG-L27 | 图号   | 比例 | 1:4 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核 准 |  | 粉碎室下箱总成                                           |        |      |    |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准 准 |  | 信易电热机械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. |        | 表面要求 | /  |     |    |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |                                                   |        | 物料号  | /  |     |    |     |





#### Technical Requirements

1. After overall welding, process 4xM12 tooth holes;
2. Polishing, dull edges, uniform gaps, and beautiful appearance.

| 5  | SG-L27-C-01 | Rack body                                      | SPH4.0 | 1  |     |
|----|-------------|------------------------------------------------|--------|----|-----|
| 4  | SG-L27-C-05 | Front reinforcement plate                      | SPH4.0 | 1  |     |
| 3  | SG-L27-C-04 | Strengthening plate at the bottom of the motor | SPH6.0 | 1  |     |
| 2  | SG-L27-C-03 | Strengthening ribs on the base                 | SPH4.0 | 1  |     |
| 1  | SG-L27-C-02 | Rear reinforcement board                       | SPH4.0 | 2  |     |
| 序号 | 代 号         | 名 称                                            | 材 质    | 数量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |      |              |                                   |      |     |    |         |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|------|--------------|-----------------------------------|------|-----|----|---------|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题   | SG-L27       | 图号                                | 比例   | 1:8 | 数量 | 1       |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核 准 |  | 机架总成 |              |                                   |      |     | 材质 | 组焊件     |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准 准 |  |      |              |                                   | 表面要求 |     |    | RAL7016 |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |      | 信易电热机械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号  |     | /  |         |



#### Technical Requirements


This assembly is only available when selecting a manual collection storage bin.

|    |               |                                              |                 |    |          |
|----|---------------|----------------------------------------------|-----------------|----|----------|
| 11 | YW64040700100 | Non metallic embedded hexagonal lock nut     |                 | 4  |          |
| 10 | YW62041000000 | Cross groove large flat head screw           |                 | 4  |          |
| 9  | BR90242750050 | Transparent board SG-2427EB                  | Acrylic         | 1  | Borrowed |
| 8  | YW03000200000 | Black rubber wheels 2"                       | Assembly        | 4  |          |
| 7  | YW65005200000 | Standard spring washer                       |                 | 16 |          |
| 6  | YW66051000000 | Flat washer A/T97.1 5                        |                 | 16 |          |
| 5  | YW63050800000 | Cross groove pan head screw                  | Longzine        | 16 |          |
| 4  | YW64000800100 | Non metallic embedded hexagonal locking nuts |                 | 2  |          |
| 3  | YW61081600000 | Hexagonal socket head cap screw              |                 | 2  |          |
| 2  | BW20012000140 | Aluminum square handle L120                  | Aluminium alloy | 1  |          |
| 1  | SG-L27-D-01   | Manual collection type storage box           | Weld assembly   | 1  |          |
| 序号 | 代 号           | 名 称                                          | 材 质             | 数量 | 备 注      |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |            |        |    |      |     |         |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|------------|--------|----|------|-----|---------|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题         | SG-L27 | 图号 | 比例   | 1:6 | 数量      | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 人工收集型储料箱总成 |        |    | 材质   | 组合件 |         |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |            |        |    | 表面要求 |     | RAL7016 |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |            |        |    | 物料号  |     | /       |   |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.




Technical Requirements:  
1. This assembly is only available when an optional PC.

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准 |  |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |

|    |                 |                                      |               |     |          |
|----|-----------------|--------------------------------------|---------------|-----|----------|
| 19 | YW64.000600200  | Hexagonal nut M6 (anti loosening)    |               | 2   |          |
| 18 | SG-1628N-H-01   | BC type cyclone body                 | Weld assembly | 1   | Borrowed |
| 17 | SG-16-H-02      | filter screen                        |               | 1   | Borrowed |
| 16 | YW60512880000   | Hexagonal head bolt GB/T5783         | Longzine      | 4   |          |
| 15 | SG-16-H-03      | Simple filter                        | Assembly      | 1   | Borrowed |
| 14 | YR904.04.004200 | Square pipe plug 40 * 40             |               | 1   |          |
| 13 | SG-1628N-H-02   | Upward support                       | SPH4.0        | 1   |          |
| 12 | YW60081600100   | Hexagonal head bolt GB/T5781         | Longzine      | 6   |          |
| 11 | YW02000200000   | Stainless steel tube handle 2"       |               | 2   |          |
| 10 | YR60157000000   | Steel wire rubber hose               |               | 2   |          |
| 9  | SG-16-F-09      | support plate                        | SPH4.0        | 1   | Borrowed |
| 8  | YW66061300000   | Flat washer Class A GB/T91.1 6       | Longzine      | 4   |          |
| 7  | YW65006000100   | Standard spring washer GB/T93 6      | Longzine      | 4   |          |
| 6  | YW61061200000   | Hexagonal socket head screw GB/T70.1 | Longzine      | 4   |          |
| 5  | SG-1628N-H-03   | Lower support                        | Q235A         | 1   | Borrowed |
| 4  | YW66081900000   | Flat washer 8x19x2.0                 | Longzine      | 12  |          |
| 3  | YW65008000100   | Standard spring washer GB/T93 8      | Longzine      | 12  |          |
| 2  | YW61082001200   | Hexagonal socket head screw          | Longzine      | 6   |          |
| 1  | SG-L-E-02       | Lower support installation seat      | SPH4.0        | 1   |          |
| 序号 | 代 号             | 名 称                                  | 材 质           | 数 量 | 备 注      |

|                                   |              |      |    |     |     |   |
|-----------------------------------|--------------|------|----|-----|-----|---|
| 标题                                | SG-L         | 图号   | 比例 | 1:1 | 数量  | 1 |
| 旋风机总成                             |              |      |    | 材质  | 组合件 |   |
|                                   | 信易电热机械股份有限公司 | 表面要求 |    |     | /   |   |
| Shini Plastics Technologies, Inc. |              | 物料号  |    |     | /   |   |





Technical Requirements:

1. This assembly is only available when MFB is optional.


|    |               |                                                          |                 |    |    |
|----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----|----|
| 14 | YW62040500000 | Cross groove large flat head screw                       | 8               |    |    |
| 13 | YW00040600100 | Door lock+short gear plate                               | 1               |    |    |
| 12 | YW06219200100 | Collar (right) CL219-2 Black                             | 2               |    |    |
| 11 | YW00040600100 | Door lock+short gear plate MF-406-D                      | 1               |    |    |
| 10 | YW62040500000 | Cross groove large flat head screw                       | 8               |    |    |
| 9  | YW06219200100 | Collar (right) CL219-2 Black                             | 2               |    |    |
| 8  | YW65005200000 | Standard spring washer GB/T93 5                          | 4               |    |    |
| 7  | YW66051000000 | Flat washer A/T97.15                                     | 4               |    |    |
| 6  | YW61051000000 | Hexagonal socket head screw GB/T70.1                     | 4               |    |    |
| 5  | YW64000500000 | Non metallic embedded hexagonal locking nut GB/T889.1 M5 | 4               |    |    |
| 4  | SG-L-F-04     | Electrical fixing plate                                  | SECC1.5         | 1  |    |
| 3  | SG-L-F-02     | Control box body                                         | Welded assembly | 1  |    |
| 2  | SG-L-F-03     | Door panel                                               | Welded assembly | 1  |    |
| 1  | SG-L-F-01     | Control box support bracket                              | SPH4.0          | 1  |    |
| 序号 | 代 号           | 名 称                                                      | 材 质             | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |              |                                   |      |     |    |    |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-------|--------------|-----------------------------------|------|-----|----|----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题    | SG-L         | 图号                                | 比例   | 1:6 | 数量 | 1  |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 控制箱总成 |              |                                   |      |     | 材质 | 组件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |       |              |                                   | 表面要求 |     | /  |    |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |       | 信易电热机械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号  |     | /  |    |




Technical Requirements:  
1. This assembly is only available when ICB is optional.

|    |               |                                      |        |    |    |               |                                                          |                 |    |
|----|---------------|--------------------------------------|--------|----|----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----|
|    |               |                                      |        |    | 6  | YW64000500000 | Non metallic embedded hexagonal locking nut GB/T889.1 M5 | 4               |    |
| 12 | YW00040600100 | Door lock-short gear plate MF-406-D  | 1      |    | 5  | SG-L-G-01     | Electrical fixing plate                                  | SECC1.5         | 1  |
| 11 | YW06219200100 | Collar (right) CL219-2 Black         | 2      |    | 4  | YW62040500000 | Cross groove large flat head screw                       |                 | 10 |
| 10 | SG-L-G-05     | Control box support bracket          | SPH4.0 | 1  | 3  | SG-L-G-04     | Circuit breaker fixing plate                             | SPCC1.2         | 1  |
| 9  | YW65005200000 | Standard spring washer GB/T93.5      |        | 4  | 2  | SG-L-G-02     | Control box body                                         | Welded assembly | 1  |
| 8  | YW66051000000 | Flat washer A/T97.15                 |        | 4  | 1  | SG-L-G-03     | Door panel                                               | Welded assembly | 1  |
| 7  | YW61051000000 | Hexagonal socket head screw GB/T70.1 |        | 4  |    |               |                                                          |                 |    |
|    |               |                                      |        | 序号 | 代号 | 名称            | 材质                                                       | 数量              | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |    |                                                                                                                                        |    |                                                                                       |     |     |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |    | 标题<br>SG-L<br>简易型控制箱总成                                                                                                                 | 图号 | 比例                                                                                    | 1:5 | 数量  | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |    |                                                                                                                                        |    |  | 材质  | 组合件 |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准 |    |  信易電熱機械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. |    | 表面要求                                                                                  |     | /   |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  |    | 日期 |                                                                                                                                        |    |                                                                                       | 物料号 | /   |   |

| Weight(kg) | Noise Level dBA) | Max. Output Capacity(kg/h) | Cutting Chamber(mm) | Number of teeth cutter | Number of staggered state | Rotating Speed(r.p.m) | Motor power(kw) | Ver |
|------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----|
| 240        | 80~85            | 16                         | 320x320             | 3                      | 2                         | 27                    | 1.5             | B   |

- Note: 1) Cr12Mo1V1 corresponds to the Japanese JIS standard number SKD11;  
2) 5mm knives are standard products, while 4mm and 6mm knives are optional products;  
3) The maximum crushing capacity depends on the size and material of the crushed material;  
4) The noise during crushing varies depending on the configuration of the crushing material and motor;  
5) To avoid plastic sticking to the knife, all materials to be crushed should be crushed at room temperature;  
6) The machine voltage specification is 3  $\phi$ , 400VAC, 50Hz.





|    |               |                                        |               |    |          |
|----|---------------|----------------------------------------|---------------|----|----------|
| 0  | YW66024130000 | Cross groove pan head screw            | 14.0HV        | 4  |          |
| 43 | YW63050800000 | Cross groove pan head screw            |               | 4  |          |
| 42 | YW69001600000 | Elastic retaining rings for shafts     | SUS201        | 1  |          |
| 41 | YW66024130000 | Flat washer A/T97.1 12                 | 14.0HV        | 4  |          |
| 40 | YW65012000000 | Standard spring washer                 | 65Mn          | 4  |          |
| 39 | YW61043500000 | Hexagonal socket head cap screw        |               | 2  |          |
| 38 | YW03000300000 | 3" black PTFE steel model with a knife | Assembly      | 2  |          |
| 37 | SG-L-ALL-07   | Coupling guard                         | SPCC15        | 1  |          |
| 36 | YW61082001200 | Hexagon socket head screw              |               | 3  |          |
| 35 | YW61081000200 | Hexagonal socket head screw            |               | 1  |          |
| 34 | YW65008000100 | Standard spring washer                 |               | 9  |          |
| 33 | YW61081600000 | Hexagonal socket head cap screw        |               | 6  |          |
| 32 | SG-L-ALL-20   | Feeding box locking block              |               | 1  |          |
| 31 | YW09160200000 | Big Plum Blossom Nut M12               | AL            | 1  |          |
| 30 | YW09301400000 | Axis pin SG-30-C-03                    | Q235A         | 1  | Borrowed |
| 29 | YW09003010500 | Plum blossom screw SG-30-C-02          | Q235A         | 1  | Borrowed |
| 28 | BL54300003920 | Hinge seat SG-30-C-01                  | SPH           | 1  | Borrowed |
| 27 | YW61123000000 | Hexagonal socket head screw Q/T9.1     |               | 4  |          |
| 26 | SG-L32-ALL-02 | Aggregate box fixing plate             | SUS201        | 2  |          |
| 25 | YW66061300000 | Flat washer Class A Q/T97.1            |               | 10 |          |
| 24 | YW65006000100 | Standard spring washer                 |               | 10 |          |
| 23 | YE40406300000 | Thermal magnetic circuit breaker       | Assembly      | 1  |          |
| 22 | YW61061200000 | Hexagonal socket head screw            |               | 10 |          |
| 21 | SG-L-ALL-05   | Switch fixing plate                    | Weld assembly | 1  |          |
| 20 | SG-L32-A-ALL  | Feeding box assembly                   | Assembly      | 1  |          |
| 19 | YW69001200000 | Elastic retaining rings for shafts     | SUS201        | 2  |          |
| 18 | BH10240400110 | Feeding box pivot                      | SUS201        | 1  |          |
| 17 | SG-L-ALL-03   | Feeding box hinge                      | SPH5.0        | 1  |          |
| 16 | SG-L-ALL-02   | Safety switch plug                     | SUS201        | 1  |          |
| 15 | SG-L-ALL-01   | Safety switch fixing plate             | SUS201        | 1  |          |
| 14 | SG-L32-B-ALL  | Crushing chamber assembly              | Assembly      | 1  |          |
| 13 | YW66122400000 | Flat washer A/T97.1 12                 | 14.0HV        | 8  |          |
| 12 | YW65012000000 | Standard spring washer Q/T99.12        | 65Mn          | 4  |          |
| 11 | YW61124500000 | Hexagonal socket head screw            |               | 4  |          |
| 10 | YMS0571500100 | Gearbox BR57-1500-50S                  | Assembly      | 1  |          |
| 9  | YR40083500000 | Five star handle B-type M8 * 35        | Assembly      | 1  |          |
| 8  | YW69621600000 | Head twisted screw M6 * 20 * 16        |               | 1  |          |
| 7  | SG-24N-ALL-01 | Suction tube                           | SUS201        | 1  | Borrowed |
| 6  | SG-L32-ALL-01 | Aggregate box                          | Weld assembly | 1  |          |
| 5  | SG-L32-C-ALL  | Base assembly                          | Weld assembly | 1  |          |
| 4  | YW66081900000 | Flat washer 8x19x2.0                   | 14.0HV        | 43 |          |
| 3  | YW64000800100 | Hex wall-toe hexagonal lock nut        |               | 4  | 17       |
| 2  | YW60082000200 | Hexagonal head bolt                    |               | 16 |          |
| 1  | YW03000300300 | Flat flined black rubber wheel 3"      | Assembly      | 2  |          |

| 序号 | 代 号    | 名 称 | 材 质     | 数 量            | 备 注 |
|----|--------|-----|---------|----------------|-----|
|    | SG-L32 | 图号  | 比例 1:9  | 数 量 1          |     |
|    | 总 成    |     | 材 质 组合件 |                |     |
|    |        |     | 表面要求    | RAL9010 & 7016 |     |
|    |        |     | 物料号     | /              |     |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |    |  |    |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|----|--|----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号  |  | 标题 |  | 图号 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核 准 |  |    |  |    |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |     |  |    |  |    |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |    |  |    |




信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.



|    |               |                                                |                        |    |          |
|----|---------------|------------------------------------------------|------------------------|----|----------|
| 10 | YW62051000100 | One groove large flat head screw JISB1131 Head | Longzinc               | 6  |          |
| 9  | SG-L32-A-06   | Material blocking skin                         | White waterproof cloth | 1  |          |
| 8  | SG-L43-A-05   | Material blocking leather pressure plate       | SECC2.0                | 1  | Borrowed |
| 7  | SG-L32-A-04   | Feed inlet                                     | SPCC 1.5               | 1  |          |
| 6  | YW64000500000 | Hexagonal nut M6 (anti loosening)              | A2-70                  | 12 |          |
| 5  | YW66051000000 | Flat washer Class A GB/T94.115                 | Longzinc               | 12 |          |
| 4  | YW62051500000 | One groove flat head screw JISB1131 Head       | Longzinc               | 6  |          |
| 3  | BR90242705410 | Viewing window                                 | PC5.0                  | 1  |          |
| 2  | SG-L32-A-02   | Feeding box                                    | Weld assembly          | 1  |          |
| 1  | SG-L32-A-01   | Lower frame of feeding box                     | Weld assembly          | 1  |          |
| 序号 | 代号            | 名称                                             | 材质                     | 数量 | 备注       |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |              |                                   |     |      |     |         |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-------|--------------|-----------------------------------|-----|------|-----|---------|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题    | SG-L32       | 图号                                |     | 比例   | 1:5 | 数量      | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  | 进料箱总成 |              |                                   |     |      | 材质  | 组合件     |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准 |  |       |              |                                   |     | 表面要求 |     | RAL9010 |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |       | 信易电热机械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号 |      |     | /       |   |



Technical Requirements

1. The gap between the toothed knife, claw knife, and fixed front knife is 0.3-0.35;
2. All bolts or screws should be tightened to standard torque;
3. After the assembly of the knife shaft, there should be no obstruction or abnormal noise when rotating it by hand.



|    |                |                                         |          |   |          |
|----|----------------|-----------------------------------------|----------|---|----------|
| 22 | BH111614.00010 | Flat key SG-1621N-B-14                  | 45       | 1 | Borrowed |
| 21 | YW680810.00000 | Hexagonal flat end set screw            | 12.9     | 2 |          |
| 20 | YW680014.00000 | Elastic retaining ring for shaft type A | 65Mn     | 4 |          |
| 19 | BH10240300210  | Connecting shaft                        | SUS201   | 2 | Borrowed |
| 18 | SG-L32-B-04    | Crushing chamber lower box assembly     | Assembly | 1 |          |

|    |                |                                     |          |   |          |
|----|----------------|-------------------------------------|----------|---|----------|
| 17 | YW660816.00000 | Flat washer A/T97.1                 | Longzine | 4 |          |
| 16 | YW650080.00100 | Standard spring washer              | Longzine | 4 |          |
| 15 | YW610820.01200 | Hexagon socket head screw           | Longzine | 4 |          |
| 14 | YW091602.00000 | Big Plum Blossom Nut M12            | AL       | 2 |          |
| 13 | YW690016.00000 | Elastic retaining rings for shafts  | A2-70    | 2 |          |
| 12 | YW093014.00000 | Axis pin SG-30-C-03                 | Q235A    | 2 | Borrowed |
| 11 | YW090030.10500 | Plum blossom screw SG-30-C-02       | Q235A    | 2 | Borrowed |
| 10 | BL543000.03920 | Hinge seat SG-30-C-01               | SPH      | 2 | Borrowed |
| 9  | YW611220.00000 | Hexagonal socket head screw         | Longzine | 2 |          |
| 8  | YW616400.00000 | Hexagonal socket head screw         | Longzine | 1 |          |
| 7  | YW650162.00000 | Standard spring washer GB/T93 16    | Longzine | 1 |          |
| 6  | BL514310.00120 | Gasket SG-L43-B-10                  | SPH8.0   | 1 | Borrowed |
| 5  | BL510024.02420 | Bearing cover SG-24-A-02            | SPCC1.2  | 1 | Borrowed |
| 4  | SG-L32-B-02    | Crushing chamber upper box assembly | Assembly | 1 |          |
| 3  | SG-L32-B-01    | Knife holder combination            | Assembly | 1 |          |
| 2  | YW905016.00100 | Chain coupling KC-5018              | Assembly | 1 |          |
| 1  | YW611230.00000 | Hexagonal socket head screw         | Longzine | 6 |          |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |        |    |      |     |    |         |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-------|--------|----|------|-----|----|---------|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题    | SG-L32 | 图号 | 比例   | 1:6 | 数量 | 1       |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 粉碎室总成 |        |    | 材质   | 组合件 |    |         |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |       |        |    | 表面要求 |     |    | RAL7016 |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  | 物料号   |        |    |      |     |    | /       |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.





|    |               |                                   |          |     |     |
|----|---------------|-----------------------------------|----------|-----|-----|
| 11 | YW69893100100 | Elastic retaining rings for holes | 65Mn     | 2   |     |
| 10 | BW30008080110 | Left bearing seat SG-L-B-08       | QT500-7  | 1   |     |
| 9  | YW40121200100 | Gear Knife SG-L-D-12              | Cr12MoV  | 3   |     |
| 8  | BL51007000120 | Gasket SG-L-B-07                  | SUS 4.0  | 1   |     |
| 7  | BH10320100110 | Spindle SG-L32-B-01-02            | 40Cr     | 1   |     |
| 6  | BH10006010310 | Shaft sleeve SG-L-B-06            | QT500-7  | 2   |     |
| 5  | YW11621400100 | Bearing 6214-RZ (RS)              | Assembly | 2   |     |
| 4  | BW30005003610 | Right bearing seat                | QT500-7  | 1   |     |
| 3  | YW40130200100 | Claw Knife SG-L-D-13-02           | Cr12MoV  | 1   |     |
| 2  | YW40130100100 | Claw Knife SG-L-D-13-01           | Cr12MoV  | 1   |     |
| 1  | BH11161000210 | Flat key C16 * 10 * 386           | 45#      | 1   |     |
| 序号 | 代 号           | 名 称                               | 材 质      | 数 量 | 备 注 |


|    |     |     |     |    |    |  |    |  |      |        |    |      |     |    |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|------|--------|----|------|-----|----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题   | SG-L32 | 图号 | 比例   | 1:4 | 数量 | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 刀架组合 |        |    | 材质   | 组合件 |    |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |      |        |    | 表面要求 | /   |    |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |      |        |    | 物料号  | /   |    |   |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.






其余 ∇



|    |               |                                         |          |    |     |
|----|---------------|-----------------------------------------|----------|----|-----|
| 15 | YW60103000200 | Hexagonal head bolt GB/T5783            | Longzine | 6  |     |
| 14 | YW40151200100 | Fixed Rear Knife SG-L-D-15              | Cr12MoV  | 3  |     |
| 13 | BH10320500210 | Box block SG-L32-B-05                   | QT500-7  | 1  |     |
| 12 | YW60081600000 | Hexagonal head bolt GB/T5783            | Longzine | 2  |     |
| 11 | YW40203100100 | Fixed front blade F2/SG-L-D-03          | Cr12MoV  | 2  |     |
| 10 | YW65010000000 | Standard spring washer                  | Longzine | 4  |     |
| 9  | YW61103500000 | Hexagonal socket head screw             | Longzine | 4  |     |
| 8  | BH10242300110 | Hinge seat SG-L-B-02-03                 | 6061     | 2  |     |
| 7  | YW60103500200 | Hexagonal head bolt GB/T5783            | Longzine | 6  |     |
| 6  | YW40114100100 | Fixed front blade F1/SG-L-D-14          | Cr12MoV  | 3  |     |
| 5  | YW69083500000 | Elastic cylindrical pin GB/T 879.1 8x35 | 65Mn     | 8  |     |
| 4  | YW61103000100 | Hexagonal socket head screw             | Longzine | 12 |     |
| 3  | BH10010060110 | Upper box left end disk                 | Q235A    | 1  |     |
| 2  | BH10320300110 | Front box block SG-L32-B-03             | QT500-7  | 1  |     |
| 1  | BH10009003210 | Upper box right end plate               | Q235A    | 1  |     |
| 序号 | 代 号           | 名 称                                     | 材 质      | 数量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |                                                   |        |    |  |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|---------------------------------------------------|--------|----|--|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题                                                | SG-L32 | 图号 |  | 比例   | 1:5 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核   |  | 粉碎室上箱总成                                           |        |    |  | 表面要求 |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准   |  | 信易电热机械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. |        |    |  | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |                                                   |        |    |  | 物料号  |     |    |     |






|    |               |                                  |          |    |          |
|----|---------------|----------------------------------|----------|----|----------|
| 14 | YW61101500000 | Hexagonal socket head screw      |          | 4  |          |
| 13 | SG-L-B-04-05  | locking block                    | SPH6.0   | 2  |          |
| 12 | YW66081600000 | Flat washer A/T97.1              | Longzine | 4  |          |
| 11 | YW65008000100 | Standard spring washer           | Longzine | 4  |          |
| 10 | YW61082001200 | Hexagon socket head screw        | Longzine | 4  |          |
| 9  | YW61081600100 | Hexagonal countersunk head screw | Longzine | 12 |          |
| 8  | BH10243010210 | Interboard 2                     | 45       | 4  | Borrowed |
| 7  | BH10143000110 | Interplate 1                     | 45       | 2  | Borrowed |
| 6  | BH10320400310 | Lower box rear box block         | Q235     | 1  |          |
| 5  | BH10320700110 | Lower box right end block        | Q235     | 1  |          |
| 4  | BH10320400410 | Lower front box block            | Q235     | 1  |          |
| 3  | BH10320600110 | Lower box left end block         | Q235     | 1  |          |
| 2  | YW61102500000 | Hexagonal socket head screw      | Longzine | 8  |          |
| 1  | YW69083500000 | Elastic cylindrical pin          | 65Mn     | 4  |          |
| 序号 | 代 号           | 名 称                              | 材 质      | 数量 | 备 注      |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |         |        |    |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|---------|--------|----|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题      | SG-L32 | 图号 | 比例   | 1:5 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 粉碎室下箱总成 |        |    |      |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |         |        |    | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |         |        |    | 物料号  |     | /  |     |



信易電熱機械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.





#### Technical Requirements

1. After overall welding, process 4xM12 tooth holes,
2. Polishing, dull edges, uniform gaps, and beautiful appearance.

|    |             |                                |        |     |          |
|----|-------------|--------------------------------|--------|-----|----------|
| 5  | SG-L32-C-04 | Front reinforcement plate      | SPH4.0 | 1   |          |
| 4  | SG-L32-C-03 | Base reinforcement rib 2       | SPH5.0 | 2   |          |
| 3  | SG-L32-C-02 | Strengthening ribs on the base | SPH5.0 | 2   |          |
| 2  | SG-L32-C-01 | Rack body                      | SPH4.0 | 1   |          |
| 1  | SG-L27-C-02 | Rear reinforcement board       | SPH4.0 | 2   | Borrowed |
| 序号 | 代 号         | 名 称                            | 材 质    | 数 量 | 备 注      |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |                                   |              |    |      |     |    |         |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|-----------------------------------|--------------|----|------|-----|----|---------|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题                                | SG-L32       | 图号 | 比例   | 1:8 | 数量 | 1       |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核 准 |  | 机架总成                              |              |    |      |     | 材质 | 组焊件     |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准 准 |  |                                   |              |    | 表面要求 |     |    | RAL7016 |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |                                   | 信易电热机械股份有限公司 |    | 物料号  |     |    | /       |
|    |     |     |     |    |    |  |     |  | Shini Plastics Technologies, Inc. |              |    |      |     |    |         |



#### Technical Requirements


This assembly is only available when selecting a manual collection storage bin.

|    |               |                                              |                 |    |          |
|----|---------------|----------------------------------------------|-----------------|----|----------|
| 11 | YW64040700100 | Non metallic embedded hexagonal lock nut     |                 | 4  |          |
| 10 | YW62041000000 | Cross groove large flat head screw           |                 | 4  |          |
| 9  | BR90242750050 | Transparent board SG-2427EB                  | Acrylic         | 1  | Borrowed |
| 8  | YW03000200000 | Black rubber wheels 2 "                      | Assembly        | 4  |          |
| 7  | YW65005200000 | Standard spring washer GB/T93 5              |                 | 16 |          |
| 6  | YW66051000000 | Flat washer A/T97.1 5                        |                 | 16 |          |
| 5  | YW63050800000 | Cross groove pan head screw                  | Longzine        | 16 |          |
| 4  | YW64000800100 | Non metallic embedded hexagonal locking nuts |                 | 2  |          |
| 3  | YW61081600000 | Hexagonal socket head cap screw              |                 | 2  |          |
| 2  | BW20012000140 | Aluminum square handle L120                  | Aluminium alloy | 1  |          |
| 1  | SG-L32-D-01   | Manual collection type storage box           | Weld assembly   | 1  |          |
| 序号 | 代 号           | 名 称                                          | 材 质             | 数量 | 备 注      |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |            |        |    |      |     |         |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|------------|--------|----|------|-----|---------|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题         | SG-L32 | 图号 | 比例   | 1:6 | 数量      | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 人工收集型储料箱总成 |        |    | 材质   | 组合件 |         |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |            |        |    | 表面要求 |     | RAL7016 |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |            |        |    | 物料号  |     | /       |   |




信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.



Technical Requirements:  
1. This assembly is only available when an optional PC.

|    |                 |                                        |               |     |          |
|----|-----------------|----------------------------------------|---------------|-----|----------|
| 19 | YW64.000600200  | Hexagonal nut M6 (anti loosening)      |               | 2   |          |
| 18 | SG-1628N-H-01   | BC type cyclone body                   | Weld assembly | 1   | Borrowed |
| 17 | SG-16-H-02      | filter screen                          |               | 1   | Borrowed |
| 16 | YW60512880000   | Hexagonal head bolt GB/T5783           | Longzine      | 4   |          |
| 15 | SG-16-H-03      | Simple filter                          | Assembly      | 1   | Borrowed |
| 14 | YR904.04.004200 | Square pipe plug 40 * 40               |               | 1   |          |
| 13 | SG-1628N-H-02   | Upward support                         | SPH4.0        | 1   |          |
| 12 | YW60081600100   | Hexagonal head bolt                    | Longzine      | 6   |          |
| 11 | YW02000200000   | Stainless steel tube handle 2"         |               | 2   |          |
| 10 | YR60157000000   | Steel wire rubber hose with a diameter |               | 2   |          |
| 9  | SG-16-F-09      | support plate                          | SPH4.0        | 1   | Borrowed |
| 8  | YW66061300000   | Flat washer Class A                    | Longzine      | 4   |          |
| 7  | YW65006000100   | Standard spring washer                 | Longzine      | 4   |          |
| 6  | YW61061200000   | Hexagonal socket head screw            | Longzine      | 4   |          |
| 5  | SG-1628N-H-03   | Lower support                          | Q235A         | 1   | Borrowed |
| 4  | YW66081900000   | Flat washer 8x19x2.0                   | Longzine      | 12  |          |
| 3  | YW65008000100   | Standard spring washer GB/T93.8        | Longzine      | 12  |          |
| 2  | YW61082001200   | Hexagonal socket head screw            | Longzine      | 6   |          |
| 1  | SG-L-E-02       | Lower support installation seat        | SPH4.0        | 1   |          |
| 序号 | 代 号             | 名 称                                    | 材 质           | 数 量 | 备 注      |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |           |              |                                   |         |     |       |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|-----------|--------------|-----------------------------------|---------|-----|-------|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号  |  | 标题        | SG-L         | 图号                                | 比例      | 1:7 | 数量    | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核 准 |  | 旋 风 器 总 成 |              |                                   |         | 材 质 | 组 合 件 |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |     |  |           |              |                                   | 表 面 要 求 |     | /     |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |           | 信易电热机械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号     |     | /     |   |





Technical Requirements:

1. This assembly is only available when MFB is optional.

|    |               |                                                          |               |    |    |
|----|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|----|----|
| 14 | YW62040500000 | Cross groove large flat head screw JIS1111 M4x5          |               | 8  |    |
| 13 | YW00040600100 | Door lock-short gear plate MF-406-0                      |               | 1  |    |
| 12 | YW06219200100 | Collar (right) CL219-2 Black                             |               | 2  |    |
| 11 | YW00040600100 | Door lock-short gear plate MF-406-0                      |               | 1  |    |
| 10 | YW62040500000 | Cross groove large flat head screw JIS1111 M4x5          |               | 8  |    |
| 9  | YW06219200100 | Collar (right) CL219-2 Black                             |               | 2  |    |
| 8  | YW65005200000 | Standard spring washer GB/T93 5                          |               | 4  |    |
| 7  | YW66051000000 | Flat Washer Grade A GB/T97.1 5                           |               | 4  |    |
| 6  | YW61051000000 | Hexagonal socket head screw                              |               | 4  |    |
| 5  | YW64000500000 | Non metallic embedded hexagonal locking nut GB/T889.1 M5 |               | 4  |    |
| 4  | SG-L-F-04     | Electrical fixing plate                                  | SECC1.5       | 1  |    |
| 3  | SG-L-F-02     | Control box body                                         | Weld assembly | 1  |    |
| 2  | SG-L-F-03     | Door panel                                               | Weld assembly | 1  |    |
| 1  | SG-L-F-01     | Control box support bracket                              | SPH4.0        | 1  |    |
| 序号 | 代 号           | 名 称                                                      | 材 质           | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |              |                                   |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-------|--------------|-----------------------------------|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题    | SG-L         | 图号                                | 比例   | 1:6 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 控制箱总成 |              |                                   |      |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |       |              |                                   | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |       | 信易电热机械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号  |     | /  |     |




Technical Requirements:  
1. This assembly is only available when ICB is optional.

|    |               |                                            |        |   |  |    |               |                                                 |                 |    |    |
|----|---------------|--------------------------------------------|--------|---|--|----|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|----|----|
|    |               |                                            |        |   |  | 6  | YW64000500000 | Non metallic embedded hexagonal locking nut     |                 | 4  |    |
| 12 | YW00040600100 | Door lock+short gear plate MF-406-D        |        | 1 |  | 5  | SG-L-G-01     | Electrical fixing plate                         | SECC1.5         | 1  |    |
| 11 | YW06219200100 | Collar (right) CL219-2 Black               |        | 2 |  | 4  | YW62040500000 | Cross groove large flat head screw JIS1111 M4x5 |                 | 10 |    |
| 10 | SG-L-G-05     | Control box support bracket                | SPH4.0 | 1 |  | 3  | SG-L-G-04     | Circuit breaker fixing plate                    | SPCC1.2         | 1  |    |
| 9  | YW65005200000 | Standard spring washer GB/T193.5           |        | 4 |  | 2  | SG-L-G-02     | Control box body                                | Welded assembly | 1  |    |
| 8  | YW66051000000 | Flat washer A/T97.15                       |        | 4 |  | 1  | SG-L-G-03     | Door panel                                      | Welded assembly | 1  |    |
| 7  | YW61051000000 | Hexagonal socket head screw GB/T70.1 M5x10 |        | 4 |  |    |               |                                                 |                 |    |    |
|    |               |                                            |        |   |  | 序号 | 代号            | 名称                                              | 材质              | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |                                                   |      |    |    |      |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|---------------------------------------------------|------|----|----|------|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题                                                | SG-L | 图号 | 比例 | 1:5  | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  | 简易型控制箱总成                                          |      |    |    |      | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准 |  | 信易电热机械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. |      |    |    | 表面要求 |    | /   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |                                                   |      |    |    | 物料号  | /  |     |

| Weight(kg) | Noise Level(dBA) | Max. Output Capacity(kg/h) | Cutting Chamber (mm) | Number of teeth cutter | Number of staggered blades | Rotating Speed(rpm) | Motor power(kW) | Ver |
|------------|------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-----|
| 34.5       | 80~85            | 20                         | 320x430              | 4                      | 3                          | 27                  | 2.2             | B   |

Note: 1) Cr12MoV1 corresponds to the Japanese JIS standard number SKD11.  
2) 5mm knives are standard products, while 4mm and 6mm knives are optional products;  
3) The maximum crushing capacity depends on the size and material of the crushed material;  
4) The noise during crushing varies depending on the configuration of the crushing material and motor;  
5) To avoid plastic sticking to the knife, all materials to be crushed should be crushed at room temperature;  
6) The machine voltage specification is 3 Ø, 400VAC, 50Hz.





|    |               |                                            |               |     |          |
|----|---------------|--------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| 42 | SG-L-ALL-11   | Screw limit plate                          | SUS201        | 1   |          |
| 41 | YW63050800000 | Cross groove pan head screw                |               | 4   |          |
| 40 | YW69001600000 | Elastic retaining rings for shafts         | SUS201        | 3   |          |
| 39 | YW61043000000 | Hexagonal socket head cap screw            |               | 2   |          |
| 38 | YW03000300000 | Flat black steel nut with a wide hole      | Assembly      | 2   |          |
| 37 | SG-L43-ALL-03 | coupling guard                             |               | 1   |          |
| 36 | YW61082001200 | Hexagonal socket head screw Q270L1         |               | 6   |          |
| 35 | YW61081000200 | Hexagonal socket head screw                |               | 1   |          |
| 34 | YW65008000100 | Standard spring washer Q270 8              |               | 9   |          |
| 33 | YW61081600000 | Hexagonal socket head cap screw            |               | 8   |          |
| 32 | SG-L-ALL-20   | Feeding box locking block                  | SPH6.0        | 1   |          |
| 31 | YW09160200000 | Big Plum Blossom Nut M12                   | AL            | 1   |          |
| 30 | YW09301400000 | Axis pin SG-30-C-03                        | Q235A         | 1   | Borrowed |
| 29 | YW09003010500 | Plum blossom screw SG-30-C-02              | Q235A         | 1   | Borrowed |
| 28 | BL54300003920 | Hinge seat SG-30-C-01                      | SPH           | 1   | Borrowed |
| 27 | YW61123000000 | Hexagonal socket head screw                |               | 4   |          |
| 26 | SG-L43-ALL-02 | Aggregate box fixing plate                 | SUS201        | 2   |          |
| 25 | YW66061300000 | Flat washer Class A Q270 1.6               |               | 10  |          |
| 24 | YW65006000100 | Standard spring washer Q270 6              |               | 10  |          |
| 23 | YE40022501100 | Electric motor circuit breaker RC          | Assembly      | 1   |          |
| 22 | YW61061200000 | Hexagonal socket head screw                |               | 10  |          |
| 21 | SG-L-ALL-05   | Switch fixing plate                        | Weld assembly | 1   |          |
| 20 | SG-L43-A-ALL  | Feeding box assembly                       | Assembly      | 1   |          |
| 19 | YW69001200000 | Elastic retaining rings for shafts Q7      | SUS201        | 2   |          |
| 18 | BH10240400110 | Feeding box pivot SG-L-ALL-04              | SUS201        | 1   |          |
| 17 | SG-L43-ALL-05 | Feeding box hinge                          | SPH5.0        | 1   |          |
| 16 | SG-L-ALL-02   | Safety switch plug                         | SUS201        | 1   |          |
| 15 | SG-L-ALL-01   | Safety switch fixing plate                 | SUS201        | 1   |          |
| 14 | SG-L43-B-ALL  | Crushing chamber assembly                  | Assembly      | 1   |          |
| 13 | YW66122400000 | Flat washer 4/70 1.12 (12.5x12.5)          | 14.0HV        | 8   |          |
| 12 | YW65012000000 | Standard spring washer Q270 12             | 65Mn          | 8   |          |
| 11 | YW61126500000 | Hexagonal socket head screw                | 12.9          | 4   |          |
| 10 | YM50572200100 | Gearbox BR57-2200-50S                      | Assembly      | 1   |          |
| 9  | YR40083500000 | Five star handle B-type M8 * 35            | Assembly      | 1   |          |
| 8  | YW69621600000 | Hard twisted screw M6 * 20 * 16            |               | 1   |          |
| 7  | SG-24N-ALL-01 | Suction tube                               | SUS201(11.0)  | 1   | Borrowed |
| 6  | SG-L43-ALL-01 | Aggregate box                              | Weld assembly | 1   |          |
| 5  | SG-L43-C-ALL  | Rack assembly                              | Weld assembly | 1   |          |
| 4  | YW66081900000 | Flat washer 8x19x2.0                       | 14.0HV        | 4.3 |          |
| 3  | YW64000800100 | Flat stainless steel hexagonal locking nut | 4             | 17  |          |
| 2  | YW60082000200 | Hexagonal head bolt Q270/7083              |               | 16  |          |
| 1  | YW03000300300 | Flat fixed black rubber wheel 3"           | Assembly      | 2   |          |

| 序号 | 代号     | 名称 | 材质     | 数量             | 备注 |
|----|--------|----|--------|----------------|----|
|    | SG-L43 | 图号 | 比例 1:9 | 数量 1           |    |
|    | 总成     |    | 材质 组合件 |                |    |
|    |        |    | 表面要求   | RAL9010 & 7016 |    |
|    |        |    | 物料号    | /              |    |

|    |     |     |     |    |    |    |    |
|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|    |     |     |     |    | 制图 | 版号 | 标题 |
|    |     |     |     |    | 设计 | 核准 |    |
|    |     |     |     |    | 校对 | 核准 |    |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 | 日期 |    |




信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.



|    |               |                                          |                       |    |    |
|----|---------------|------------------------------------------|-----------------------|----|----|
| 10 | YW62051000100 | Cross groove large flat head screw       | Longzine              | 8  |    |
| 9  | SG-L43-A-06   | Material blocking skin                   | Wine waterproof cloth | 1  |    |
| 8  | SG-L43-A-05   | Material blocking leather pressure plate | SECC2.0               | 1  |    |
| 7  | SG-L43-A-04   | Feed inlet                               | SPCC 1.5              | 1  |    |
| 6  | YW64000500000 | Hexagonal nut M5 anti loosening          | A2-70                 | 14 |    |
| 5  | YW66051000000 | Flat washer A/T97.1 5                    | Longzine              | 14 |    |
| 4  | YW62051500000 | Cross groove large flat head screw       | Longzine              | 6  |    |
| 3  | BR90242705410 | Viewing window SG-127-A-03               | PC5.0                 | 1  |    |
| 2  | SG-L43-A-02   | Feeding box                              | Weld assembly         | 1  |    |
| 1  | SG-L43-A-01   | Lower frame of feeding box               | Weld assembly         | 1  |    |
| 序号 | 代号            | 名称                                       | 材质                    | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |              |                                   |      |     |         |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-------|--------------|-----------------------------------|------|-----|---------|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题    | SG-L43       | 图号                                | 比例   | 1:5 | 数量      | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  | 进料箱总成 |              |                                   |      | 材质  | 组合件     |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准 |  |       |              |                                   | 表面要求 |     | RAL9010 |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |       | 信易电热机械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号  |     | /       |   |






Technical Requirements

1. The gap between the toothed knife, claw knife, and fixed front knife is 0.3-0.35;
2. All bolts or screws should be tightened to standard torque;
3. After the assembly of the knife shaft, there should be no obstruction or abnormal noise when rotating it by hand.

|    |               |                                         |          |   |
|----|---------------|-----------------------------------------|----------|---|
| 22 | BH11149448210 | Flat key C14 * 9 * 48                   | 45       | 1 |
| 21 | YW68081000000 | Hexagonal flat end set screw            | 12.9     | 2 |
| 20 | YW68001400000 | Elastic retaining ring for shaft type A | 65Mn     | 4 |
| 19 | BH10240300210 | Connecting shaft SG-L-B-03              | SUS201   | 2 |
| 18 | SG-L43-B-04   | Crushing chamber lower box assembly     | Assembly | 1 |



|    |               |                                      |          |   |          |
|----|---------------|--------------------------------------|----------|---|----------|
| 17 | YW66081600000 | Flat washer A/T97.1                  | Longzine | 4 |          |
| 16 | YW65008000100 | Standard spring washer               | Longzine | 4 |          |
| 15 | YW61082001200 | Hexagon socket head screw GB/T70.1   | Longzine | 4 |          |
| 14 | YW09160200000 | Big Plum Blossom Nut M12             | AL       | 2 |          |
| 13 | YW69001600000 | Elastic retaining rings for shafts   | A2-70    | 2 |          |
| 12 | YW09301400000 | Axis pin SG-30-C-03                  | Q235A    | 2 | Borrowed |
| 11 | YW09003010500 | Plum blossom screw                   | Q235A    | 2 | Borrowed |
| 10 | BL54300003920 | Hinge seat SG-30-C-01                | SPH      | 2 | Borrowed |
| 9  | YW61122000000 | Hexagonal socket head screw          | Longzine | 2 |          |
| 8  | YW61640000000 | Hexagonal socket head screw          | Longzine | 1 |          |
| 7  | YW65016200000 | Standard spring washer               | Longzine | 1 |          |
| 6  | BL51431000120 | Gasket SG-L43-B-10                   | SPH8.0   | 1 |          |
| 5  | BL51002402420 | Bearing cover SG-24N-A-02            | SPCC1.2  | 1 | Borrowed |
| 4  | SG-L43-B-02   | Crushing chamber upper box assembly  | Assembly | 1 |          |
| 3  | SG-L43-B-01   | Knife holder combination             | Assembly | 1 |          |
| 2  | YW90601800200 | Chain coupling KC-6018               | Assembly | 1 |          |
| 1  | YW61123000000 | Hexagonal socket head screw GB/T70.1 | Longzine | 6 |          |

|    |  |     |  |             |  |                                     |  |          |  |    |  |                       |  |                                                                                                                                         |  |           |  |                                                                                       |  |         |  |     |  |
|----|--|-----|--|-------------|--|-------------------------------------|--|----------|--|----|--|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----|--|
| 18 |  |     |  | SG-L43-B-04 |  | Crushing chamber lower box assembly |  | Assembly |  | 1  |  | 序号                    |  | 代 号                                                                                                                                     |  | 名 称       |  | 材 质                                                                                   |  | 数量      |  | 备注  |  |
|    |  |     |  |             |  | 制图                                  |  |          |  | 版号 |  | 标题<br>SG-L43<br>粉碎室总成 |  | 图号                                                                                                                                      |  | 比例<br>1:6 |  | 数量                                                                                    |  | 1       |  |     |  |
|    |  |     |  | 设计          |  |                                     |  | 核        |  | 准  |  |                       |  |                                                                                                                                         |  |           |  |  |  | 材质      |  | 组合件 |  |
|    |  |     |  | 校对          |  |                                     |  |          |  |    |  |                       |  |                                                                                                                                         |  |           |  | 表面要求                                                                                  |  | RAL7016 |  |     |  |
| 标记 |  | 更改前 |  | 更改后         |  | 更改人                                 |  | 日期       |  | 审核 |  | 日期                    |  |  信易電熱機械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. |  | 物料号       |  | /                                                                                     |  |         |  |     |  |
|    |  |     |  |             |  |                                     |  |          |  |    |  |                       |  |                                                                                                                                         |  |           |  |                                                                                       |  |         |  |     |  |






|    |               |                                   |          |     |     |
|----|---------------|-----------------------------------|----------|-----|-----|
| 13 | YW69893100100 | Elastic retaining ring for holes  | 65Mn     | 2   |     |
| 12 | YW69893100100 | Elastic retaining rings for holes | 65Mn     | 2   |     |
| 11 | BW30008080110 | Left bearing seat SG-L-B-08       | QT500-7  | 1   |     |
| 10 | YW40121200100 | Gear Knife SG-L-D-12              | Cr12MoV  | 4   |     |
| 9  | BL51007000120 | Gasket SG-L-B-07                  | SUS 4.0  | 1   |     |
| 8  | BH10430100110 | Spindle SG-L43-B-01-02            | 40Cr     | 1   |     |
| 7  | BH10006010310 | Shaft sleeve SG-L-B-06            | QT500-7  | 2   |     |
| 6  | YW11621400100 | Bearing 6214-RZ                   | Assembly | 2   |     |
| 5  | BW30005003610 | Right bearing seat SG-L-B-05      | QT500-7  | 1   |     |
| 4  | YW40130300100 | Claw Knife SG-L-D-13-03           | Cr12MoV  | 1   |     |
| 3  | YW40130200100 | Claw Knife SG-L-D-13-02           | Cr12MoV  | 1   |     |
| 2  | YW40130100100 | Claw Knife SG-L-D-13-01           | Cr12MoV  | 1   |     |
| 1  | BH11161000110 | Flat key C16 * 10 * 495           | 45#      | 1   |     |
| 序号 | 代 号           | 名 称                               | 材 质      | 数 量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |      |              |                                   |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|------|--------------|-----------------------------------|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题   | SG-L43       | 图号                                | 比例   | 1:4 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 刀架组合 |              |                                   |      |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |      |              |                                   | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |      | 信易电热机械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号  |     | /  |     |






|    |               |                                |          |     |     |
|----|---------------|--------------------------------|----------|-----|-----|
| 15 | YW60103000200 | Hexagonal head bolt GB/T5783   | Longzine | 8   |     |
| 14 | YW40151200100 | Fixed Rear Knife SG-L-D-15     | Cr12MoV  | 4   |     |
| 13 | BH10430500210 | Box block SG-L43-B-05          | QT500-7  | 1   |     |
| 12 | YW60081600000 | Hexagonal head bolt GB/T5783   | Longzine | 3   |     |
| 11 | YW40203100100 | Fixed front blade F2/SG-L-D-03 | Cr12MoV  | 3   |     |
| 10 | YW65010000000 | Standard spring washer GB/T93  | Longzine | 4   |     |
| 9  | YW61103500000 | Hexagonal socket head screw    | Longzine | 4   |     |
| 8  | BH10242300110 | Hinge seat                     | 6061     | 2   |     |
| 7  | YW60103500200 | Hexagonal head bolt GB/T5783   | Longzine | 8   |     |
| 6  | YW40114100100 | Fixed front blade F1/SG-L-D-14 | Cr12MoV  | 4   |     |
| 5  | YW69083500000 | Elastic cylindrical pin        | 65Mn     | 8   |     |
| 4  | YW61103000100 | Hexagonal socket head screw    | Longzine | 12  |     |
| 3  | BH10010060110 | Upper box left end disk        | Q235     | 1   |     |
| 2  | BH10430300210 | Front box block                | QT500-7  | 1   |     |
| 1  | BH10009003210 | Upper box right end plate      | Q235A    | 1   |     |
| 序号 | 代 号           | 名 称                            | 材 质      | 数 量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |         |              |                                   |      |     |    |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|---------|--------------|-----------------------------------|------|-----|----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题      | SG-L43       | 图号                                | 比例   | 1:5 | 数量 | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 粉碎室上箱总成 |              |                                   | 材质   | 组合件 |    |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |         |              |                                   | 表面要求 | /   |    |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  | SHINI   | 信易电热机械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号  | /   |    |   |



|    |               |                                  |          |    |    |
|----|---------------|----------------------------------|----------|----|----|
| 14 | YW61101500000 | Hexagonal socket head screw      |          | 6  |    |
| 13 | SG-L-B-04-05  | Locking block                    | SPH6.0   | 2  |    |
| 12 | YW66081600000 | Flat washer A/T97.1              | Longzine | 4  |    |
| 11 | YW65008000100 | Standard spring washer           | Longzine | 4  |    |
| 10 | YW61082001200 | Hexagon socket head screw        | Longzine | 4  |    |
| 9  | YW61081600100 | Hexagonal countersunk head screw | Longzine | 12 |    |
| 8  | BH10243010210 | Interboard 2 SG-L43              | 45       | 6  |    |
| 7  | BH10143000110 | Interplate 1                     | 45       | 3  |    |
| 6  | BH10430400510 | Lower box rear box block         | Q235     | 1  |    |
| 5  | BH10430801110 | Lower box right end block        | Q235     | 1  |    |
| 4  | BH10430400410 | Lower front box block SG-L43     | Q235     | 1  |    |
| 3  | BH10430700110 | Lower box left end block         | Q235     | 1  |    |
| 2  | YW61102500000 | Hexagonal socket head screw      | Longzine | 8  |    |
| 1  | YW69083500000 | Elastic cylindrical pin GB/T     | 65Mn     | 4  |    |
| 序号 | 代号            | 名称                               | 材质       | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |         |              |                                   |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|---------|--------------|-----------------------------------|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题      | SG-L43       | 图号                                | 比例   | 1:5 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准  |  | 粉碎室下箱总成 |              |                                   |      |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准  |  |         |              |                                   | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |         | 信易电热机械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号  |     | /  |     |



#### Technical Requirements



1. The reinforcing ribs of the base are tightened against each other;
2. After overall welding, process 4xM12 tooth holes;
3. Polishing, dull edges, uniform gaps, and beautiful appearance.

| 5  | SG-L43-C-01 | Rack body                      | SPH5.0 | 1       |     |
|----|-------------|--------------------------------|--------|---------|-----|
| 4  | SG-L43-C-05 | Front reinforcement plate      | SPH4.0 | 1       |     |
| 3  | SG-L43-C-04 | Base reinforcement rib 2       | SPH5.0 | 2       |     |
| 2  | SG-L43-C-03 | Strengthening ribs on the base | SPH5.0 | 2       |     |
| 1  | SG-L43-C-02 | Rear reinforcement board       | SPH4.0 | 2       |     |
| 序号 | 代 号         | 名 称                            | 材 质    | 数 量     | 备 注 |
|    | SG-L43      | 机架总成                           | 比例 1:8 | 数量 1    |     |
|    |             |                                | 表面要求   | 材质 组焊件  |     |
|    |             |                                | 物料号    | RAL7016 |     |
|    |             |                                |        | /       |     |

|    |     |     |     |    |    |     |  |
|----|-----|-----|-----|----|----|-----|--|
|    |     |     |     |    | 制图 | 版号  |  |
|    |     |     |     |    | 设计 | 核 准 |  |
|    |     |     |     |    | 校对 |     |  |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 | 日期  |  |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.



#### Technical Requirements


This assembly is only available when selecting a manual collection storage bin

| 11 | YW64040700100 | Non metallic embedded hexagonal lock nut     |                | 4  |          |
|----|---------------|----------------------------------------------|----------------|----|----------|
| 10 | YW62041000000 | Cross groove large flat head screw           |                | 4  |          |
| 9  | BR90242750050 | Transparent board SG-2427EB                  | Acrylic        | 1  | Borrowed |
| 8  | YW03000200000 | Black rubber wheels 2"                       | Assembly       | 4  |          |
| 7  | YW65005200000 | Standard spring washer                       |                | 16 |          |
| 6  | YW66051000000 | Flat washer A/T97.1 5                        |                | 16 |          |
| 5  | YW63050800000 | Cross groove pan head screw                  | Longzine       | 16 |          |
| 4  | YW64000800100 | Non metallic embedded hexagonal locking nuts |                | 2  |          |
| 3  | YW61081600000 | Hexagonal socket head cap screw              |                | 2  |          |
| 2  | BW20012000140 | Aluminum square handle L120                  | Aluminum alloy | 1  |          |
| 1  | SG-L43-D-01   | Manual collection type storage box           | Weld assembly  | 1  |          |
| 序号 | 代 号           | 名 称                                          | 材 质            | 数量 | 备 注      |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |            |        |    |      |     |         |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|------------|--------|----|------|-----|---------|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题         | SG-L43 | 图号 | 比例   | 1:6 | 数量      | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 人工收集型储料箱总成 |        |    | 材质   | 组合件 |         |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |            |        |    | 表面要求 |     | RAL7016 |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |            |        |    | 物料号  |     | /       |   |




信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.



Technical Requirements:  
1. This assembly is only available when an optional PC.

|    |                 |                                        |               |     |          |
|----|-----------------|----------------------------------------|---------------|-----|----------|
| 19 | YW64.000600200  | Hexagonal nut M6 (anti loosening)      |               | 2   |          |
| 18 | SG-1628N-H-01   | BC type cyclone body                   | Weld assembly | 1   | Borrowed |
| 17 | SG-16-H-02      | filter screen                          |               | 1   | Borrowed |
| 16 | YW60512880000   | Hexagonal head bolt                    | Longzine      | 4   |          |
| 15 | SG-16-H-03      | Simple filter                          | Assembly      | 1   | Borrowed |
| 14 | YR904.04.004200 | Square pipe plug 40 * 40               |               | 1   |          |
| 13 | SG-1628N-H-02   | Upward support                         | SPH4.0        | 1   |          |
| 12 | YW60081600100   | Hexagonal head bolt                    | Longzine      | 6   |          |
| 11 | YW02000200000   | Stainless steel tube handle 2"         |               | 2   |          |
| 10 | YR60157000000   | Steel wire rubber hose with a diameter |               | 2   |          |
| 9  | SG-16-F-09      | support plate                          | SPH4.0        | 1   | Borrowed |
| 8  | YW66061300000   | Flat washer Class A Q235.1.6           | Longzine      | 4   |          |
| 7  | YW65006000100   | Standard spring washer G8/193.6        | Longzine      | 4   |          |
| 6  | YW61061200000   | Hexagonal socket head screw            | Longzine      | 4   |          |
| 5  | SG-1628N-H-03   | Lower support                          | Q235A         | 1   | Borrowed |
| 4  | YW66081900000   | Flat washer 8x19x2.0                   | Longzine      | 12  |          |
| 3  | YW65008000100   | Standard spring washer                 | Longzine      | 12  |          |
| 2  | YW61082001200   | Hexagonal socket head screw            | Longzine      | 6   |          |
| 1  | SG-L-E-02       | Lower support installation seat        | SPH4.0        | 1   |          |
| 序号 | 代 号             | 名 称                                    | 材 质           | 数 量 | 备 注      |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |              |                                   |      |     |     |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-------|--------------|-----------------------------------|------|-----|-----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题    | SG-L         | 图号                                | 比例   | 1:7 | 数量  | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 旋风机总成 |              |                                   |      | 材质  | 组合件 |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |       |              |                                   | 表面要求 |     | /   |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |       | 信易电热机械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号  |     | /   |   |





Technical Requirements:

1. This assembly is only available when MFB is optional.


|    |               |                                                          |               |    |     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|----|-----|
| 14 | YW62040500000 | Cross groove large flat head screw JIS1111 M4x5          |               | 8  |     |
| 13 | YW00040600100 | Door lock-short gear plate MF-406-D                      |               | 1  |     |
| 12 | YW06219200100 | Collar (right) CL219-2 Black                             |               | 2  |     |
| 11 | YW00040600100 | Door lock-short gear plate MF-406-D                      |               | 1  |     |
| 10 | YW62040500000 | Cross groove large flat head screw JIS1111 M4x5          |               | 8  |     |
| 9  | YW06219200100 | Collar (right) CL219-2 Black                             |               | 2  |     |
| 8  | YW65005200000 | Standard spring washer GB/T93 5                          |               | 4  |     |
| 7  | YW66051000000 | Flat washer Class A GB/T97.1 5                           |               | 4  |     |
| 6  | YW61051000000 | Hexagonal socket head screw GB/T170.1 M5x10-12.9         |               | 4  |     |
| 5  | YW64000500000 | Non metallic embedded hexagonal locking nut GB/T889.1 M5 |               | 4  |     |
| 4  | SG-L-F-04     | Electrical fixing plate                                  | SECC1.5       | 1  |     |
| 3  | SG-L-F-02     | Control box body                                         | Weld assembly | 1  |     |
| 2  | SG-L-F-03     | Door panel                                               | Weld assembly | 1  |     |
| 1  | SG-L-F-01     | Control box support bracket                              | SPH4.0        | 1  |     |
| 序号 | 代 号           | 名 称                                                      | 材 质           | 数量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |                                   |              |    |      |     |     |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-----------------------------------|--------------|----|------|-----|-----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题                                | SG-L         | 图号 | 比例   | 1:6 | 数量  | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 控制箱总成                             |              |    |      | 材质  | 组合件 |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |                                   |              |    | 表面要求 |     | /   |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |                                   | 信易電熱機械股份有限公司 |    | 物料号  |     | /   |   |
|    |     |     |     |    |    |  |    |  | Shini Plastics Technologies, Inc. |              |    |      |     |     |   |



Technical Requirements:  
1. This assembly is only available when ICB is optional.

|    |               |                                     |        |    |    |               |                                             |               |    |  |
|----|---------------|-------------------------------------|--------|----|----|---------------|---------------------------------------------|---------------|----|--|
|    |               |                                     |        |    | 6  | YW64000500000 | Non metallic embedded hexagonal locking nut |               | 4  |  |
| 12 | YW00040600100 | Door lock+short gear plate MF-406-D |        | 1  | 5  | SG-L-G-01     | Electrical fixing plate                     | SECC1.5       | 1  |  |
| 11 | YW06219200100 | Collar (right) CL219-2 Black        |        | 2  | 4  | YW62040500000 | Cross groove large flat head screw          |               | 10 |  |
| 10 | SG-L-G-05     | Control box support bracket         | SPH4.0 | 1  | 3  | SG-L-G-04     | Circuit breaker fixing plate                | SPCC1.2       | 1  |  |
| 9  | YW65005200000 | Standard spring washer GB/T93.5     |        | 4  | 2  | SG-L-G-02     | Control box body                            | Weld assembly | 1  |  |
| 8  | YW66051000000 | Flat washer A/T97.15                |        | 4  | 1  | SG-L-G-03     | Door panel                                  | Weld assembly | 1  |  |
| 7  | YW61051000000 | Hexagonal socket head screw         |        | 4  |    |               |                                             |               |    |  |
|    |               |                                     |        | 序号 | 代号 | 名称            | 材质                                          | 数量            | 备注 |  |

|    |     |     |     |    |    |  |        |                                                                                                                                        |          |      |     |                                                                                       |     |     |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号     |                                                                                                                                        | 标题       | SG-L | 图号  | 比例                                                                                    | 1:5 | 数量  | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核<br>准 |                                                                                                                                        | 简易型控制箱总成 |      |     |  | 材质  | 组合件 |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |        |  信易電熱機械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. |          | 表面要求 |     | /                                                                                     |     |     |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期     |                                                                                                                                        |          |      | 物料号 | /                                                                                     |     |     |   |