






10	YW62051000100	Cross Threaded Taper Head Screw JISIII H400	Longzinc	6	
9	--	Material Stopper	White Polypropylene Plastic	1	
8	--	Material Stopper Plate	SECC2.0	1	
7	--	Feed Opening	SPCC 1.5	1	
6	YW64000500000	Hexagon Nut M6 Self-Locking	A2-70	12	
5	YW66051000000	Flat Washer Grade 1 G8/197.15	Longzinc	12	
4	YW62051500000	Cross Threaded Taper Head Screw JISIII H400	Longzinc	6	
3	BR90242705410	Sight Gauge 5-127±0.05 (Max.) Material: PC	PC5.0	1	
2	--	Feed Box Body	Weld assembly	1	
1	--	Feed Box Lower Frame	Weld assembly	1	

				11	--	Magnet Feed Box Body		Weld assembly	1	option	序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注	
						制图		版号		标题	SG-L25	图号		比例	1:5	数量	1
						设计		核		进料箱总成					材质	组合件	
						校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				表面要求	RAL9010		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期						物料号	/				





信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



12	YW62051000100	Cross Threaded Tress Head Screw JIS1111 Wz10	Longzine	6
11	--	Material Stopper	White Intergrated Fabric	1


					制图	版号	标题 SG-L25 进料箱总成	图号	比例	数量
					设计	核准				材质
					校对					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求	
							物料号	/		



Technical Requirement: This manual-collection type storage bin is an optional accessory.


11	YW64040700100	Non-metallic Insert Hexagon Lock Nut GB/T6891.1 M6 Self-Locking		4	
10	YW62041000000	Cross Recessed Truss Head Screw JIS1111 M4x10		4	
9	BR90242750050	Transparent Plate 24*2023*150 (Depth) (Same as 24*2023*150)	Acrylic	1	Borrowed
8	YW03000200000	Black Rubber Caster 2" (Dersheng)	Assembly	4	
7	YW65005200000	Standard Spring Washer GB/T93 5		16	
6	YW66051000000	Flat Washer Grade A GB/T97.1 5		16	
5	YW63050800000	Cross Recessed Pan Head Screw GB/T-818 M5x6	Longzine	16	
4	YW64000800100	Non-metallic Insert Hexagon Lock Nut GB/T6891.1 M6		2	
3	YW61081600000	Hexagon Socket Head Cap Screw GB/T70.1 M6x16-12.9		2	
2	BW20012000140	Aluminum Square Handle L120 (M6 Hole) Black	Aluminium alloy	1	
1	--	Manual-Collection Type Storage Bin	Weld assembly	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数量	备 注

					制图		版号		标题	SG-L25	图号	比例	数量
					设计		核		人工收集型储料箱总成				材质
					校对		准					表面要求	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期			信易電熱機械股份有限公司	Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号	/




13	YP90251200100	Round Tube Plug Diameter 27mm		2	
12	YW65006000100	Standard Spring Washer GB/T93 6		4	
11	YW66061300000	Flat Washer Grade A GB/T97.1 6		4	
10	YW61645000100	Hexagon Socket Head Cap Screw GB/T70.1 M3x6-12.9		4	
9	YW62040500000	Cross Recessed Tross Head Screw JIS1111 M4x5		10	
8	YW06219200100	Hinge (Right) CL219-2 Black		2	
7	YW64000500000	Hexagon Nut M5 Self-Locking		4	
6	--	Electrical Mounting Plate	SECC15	1	
5	YW61036000000	Hexagon Socket Head Cap Screw GB/T70.1 M3x6-12.9		4	
4	YW00040600100	Door Lock + Short Stop Plate MF-406-D		1	
3	--	Electrical Control Box Door Panel	SPCC 1.2	1	
2	--	Electrical Control Box Body	SPCC 1.2	1	
1	--	Electrical Control Box Mounting Bracket	Assembly	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图		版号		标题	SG-L	图号	比例	1:8	数量	
					设计		核		标准电控箱					材质	
					校对		准		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						物料号		/



19	YW64.000600200	Hexagon Nut M6 (Self-Locking)		2	
18	--	Cyclone Body	Weld assembly	1	
17	--	Filter Screen		1	Borrowed
16	YW60512880000	Hexagon Head Bolt G/75703 M12x4.8	Longzine	4	
15	--	Simple Filter	Assembly	1	Borrowed
14	YR90404.004200	Open End Flange 400 (For Valve Body Section 15-40)		1	
13	--	Upper Support	SPH4.0	1	Borrowed
12	YW60081600100	Hexagon Head Bolt G/75703 M16x4.8	Longzine	6	
11	YW02000200000	Double End Flange 100 (For Pipe Body Section 100)		2	
10	YR60157000000	End Flange 150 (For Pipe Body Section 150)		2	
9	--	Support Plate	SPH4.0	1	Borrowed
8	YW66061300000	Flat Washer Grade 4 G/197.1.6	Longzine	4	
7	YW65006000100	Standard Spring Washer G/793.6	Longzine	4	
6	YW61061200000	Hexagon Socket Head Cap Screw G/791.1 M16x2.5	Longzine	4	
5	--	Lower Support	Q235A	1	Borrowed
4	YW66081900000	Flat Washer Gx19x2.0	Longzine	12	
3	YW65008000100	Standard Spring Washer G/793.8	Longzine	12	
2	YW61082001200	Hexagon Socket Head Cap Screw G/791.1 M20x2.5	Longzine	6	
1	--	Lower Support Mounting Base	SPH4.0	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

						制图		版号		标题		图号		比例		数量	
						设计		核准		SG-L						材质	
						校对						信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求			
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		物料号		/	



Technical Requirements:
For use with optional MFB.
Remove burrs and flash.

12	YP90251200100	Round Tube Plug Diameter 27mm		2	
11	YW65006000100	Standard Spring Washer GB/T93 6		4	
10	YW66061300000	Flat Washer Grade A GB/T97.1 6		4	
9	YW61645000100	Hexagon Socket Head Cap Screw GB/T70.1 M2.5-12.9		4	
8	YW62040500000	Cross Recessed Tress Head Screw JIS1111 M4.5		10	
7	YW06219200100	Hinge (Right) CL219-2 Black		2	
6	YW64000500000	Hexagon Nut M5 Self-Locking		4	
5	--	Electrical Mounting Plate	SECC15	1	
4	YW00040600100	Door Lock + Short Stop Plate MF-406-D		1	
3	--	Electrical Control Box Door Panel	SPCC 1.2	1	
2	--	Electrical Control Box Body	SPCC 1.2	1	
1	--	Electrical Control Box Mounting Bracket	Assembly	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数量	备注

					制图		版号	标题 SG-L 多功能控制箱	图号	比例		数量	
					设计		核 准					材质	
					校对						信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	物料号				/		

1. Cr12Mo1V1 corresponds to JIS standard No. SKD11.


2. The 3mm blades are stronger than the 4mm and 5mm blades are optional.
3. Maximum granulating capacity depends on the size and material of the feed.

3. Maximum granulating capacity depends on the size and material of the feed stock.

4. Noise level during granulation varies depending on the material and motor configuration.

5. To prevent plastic sticking to the blades, all materials to be granulated shall be at room temperature before processing.

6. Machine voltage specification: 3 ϕ , 400 VAC, 50 Hz.



Weight(kg)	Noise Level dB(A)	Max Output Capacity(kg/hr)	Cutting Chamber(mm)	Number of teeth cutter	Number of Slagged blade	Main shaft rotating speed(r.p.m)	Motor Power(kW 50/60Hz)	Ver.
240	80~85	16	300×320	3	2	24	15	C

序号	代 号	名 称	材 质	数量	备注
SG-L32	图号		比例	数量	
总成			 材质		
 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			表面要求		
			物料号	/	



					制图		版号	
					设计		核 准	
					校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	



信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

表面要求	
------	--

物料号	
-----	--





11	--	Magnet Feed Box Body	Weld assembly	1	Optional Magnet Feed Box
10	YW62051000100	Cross Hexagonal Head Screw JISSH1111 M10		6	
9	--	Material Stopper	White Polypropylene Fabric	1	
8	--	Material Stopper Plate	SECC2.0	1	Borrowed
7	--	Feed Opening	SPCC 1.5	1	
6	YW64000500000	Hexagon Nut M5 Self-Locking	A2-70	6	
5	YW66051000000	Flat Washer Grade A G8/19.1.1.5		12	
4	YW62051500000	Cross Hexagonal Head Screw JISSH1111 M10		6	
3	BR90242705410	Sight Window	PC5.0	1	Borrowed
2	--	Feed Box Body	Weld assembly	1	equips standard
1	--	Feed Box Lower Frame	Weld assembly	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图		版号		标题	SG-L32	图号		比例		数量	
					设计		核准		进料箱总成							
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						表面要求			
													物料号			





信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



12	YW62051000100	Cross Hexaned Hex Head Screw JISB1131 M10	Longzine	6	
11	--	Material Stopper	White Polypropylene Fabric	1	
10	--	Material Stopper Plate	SECC2.0	1	Borrowed
9	YW61062500000	Hexagon Socket Head Cap Screw G/70.1 M6x5	A2-70	2	
8	BW20012000040	Aluminum Square Handle 20x16 (No Weld Mark)	Aluminium alloy	1	
7	--	Feed Opening with Cover	Weld assembly	1	
6	YW64000500000	Hexagon Nut M6 Self-Locking	A2-70	12	
5	YW66051000000	Flat Washer Grade A G8/197.15	Longzine	12	
4	YW62051500000	Cross Hexaned Hex Head Screw JISB1131 M10	Longzine	6	
3	BR90242705410	Sight Window	PC5.0	1	Borrowed
2	--	Feed Box Body	Weld assembly	1	
1	--	Feed Box Lower Frame	Weld assembly	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数量	备注


				制图	版号	标题	图号	比例	数量
				设计	核准	加蓋进料箱总成	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		材质
				校对				表面要求	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核			日期	物料号






Technical Requirement: This manual-collection type storage bin is an optional accessory.

11	YW64040700100	Non-metallic Insert Hexagon Lock Nut GB7089.1 M6 Self-Locking		4	
10	YW62041000000	Cross Recessed Truss Head Screw JIS1111 M4x10		4	
9	BR90242750050	Transparent Plate 24*2020*50MM (Acrylic) (Same as SG-M020-4-4)	Acrylic	1	Borrowed
8	YW03000200000	Black Rubber Caster 2" (Dersheng)	Assembly	4	
7	YW65005200000	Standard Spring Washer GB/T93 5		16	
6	YW66051000000	Flat Washer Grade A GB/T97.1 5		16	
5	YW63050800000	Cross Recessed Pan Head Screw GB/T-818 M5x6	Longzine	16	
4	YW64000800100	Non-metallic Insert Hexagon Lock Nut GB7089.1 M6		2	
3	YW61081600000	Hexagon Socket Head Cap Screw GB/T70.1 M6x16-12.9		2	
2	BW20012000140	Aluminum Square Handle L120 (160 Hole) Black	Aluminium alloy	1	
1	SG-L32-D-01	Manual-Collection Type Storage Bin	Weld assembly	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图		版号		标题	SG-L32	图号	比例	数量	
					设计		核		人工收集型储料箱总成				材质	
					校对		准					表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期			信易電熱機械股份有限公司	Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号	/	




					制图		版本号	标题 SG-L 标准电控箱	图号	比例	1:8	数量	
					设计		核 准					材质	
					校对					 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	物料号				/		



19	YW64000600200	Hexagon Nut M6 (Self-Locking)		2	
18	--	Cyclone Body	Weld assembly	1	
17	--	Filter Screen		1	Borrowed
16	YW60512880000	Hexagon Head Bolt G3/75183 M12x4.8	Longzine	4	
15	--	Simple Filter	Assembly	1	Borrowed
14	YR90404004200	Spun Poly Bag 900 (for the full bottom 25-kg)		1	
13	--	Upper Support	SPH4 0	1	Borrowed
12	YW60081600100	Hexagon Head Bolt G3/75181 M16x4.8	Longzine	6	
11	YW02000200000	Stainless Steel Ring (for the full bottom 25-kg)		2	
10	YR60157000000	Stainless Steel Ring (for the full bottom 25-kg)		2	
9	--	Support Plate	SPH4 0	1	Borrowed
8	YW66061300000	Flat Washer Grade A G3/797.1 6	Longzine	4	
7	YW65006000100	Standard Spring Washer G3/793 6	Longzine	4	
6	YW61061200000	Hexagon Head Bolt G3/793.1 M12x2.5	Longzine	4	
5	--	Lower Support	Q235A	1	Borrowed
4	YW66081900000	Flat Washer 8x19x2.0	Longzine	12	
3	YW65008000100	Standard Spring Washer G3/793 8	Longzine	12	
2	YW61082001200	Hexagon Head Bolt G3/793.1 M12x2.5	Longzine	6	
1	--	Lower Support Mounting Base	SPH4 0	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

Technical Requirement: This part is an optional component for PC use.

					制图		版号		标题	SG-L	图号		比例		数量	
					设计		核准		旋风器总成						材质	
					校对					信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						物料号		/	




Technical Requirements:
 1. For use with optional MFB.
 2. Remove burrs and flash.

12	YP90251200100	Round Tube Plug Diameter 27mm		2	
11	YW65006000100	Standard Spring Washer GB/T93 6		4	
10	YW66061300000	Flat Washer Grade A GB/T97.1 6		4	
9	YW61645000100	Hexagon Socket Head Cap Screw GB/T70.1 M2.5-12.9		4	
8	YW62040500000	Cross Recessed Tross Head Screw JIS1111 M4.5		10	
7	YW06219200100	Hinge (Right) CL219-2 Black		2	
6	YW64000500000	Hexagon Nut M5 Self-Locking		4	
5	--	Electrical Mounting Plate	SECC15	1	
4	YW00040600100	Door Lock + Short Stop Plate MF-406-D		1	
3	--	Electrical Control Box Door Panel	SPCC 1.2	1	
2	--	Electrical Control Box Body	SPCC 1.2	1	
1	--	Electrical Control Box Mounting Bracket	Assembly	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图		版号	标题 SG-L 多功能控制箱	图号	比例		数量	
					设计		核 准					材质	
					校对					 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	物料号				/		

- 1 Cr12Mo1V1 corresponds to JIS standard No. SKD11.
- 2 The 5mm blade is a standard item; the 4mm and 6mm blades are optional.
- 3 Maximum granulating capacity depends on the size and material of the feed stock.
- 4 Noise level during granulation varies depending on the material and motor configuration.
- 5 To prevent plastic sticking to the blades, all materials to be granulated shall be at room temperature before processing.
- 6 Machine voltage specification: 3Ø, 400 VAC, 50 Hz.



Weight(kg)	Noise Level dB(A)	Max. Output Capacity(kg/hr)	Cutting Chamber(mm)	Number of teeth cutter	Number of Slaggered blade	Main shaft rotating speed(r.p.m)	Motor Power(kW, 50/60Hz)	Ver.
345	80~85	20	300x430	4	3	24	2.2	C



序号	代号	名称	材质	数量	备注
SG-L43	图号		比例	数量	
总成				材质	
 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			表面要求		
			物料号	/	

					制图		版号	
					设计		核准	
					校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	





信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

材质	数量	备注
比例	数量	
	材质	
表面要求		
物料号	/	





11	--	Magnet Feed Box Body	Weld assembly	1	Optional Magnet Feed Box
10	YW62051000100	Cross Threaded Hex Head Screw JISIII H8/10	Longzine	8	
9	--	Material Stopper	White Waterproof Fabric	1	
8	--	Material Stopper Plate	SECC2.0	1	
7	--	Feed Opening	SPCC 1.5	1	
6	YW64000500000	Hexagon Nut M6 Self-Locking	A2-70	8	
5	YW66051000000	Flat Washer Grade 1 G8/19.7.1.5	Longzine	14	
4	YW62051500000	Cross Threaded Hex Head Screw JISIII H8/10	Longzine	6	
3	BR90242705410	Sight Reader S-1271-8 (Rev.0) Material: PC	PC5.0	1	
2	--	Feed Box Body	Weld assembly	1	equips standard
1	--	Feed Box Lower Frame	Weld assembly	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

				制图	版号	标题	图号	比例	数量	
				设计	核准	进料箱总成				
				校对						
				审核						
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求	
								物料号	/	




12	YW62051000100	Cross Threaded Taper Head Screw JISB1131 H400	Longzine	8	
11	--	Material Stopper	White Polypropylene Fabric	1	
10	--	Material Stopper Plate	SECC2.0	1	
9	YW61062500000	Hexagon Socket Head Cap Screw M10X1.6X55-8.8 (S65)	A2-70	2	
8	BW20012000040	Aluminum Square Handle 20x20 (No Hole) Black	Aluminium alloy	1	
7	--	Feed Opening with Cover	Weld assembly	1	
6	YW64000500000	Hexagon Nut M6 Self-Locking	A2-70	14	
5	YW66051000000	Flat Washer Grade 1 G8/197.15	Longzine	14	
4	YW62051500000	Cross Threaded Taper Head Screw JISB1131 H400	Longzine	6	
3	BR90242705410	Sight Window 50-125-1-40 (See 3) Material: PC	PC5.0	1	Borrowed
2	--	Feed Box Body	Weld assembly	1	
1	--	Feed Box Lower Frame	Weld assembly	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注


					制图		版号		标题	SG-L43	图号		比例		数量	
					设计		核准		加盖进料箱总成					材质		
					校对									表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期				信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号		/	



Technical Requirement: This manual-collection type storage bin is an optional accessory.



11	YW64040700100	Non-metallic Insert Hexagon Lock Nut GB/T6891.1 M6 Self-Locking		4	
10	YW62041000000	Cross Recessed Truss Head Screw JIS1111 M4x10		4	
9	BR90242750050	Transparent Plate 24*2023*15MM (Keyhole) (Same as SG-MK24-4)	Acrylic	1	Borrowed
8	YW03000200000	Black Rubber Caster 2" (Dersheng)	Assembly	4	
7	YW65005200000	Standard Spring Washer GB/T93 5		16	
6	YW66051000000	Flat Washer Grade A GB/T97.1 5		16	
5	YW63050800000	Cross Recessed Pan Head Screw GB/T-818 M5x6	Longzine	16	
4	YW64000800100	Non-metallic Insert Hexagon Lock Nut GB/T6891.1 M6		2	
3	YW61081600000	Hexagon Socket Head Cap Screw GB/T70.1 M6x16-12.9		2	
2	BW20012000140	Aluminum Square Handle L120 (M6 Hole) Black	Aluminium alloy	1	
1	SG-L43-D-01	Manual-Collection Type Storage Bin	Weld assembly	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图		版号		标题	SG-L43	图号	比例		数量	
					设计		核 准		人工收集型储料箱总成					材质	组合件
					校对				 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期					物料号	/		



13	YP90251200100	Round Tube Plug Diameter 27mm		2	
12	YW65006000100	Standard Spring Washer GB/T93 6		4	
11	YW66061300000	Flat Washer Grade A GB/T97.1 6		4	
10	YW61645000100	Hexagon Socket Head Cap Screw GB/T70.1 M3x6-12.9		4	
9	YW62040500000	Cross Recessed Tross Head Screw JIS1111 M4x5		10	
8	YW06219200100	Hinge (Right) CL219-2 Black		2	
7	YW64000500000	Hexagon Nut M5 Self-Locking		4	
6	--	Electrical Mounting Plate	SECC15	1	
5	YW61036000000	Hexagon Socket Head Cap Screw GB/T70.1 M3x6-12.9		4	
4	YW00040600100	Door Lock + Short Stop Plate MF-406-D		1	
3	--	Electrical Control Box Door Panel	SPCC 1.2	1	
2	--	Electrical Control Box Body	SPCC 1.2	1	
1	--	Electrical Control Box Mounting Bracket	Assembly	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注


					制图		版号		标题	SG-L	图号	比例	1:8	数量	
					设计		核 准		标准电控箱					材质	
					校对				信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						物料号		/



Technical Requirement: This part is an optional component for PC use.

19	YW64000600200	Hexagon Nut M6 (Self-Locking)		2	
18	--	Cyclone Body	Weld assembly	1	
17	--	Filter Screen		1	Borrowed
16	YW60512880000	Hexagon Head Bolt G3/16x1.5x12-4.8	Longzine	4	
15	--	Simple Filter	Assembly	1	Borrowed
14	YR90404004200	Spun Wire Bag 900 (for the Ball Machine 25-kg)		1	
13	--	Upper Support	SPH4.0	1	Borrowed
12	YW60081600100	Hexagon Head Bolt G3/16x1.5x16-4.8	Longzine	6	
11	YW02000200000	Stainless Steel Cup (for the Ball Machine 25-kg)		2	
10	YR60157000000	Ball the Machine for 60x150x150mm by Machine 25-kg		2	
9	--	Support Plate	SPH4.0	1	Borrowed
8	YW66061300000	Flat Washer Grade A G3/16x1.6	Longzine	4	
7	YW65006000100	Standard Spring Washer G3/16x1.6	Longzine	4	
6	YW61061200000	Hexagon Head Bolt G3/16x1.5x12-4.8	Longzine	4	
5	--	Lower Support	Q235A	1	Borrowed
4	YW66081900000	Flat Washer 8x19x2.0	Longzine	12	
3	YW65008000100	Standard Spring Washer G3/16x1.6	Longzine	12	
2	YW61082001200	Hexagon Head Bolt G3/16x1.5x12-4.8	Longzine	6	
1	--	Lower Support Mounting Base	SPH4.0	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图		版号		标题	SG-L	图号		比例		数量	
					设计		核准		旋风器总成						材质	
					校对					信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						物料号		/	



Technical Requirements:

1. For MFB optional installation;
2. Remove burrs and flash.

12	YP90251200100	Round Tube Plug Diameter 27mm		2	
11	YW65006000100	Standard Spring Washer GB/T93 6		4	
10	YW66061300000	Flat Washer Grade A GB/T97.1 6		4	
9	YW61645000100	Hexagon Socket Head Cap Screw GB/T70.1 M2.5-12.9		4	
8	YW62040500000	Cross Recessed Tross Head Screw JIS1111 M4.5		10	
7	YW06219200100	Hinge (Right) CL219-2 Black		2	
6	YW64000500000	Hexagon Nut M5 Self-Locking		4	
5	--	Electrical Mounting Plate	SECC15	1	
4	YW00040600100	Door Lock + Short Stop Plate MF-406-D		1	
3	--	Electrical Control Box Door Panel	SPCC 1.2	1	
2	--	Electrical Control Box Body	SPCC 1.2	1	
1	--	Electrical Control Box Mounting Bracket	Assembly	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数量	备注

					制图		版号		标题	SG-L	图号	比例	数量	
					设计		核		多功能控制箱				材质	
					校对		准					表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期			信易電熱機械股份有限公司	Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号	/	