

机型版本 Ver.E												
					制图		版号	E	标题 SSM-80U 控制原理图一	图号 SSM-80U-CE-400V-E-1	比例	第 1 张
					设计		核准				标准 CE	共 3 张
					校对				SHINI 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3Φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20231123			机器频率	50/60Hz



电控箱底板

Base plate of control box



电控箱面板

Control screen



机型版本 Ver.E												
					制图		版号	E	标题 SSM-80U 电气元件布置图	图号 SSM-80U-CE-400V-E-2	比例	第 2 张
					设计		核准				标准 CE	共 3 张
					校对				SHINI 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	3Φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20231123			机器频率	50/60Hz

序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	X11	工业暗装插头/ Consealed plug	QIXING	QX-813/16A(公)	4P/16A	PCS	1	YE62081300000	
2	Q1	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A	PCS	1	YE40300603000	
3	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/1003S	3A	PCS	1	YE40100203000	
4	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB01	24VAC	PCS	1	YE00601602500	
5	K2	时间继电器/Timer	YUYUN	TS48S-AB	24VAC	PCS	1	YE03482400000	
6	T	变压器/Transformer	JIUXIN	IN=400V/415V OUT=24VAC	80VA	PCS	1	YE70040006500	
7	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1BB0	1.4-2A	PCS	1	YE01160140000	
8	S1,H1	启动按钮(带灯) /Start button(with light)	SCHNEIDER	XB2BW33B1C	24VAC	PCS	1	YE11233100000	
9	S2	急停按钮/Emergency stop button	SCHNEIDER	XB2BS542C	1 NC	PCS	1	YE11254200000	
10	X1	端子排/Terminal board	Honeywell	SK2.5	2.5mm²	PCS	5	YE60002503200	
11		端子排/Terminal board	Honeywell	SK2.5 PE	2.5mm² PE	PCS	1	YE61002500500	
12		接端固定件E/GK系列(霍尼韦尔) Terminal fittings E/GK series (honeywell)	Honeywell			PCS	2	YE60000003900	
13		标牌套(黑色) Label cover (black)	ABB	KA1-8120		PCS	2	YR90812000000	
14		插卡(不带符号和文字) Insert card (without symbols and text)	ABB	KA1-8121		PCS	2	YR90812100000	
15	M1	马达/Motor	----	0.55KW	400V 50/60Hz	PCS	1	----	(1)
16	S2	限位开关/Limte Switch	TEND	TZ-9212	250VAC 5A	PCS	1	----	(1)

机型版本 Ver.E

注：(1)表示非电控箱内材料; Note: (1) materials not included in the control box;

标记	更改前	更改后	更改人	日期	制图		版号	E
					设计		核准	
					校对			
					审核		日期	20231123

标题 SSM-80U 电气元件明细表

图号 SSM-80U-CE-400V-E-3

SHINI 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.

比例		第 3 张
标准	CE	共 3 张
机器电压		3Φ400V
机器频率		50/60Hz



机型版本 Ver.E

					制图		版号	E	标题 SSM-300U 控制原理图一	图号 SSM-300U-CE-400V-E-1	比例 / 第 1 张
					设计		核准				标准 CE 共 3 张
					校对						机器电压 3Φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20231123	SHINI 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率 50/60Hz



电控箱底板
Base plate of control box



电控箱面板
Control screen

X1

10	9	6	5	4	PE
3	4	U	V	W	PE

接限位开关 Connect to limit switch

接搅拌马达 Connect to mixing motor

机型版本 Ver.E

					制图		版号	E	标题 SSM-300U 电气元件布置图	图号 SSM-300U-CE-400V-E-2	比例 / 第 2 张
					设计		核准				标准 CE 共 3 张
					校对				SHINI 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压 3Φ400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20231123			机器频率 50/60Hz

序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	X11	工业暗装插头/Consealed plug	QIXING	QX-813/16A(公)	4P/16A	PCS	1	YE62081300000	
2	Q1	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A	PCS	1	YE40300603000	
3	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/1003S	3A	PCS	1	YE40100203000	
4	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AB01	24VAC	PCS	1	YE00601602500	
5	K2	时间继电器/Timer	YUYUN	TS48S-AB	24VAC	PCS	1	YE03482400000	
6	T	变压器/Transformer	JIUXIN	IN=400V/415V OUT=24VAC	80VA	PCS	1	YE70040006500	
7	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1DB0	2.2-3.2A	PCS	1	YE01160220000	
8	S1,H1	启动按钮(带灯) /Start button(with light)	SCHNEIDER	XB2BW33B1C	24VAC	PCS	1	YE11233100000	
9	S2	急停按钮/Emergency stop button	SCHNEIDER	XB2BS542C	1 NC	PCS	1	YE11254200000	
10	X1	端子排/Terminal board	Honeywell	SK2.5	2.5mm²	PCS	5	YE60002503200	
11		端子排/Terminal board	Honeywell	SK2.5 PE	2.5mm² PE	PCS	1	YE61002500500	
12		接端固定件E/GK系列(霍尼韦尔) Terminal fittings E/GK series (honeywell)	Honeywell			PCS	2	YE60000003900	
13		标牌套(黑色) Label cover (black)	ABB	KA1-8120		PCS	2	YR90812000000	
14		插卡(不带符号和文字) Insert card (without symbols and text)	ABB	KA1-8121		PCS	2	YR90812100000	
15	M1	马达/Motor	----	0.55KW	400V 50/60Hz	PCS	1	----	(1)
16	S2	限位开关/Limte Switch	TEND	TZ-9212	250VAC 5A	PCS	1	----	(1)

机型版本 Ver.E

注: (1)表示非电控箱内材料; Note: (1) materials not included in the control box;

标记	更改前	更改后	更改人	日期	制图		版号	E
					设计		核准	
					校对			
					审核		日期	20231123

标题 SSM-300U 电气元件明细表

图号 SSM-300U-CE-400V-E-3

信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.

比例		第 3 张
标准	CE	共 3 张
机器电压		3Φ400V
机器频率		50/60Hz