


标准重量(kg)	粉碎噪音dB(A)	最大粉碎能力(kg/hr)	粉碎室尺寸(mm)	粉碎刀片数量	固定刀片数量	刀具材质	主轴承转速(r.p.m)	电机功率(kW)	机型版本号: Ver A
150	85~90	25	200*180	3*6	2*1	Cr12MoV	150	2.2	





42	SG-M18-ALL-03	集料盒右固定板	SUS201	1	
41	YW61063000200	特大圆棒头轴销Φ70.1 10x20-12.9-2	12.9	6	
40	YW09431100100	快速夹具GH-431 轴杆长100mm	组件	2	
39	YW61083000000	特大圆棒头轴销Φ70.1 10x20-12.9-2	12.9	3	
38	YW66061300000	千叠圆棒Φ79.7 1.6-2克磅	140HV	10	
37	YW65006000100	标准理理黄垫圈Φ79.6 2克磅	65Mn	10	
36	YE40406300000	热敏断路器MS2-25(A-6, 3A)	组合件	1	
35	YW61061200000	特大圆棒头轴销Φ70.1 10x20-12.9-2	12.9	4	
34	SG-M-ALL-05	圆筒固定板	组焊件	1	
33	SG-M-ALL-02	定位块	SUS201	1	
32	SG-M-ALL-01	锁紧块	SPH6.0	1	
31	YW61081600000	特大圆棒头轴销Φ70.1 10x20-12.9-2	12.9	2	
30	YW66123200100	大垫圈Φ79.6 12(15x37x3)-2		1	
29	SG-L-ALL-11	螺杆限位板	SUS201	1	
28	YW69001600000	轴用弹垫圈Φ7.084.1 16-16-70(SUS)	SUS201	1	
27	YW65008000100	标准理理黄垫圈Φ79.6 8-2克磅	65Mn	7	
26	YW61082501200	特大圆棒头轴销Φ70.1 10x20-12.9-2	12.9	2	
25	YW09160200000	六角螺母M2.5 100-100-0002-05 防生锈	AL	1	
24	YW09301400000	轴销SG-30-C-03(镀锌)45#(D版)	Q235A	1	借用
23	YW09003010500	梅花轴销SG-30-C-02(镀锌)45#	Q235A	1	借用
22	BL54300003920	按键座SG-30-C-01	SPH	1	借用
21	SG-M18-A-ALL	进料箱总成	组合件	1	
20	YW69001200000	轴用弹垫圈Φ7.084.1 12-12-70(SUS)	SUS201	2	
19	BH10240400110	进料箱转轴SG-L-ALL-04	SUS201	1	借用
18	SG-M-ALL-04	合页垫板	SPH8.0	1	
17	SG-M-ALL-03	进料箱合页	SPH5.0	1	
16	SG-M-ALL-08	安全圆筒插片	SUS201	1	
15	YW61043500000	特大圆棒头轴销Φ70.1 10x20-12.9-2	12.9	2	
14	SG-L-ALL-01	安全圆筒固定板	SUS201	1	借用
13	SG-M18-B-ALL	粉碎室总成	组件	1	
12	SG-M18-C-ALL	筛网架总成	组件	1	
11	SG-M18-ALL-02	集料盒左固定板	SUS201	1	
10	YW66081600000	千叠圆棒Φ79.7 1.6-409L 6-2克磅	140HV	4	
9	YW60082010000	六角螺母M8(防漆层)(SUS201)		1	
8	YR40083500000	五星把手B型M8*35	组件	1	
7	YW69621600000	手扭螺絲M6*20*16		1	
6	SG-24-ALL-01	吸料管	SUS201	1	借用
5	SG-M18-ALL-01	集料盒	组焊件	1	
4	SG-M18-D-ALL	机架总成	组焊件	1	
3	YW66102000100	千叠圆棒Φ79.7 1.10(11x20)-2克磅	140HV	6	
2	YW65010000000	标准理理黄垫圈Φ79.6 10-2克磅	65Mn	6	
1	YW61103000100	特大圆棒头轴销Φ70.1 10x20-12.9-2	12.9	6	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

技术要求:

- 刀片旋转时不得有刮到其它部件的现象;
- 开机空运转时,不得有异常音和震动;
- 外表应平整,接缝应平齐,不得有掉漆和划痕;
- 各种标记和标志应齐全;

制图	版号	标题	SG-M18	图号	比例	数量
设计	核准	总成			1	材质
校对	核准					
审核	日期					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	表面要求	物料号







9	YW61081000200	特大螺絲頭(20/70.1 18x18-8.8 達克斯)		1	
8	SG-M18-A-06	擋料皮	白色防水布	1	備用
7	SG-M29-A-05	擋料皮壓板	SECC2.0	1	備用
6	SG-M18-A-04	進料口	SPCC 1.5	1	
5	YW64000500000	六角螺母M5防松墊	4	6	
4	YW66051000000	平墊圈A級CB/T97.1 5-達克斯	達克斯	6	
3	YW62051000100	十字螺大扁頭螺釘TS1111 M5x10-達克斯	達克斯	6	
2	SG-M18-A-02	進料箱体	組焊件	1	
1	SG-M18-A-01	進料箱下框	組焊件	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注



					制图	版号	标题	图号	比例	数量
					设计	核准	SG-M18			
					校对		进料箱总成			
					审核					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	日期				表面要求	
									物料号	

SHINI 信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



6	YW06009000100	小號鋁合金加厚黑色拉手孔距90mm	Al	2	
5	YW61061601200	內六角圓柱頭螺釘GB/T70.1 M6x16-12.9達克精		9	
4	BH11290400010	篩網架推板SG-M29-C-04	Q235A	1	借用
3	BL90290300020	固定軸SG-M29-C-03	SUS304	2	借用
2	SG-M29-C-02	加強板	SUS201 3.0	1	借用
1	BL90180100120	支撐軸SG-M18-C-01	SUS304	3	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注



					制图		版本号	标题	SG-M18	图号	比例	数量
					设计		核	筛网架总成			材质	
					校对		准	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期				物料号	



14	SG-M-D-03	風機固定板	SPH5.0	1
13	YW60103000200	六角頭螺絲GB/T5783 M10x30-12.9-達克鏢	12.9	4
12	SG-M18-D-02	左支承管	Q235A	1
11	SG-M-D-02	粉碎室右固定板	SPH8.0	1

10	SG-M-D-01	粉碎室左固定板	SPH8.0	1	
9	YW65010000000	標準型彈簧墊圈GB/T93 10-達克鏢	65Mn	10	
8	YW66102000100	平墊圈A級GB/T97.1 10(11x20x2)-達克鏢	140HV	10	
7	YW61103000100	內六角圓柱螺絲GB/T70.1 M10x30-12.9-達克鏢	12.9	6	
6	SG-M18-D-01	左支承管	Q235A	1	
5	YR90100509100	四方小芯管基100*50(適用管壁厚4-5mm)	塑膠	4	
4	YW64012100000	六角螺絲GB/T6170 M12-達克鏢	4	4	
3	YW65012000000	標準型彈簧墊圈GB/T93 12-達克鏢	65Mn	4	
2	YW66122400000	平墊圈A級GB/T97.1 12(13.5x24x2.5)-達克鏢	140HV	8	
1	YW03412300100	螺絲PPA尼龍墊4英寸/鋼半M12x30承重120KG	組件	4	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注


					制图	版号	标题 SG-M18		图号	比例 1:8	数量	
					设计	核 准	机架总成				材质	
					校对		SHINI 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期				物料号		



技术要求：此人工收集型储料箱为选配件，选配代码机型后加注-SCB。

11	YW64.04.0700100	非金属材料六角锁紧螺母GB/T899.1 M4 防油锈		4		
10	YW6204.1000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4x10-达克斯		4		
9	BR9024.2750050	视料窗透明板SG-2042N-K-03	亚克力	1	借用	
8	YW03000200000	黑色胶轮2寸(得胜)		4		
7	YW65005200000	标准型弹簧垫圈GB/T93 5-达克斯		16		
6	YW66051000000	平垫圈A级GB/T97.1 5-达克斯		16		
5	YW63050800000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M5x8-达克斯		16		
4	YW64.000800100	非金属材料六角锁紧螺母GB/T899.1 M8		2		
3	YW61081600000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M8x16-12.9-达克斯		2		
2	BW20012000140	铝方型拉手L120(M8孔)黑色(有模具)		1		
1	SG-M18-E-01	人工收集型储料箱	组焊件	1		
	序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图	版号	标题	图号	比例	数量	
					设计	核 准	人工收集型储料箱总成			材 质	
					校对		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期		物料号			




技术要求: 此零件为选装件, 选装代码机型后加注-PC。

19	YW64.0006.00200	六角螺母M6(防松锁)		2	
18	SG-1628N-H-01	BC型炭风机主体	组焊件	1	备用
17	SG-16-H-02	过滤网		1	备用
16	YW60512880000	六角螺母M6/TS783 M6x12-8.8-达克罗	达克罗	4	
15	SG-16-H-03	筒易过滤器	组合件	1	备用
14	YR904.04.004.200	四方管塞40x40(适用管壁厚2.5-4MM)		1	
13	SG-1628N-H-02	上支撑	SPH4.0	1	
12	YW60081600100	六角螺母M6/TS781 M6x16-4.8-达克罗	达克罗	6	
11	YW02000200000	不锈钢垫片40x40(厚度3.0)达克罗		2	
10	YR60157000000	圆螺母M6x1.1x1.5x1.5(40MM)达克罗		2	
9	SG-16-F-09	支撑板	SPH4.0	1	备用
8	YW66061300000	平垫圈M6x19.1 6-达克罗	达克罗	4	
7	YW65006000100	标准垫片黄铜M6/TS9 6-达克罗	达克罗	4	
6	YW61061200000	六角螺母M6/TS770.1 M6x12-12.9	达克罗	4	
5	SG-1628N-H-03	下支撑	Q235A	1	备用
4	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗	达克罗	12	
3	YW65008000100	标准垫片黄铜M6/TS9 8-达克罗	达克罗	12	
2	YW61082001200	六角螺母M6/TS770.1 M6x20-12.9	达克罗	6	
1	SG-L-E-02	下支撑安装座	SPH4.0	1	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
		标题	SG-M		
		图号			
		比例	1:9	数量	
				材质	
		表面要求			
		物料号			




制图	设计	校对	审核	版号	核准	日期
标记	更改前	更改后	更改人	日期	日期	



技术要求: 此控制箱为选装件, 选装代码机型后加注-ICB.

12	YW00040600100	門鎖+短槽片MF-406-D		1	
11	YW06219200100	合頁(右)CL219-2黑色		2	
10	SG-M-G-01	控制箱支撐架	SPH4.0	1	
9	YW65005200000	標準型彈簧墊圈GB/T93 5-連克絲		4	
8	YW66051000000	平墊圈A級GB/T97.1 5-連克絲		4	
7	YW61051000000	內六角圓柱頭螺釘GB/T70.1 M5x10-12.9-連克絲		4	
6	YW64000500000	非金屬嵌件六角鎖緊螺母GB/T889.1 M5		4	
5	SG-L-G-01	電器固定板	SECC1.5	1	借用
4	YW62040500000	十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4x5-連克絲		10	
3	SG-L-G-04	斷路器固定板	SPCC1.2	1	借用
2	SG-L-G-02	控制箱主體	組焊件	1	借用
1	SG-L-G-03	門板	組焊件	1	借用
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图	版号	标题	图号	比例	数量
					设计	核 准	SG-M			材质
					校对		简易型控制箱总成			表面要求
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号	




技术要求: 此控制箱为选装件, 选装代码机型后加注-MFB。

11	YW00040600100	門鎖+短槽片MF-406-D		1	
10	YW62040500000	十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4x5-達克鏽		8	
9	YW06219200100	合頁(右)CL219-2黑色		2	
8	YW65005200000	標準型彈簧墊圈GB/T93 5-達克鏽		4	
7	YW66051000000	平墊圈A級GB/T97.1 5-達克鏽		4	
6	YW61051000000	內六角圓柱頭螺釘GB/T70.1 M5x10-12.9-達克鏽		4	
5	YW64000500000	非金屬嵌件六角鎖緊螺母GB/T889.1 M5		4	
4	SG-L-F-04	電器固定板	SECC1.5	1	借用
3	SG-L-F-03	門板	組焊件	1	借用
2	SG-L-F-02	控制箱主体	組焊件	1	借用
1	SG-M-F-01	控制箱支撐架	SPH4.0	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图	版号	标题	SG-M	图号	比例	数量
					设计	核	控制箱总成			表面要求	材质
					校对	准	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				物料号
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期					

标准重量(kg)	粉碎噪音(dB(A))	最大粉碎能力(kg/hr)	粉碎室尺寸(mm)	粉碎刀片数量	固定刀片数量	刀具材质	主轴承转速(r.p.m)	电机功率(kW)	机型版本号: Ver A
200	85~90	40	200*290	3*10	2*1	Cr12MoV	150	2.2	



42	SG-M29-ALL-03	集料盒右固定板	SUS201	1	
41	YW61063000200	衬六瓣锤头轴衬(770.1 Wm35-12.9) 衬套	12.9	6	
40	YW09431100100	快速夹头GH-431 限位杆100mm	组件	2	
39	YW61083000000	衬六瓣锤头轴衬(770.1 Wm35-12.9) 衬套	12.9	3	
38	YW66061300000	千齿副轴(797.1 60k 6x12x1.6) 衬套	140HV	10	
37	YW65006000100	标准弹簧垫圈(T93 6-达克斯)	65Mn	10	
36	YE40406300000	热敏断路器NS2-25 (4-6, 3A)	组合件	1	
35	YW61061200000	衬六瓣锤头轴衬(770.1 Wm35-12.9) 衬套	12.9	4	
34	SG-M-ALL-05	开关固定板	组焊件	1	
33	SG-M-ALL-02	定位块	SUS201	1	
32	SG-M-ALL-01	锁紧块	SPH6.0	1	
31	YW61081600000	衬六瓣锤头轴衬(770.1 Wm35-12.9)	12.9	2	
30	SG-L-ALL-11	螺杆限位板	SUS201	1	
29	YW66123200100	大齿副轴(796.12(1x27x2)-速支轴)	12.9	1	
28	YW69001600000	轴用弹性挡圈(GB/T 894.1 16)	SUS201	1	
27	YW65008000100	标准弹簧垫圈(GB/T93 8)	65Mn	7	
26	YW61082501200	衬六瓣锤头轴衬(770.1 Wm35-12.9)	12.9	2	
25	YW09160200000	大扁花螺母M12 SPD-100-60MG-02-SJ	AL	1	
24	YW09301400000	轴衬SG-30-C-03(镀锌)45#(D3版)	Q235A	1	借用
23	YW09003010500	轴衬SG-30-C-02(镀锌)45#	Q235A	1	借用
22	BL54300003920	铁键座SG-30-C-01	SPH	1	借用
21	SG-M29-A-ALL	进料箱总成	组合件	1	
20	YW69001200000	轴用弹性挡圈(GB/T 894.1 12)	SUS201	2	
19	BH10240400110	进料箱轴衬SG-L-ALL-04	SUS201	1	借用
18	SG-M-ALL-04	合页垫板	SPH8.0	1	
17	SG-M-ALL-03	进料箱合页	SPH5.0	1	
16	SG-M-ALL-08	安全开关插片	SUS201	1	
15	YW61043500000	衬六瓣锤头轴衬(770.1 Wm35-12.9)	12.9	2	
14	SG-L-ALL-01	安全开关固定板	SUS201	1	借用
13	SG-M29-B-ALL	粉碎室总成	组件	1	
12	SG-M29-C-ALL	筛网架总成	组件	1	
11	SG-M29-ALL-02	集料盒左固定板	SUS201	1	
10	YW66081600000	千齿副轴(797.1 60k 4x10x1.6) 衬套	140HV	4	
9	YW60082010000	六角螺母M8(防腐蚀)(SUS201)	1	1	
8	YR40083500000	五星把手B型M8*35	组件	1	
7	YW69621600000	手扭螺丝M6*20*16	1	1	
6	SG-24-ALL-01	吸料管	SUS201	1	借用
5	SG-M29-ALL-01	集料盒	组焊件	1	
4	SG-M29-D-ALL	机架总成	组焊件	1	
3	YW66102000100	千齿副轴(797.1 10(1x20x2)-速支轴)	140HV	6	
2	YW65010000000	标准弹簧垫圈(T93 10-达克斯)	65Mn	6	
1	YW61103000100	衬六瓣锤头轴衬(770.1 Wm35-12.9)	12.9	6	
序号	代号	名称	材质	数量	备注



技术要求:

- 1、刀片旋转时不得有刮到其它部件的现象;
- 2、开机空运转时,不得有异常音和震动;
- 3、外表应平整,接缝应平齐,不得有掉漆和划痕;
- 4、各种标记和标志应齐全;

制图	版号	标题	SG-M29	图号	
设计	核准	总成			
校对					
审核	日期				
标记	更改前	更改后	更改人	日期	日期


SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

比例	数量
	材质
表面要求	
物料号	



9	YW61081000200	十字槽大扁头螺钉/TX1.1 Mx10-0.8-20	1		
8	SG-M29-A-06	挡料皮	1	白色防水布	
7	SG-M29-A-05	挡料皮压板	1	SECC2.0	
6	SG-M29-A-04	进料口	1	SPCC 1.5	
5	YW64000500000	六角螺母M5 (防松动)	4	6	
4	YW66051000000	平垫圈A级GB/T97.1	5	6	达克铬
3	YW62051000100	十字槽大扁头螺钉/TX1.1 Mx10	6	6	达克铬
2	SG-M29-A-02	进料箱体	1	1	组焊件
1	SG-M29-A-01	进料箱下框	1	1	组焊件
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图	版号	标题	图号	比例	数量
					设计	核准	SG-M29			
					校对		进料箱总成			
					审核		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	日期			物料号		



凹槽加工示意图



技术要求

- 1、固定刀与动刀片的间隙为0.3-0.5mm,且间隙均匀;
- 2、固定刀、动刀片的螺栓或螺钉按标准扭力扭紧;
- 3、刀架总成装配后,转动灵活且无轴向窜动现象;
- 4、粉碎室组装完成后粉碎室上端面需加工至水平;
- 5、刀架轴用手转动不得有阻滞和异常音。

20	YW69083500000	弹性圆柱销GB/T 879.1 6x36	65Mn	9
19	YW61104500000	内六角圆柱头螺钉M10x45	12.9	4
18	BH10000200410	左轴套SG-M-B-02(A版)	4.5	1
17	YW09004500000	圆锥专用止动垫圈45(Q215)GB/T 858	Q215	1
16	YW64451500000	小圆螺母GB/T810 M45x1.5	4.5	1
15	YW09207100100	带台肩圆片外端面球珠SG-SR207021	组件	1
14	YW66102000100	平垫圈A级GB/T97.1 10-达克斯	14.0HV	8
13	YW65010000000	标准型弹簧垫圈Q/193 10-达克斯	65Mn	13
12	BH10290400010	后箱块SG-M29-B-04	Q235A	1
11	YW41011200100	磨刀片SG-M-B-01(Cr12MoV) (0版)	Cr12MoV	30
10	YW65008000100	标准型弹簧垫圈GB/T93 8-达克斯	65Mn	30
9	YW60082000500	六角头螺栓GB/T5783 M8x20	12.9	30
8	YW68061000000	内六角平端盖螺钉GB/T77 M6x10-达克斯	12.9	4
7	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克斯	14.0HV	3
6	YW65006000100	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-达克斯	65Mn	3
5	YW61061601200	内六角圆柱头螺钉M6x16	12.9	3
4	BH10290300010	前箱块SG-M29-B-03	QT500-7	1
3	YW41290200100	刀片SG-M-B-02(Cr12MoV) (0版)	Cr12MoV	2
2	YW61103000100	内六角圆柱头螺钉M10x30	12.9	12
1	SG-M29-B-01	前箱块盖板	SPH4.0	1
35	YW41002900600	刀架6 SG-M29-B-13(Q235A)	Q235A	1
34	YW65012000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 12-达克斯	65Mn	4
33	YW61124500000	内六角圆柱头螺钉M12x45	12.9	4
32	YM50572200200	球珠SG-M29-B-11(Cr12MoV) (0版)	组件	1
31	BH10000401210	右轴套SG-M-B-04(A版)	4.5	1
30	BH11291100010	右端盖SG-M29-B-11(C版)	Q235A	1
29	YW41002900500	刀架5 SG-M29-B-10(Q235A)	Q235A	2
28	YW41002900400	刀架4 SG-M29-B-09(Q235A)	Q235A	2
27	YW41002900300	刀架3 SG-M29-B-08(Q235A)	Q235A	2
26	YW41002900200	刀架2 SG-M29-B-07(Q235A)	Q235A	2
25	YW41002900100	刀架1 SG-M29-B-06(Q235A)	Q235A	1
24	YW41031200100	磨刀片SG-M-B-03(Cr12MoV) (0版)	Cr12MoV	2
23	YW61061200100	内六角平端盖螺钉GB/T77 M6x12-达克斯	12.9	4
22	BH10290500010	左端盖SG-M29-B-05(A版)	Q235A	1
21	YW61103500000	内六角圆柱头螺钉M10x35	12.9	5



序号	代号	名称	材质	数量	备注
制图	版号	标题	SG-M29	图号	比例
设计	核准	粉碎室总成			数量
校对	核准				材质
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核
					日期
					表面要求
					物料号

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



6	YW06009000100	小号铝合金加厚黑色拉手孔距90mm	A1	2	
5	YW61061601200	内六角圆柱头螺钉(Q2170.1 M6x16-12.9达克罗)		9	
4	SG-M29-C-04	筛网架推板	Q235A	1	
3	SG-M29-C-03	固定轴	SUS304	2	
2	SG-M29-C-02	加强板	SUS201 3.0	1	
1	SG-M29-C-01	支撑轴	SUS304	3	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注



					制图		版本号		标题	SG-M29	图号		比例		数量	
					设计		核		筛网架总成					材质		
					校对		准		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			表面要求				
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期							物料号		



14	YW60103000200	六角頭螺絲GB/T5783 M10x30-12.9-達克鏢	12.9	4	
13	SG-M-D-03	風機固定板	SPH5.0	1	
12	SG-M29-D-02	右支承管	Q235A	1	
11	SG-M-D-02	粉碎室右固定板	SPH8.0	1	

10	SG-M-D-01	粉碎室左固定板	SPH8.0	1	
9	YW65010000000	標準型彈簧墊圈GB/T93 10-達克鏢	65Mn	10	
8	YW66102000100	平墊圈A級GB/T97.1 10(11x20x2)-達克鏢	14.0HV	10	
7	YW61103000100	內六角圓柱螺絲GB/T70.1 M10x30-12.9-達克鏢	12.9	6	
6	SG-M29-D-01	左支承管	Q235A	1	
5	YR90100509100	四方小芯管塞100*50(適用管壁厚4-5MM)	塑成	4	
4	YW64012100000	六角螺母GB/T6170 M12-達克鏢	4	4	
3	YW65012000000	標準型彈簧墊圈GB/T93 12-達克鏢	65Mn	4	
2	YW66122400000	平墊圈A級GB/T97.1 12(13.5x24x2.5)-達克鏢	14.0HV	8	
1	YW03412300100	螺絲PPA尼龙墊4英寸/鋼半M12x30承重120KG		4	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注


					制图	版号	标题	SG-M29	图号	比例	数量	
					设计	核	机架总成			表面要求	材质	
					校对	准	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期						



技术要求：此人工收集型储料箱为选配件，选配代码机型后加注-SCB。

11	YW64040700100	非金属材料六角锁紧螺母GB/T899.1 M4 防油膜		4	
10	YW62041000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4x10-连克锈		4	
9	BR90242750050	视料窗透明板SG-2042N-K-03	亚克力	1	借用
8	YW03000200000	黑色胶轮2寸(得胜)		4	
7	YW65005200000	标准型弹簧垫圈GB/T93 5-连克锈		16	
6	YW66051000000	平垫圈A级GB/T97.1 5-连克锈		16	
5	YW63050800000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M5x8-连克锈		4	
4	YW64000800100	非金属材料六角锁紧螺母GB/T899.1 M6		2	
3	YW61081600000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x16-12.9-连克锈		2	
2	BW20012000140	铝方型拉手L120(M6孔)黑色(有模具)		1	
1	SG-M29-E-01	人工收集型储料箱	组焊件	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图	版号	标题	图号	比例	数量	
					设计	核 准	SG-M29			材质	
					校对		人工收集型储料箱总成			表面要求	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号		




技术要求：此零件为选装件，选装代码机型后加注-PC。

19	YW64000600200	六角螺母M6(防松锁)		2	
18	SG-1628N-H-01	BC型炭风机主体	组焊件	1	备用
17	SG-16-H-02	过滤网		1	备用
16	YW60512880000	六角螺帽CB/T3781 M6x12-8.8-达克罗	达克罗	4	
15	SG-16-H-03	筒易过滤器	组合件	1	备用
14	YR904.04.004.200	四方管塞40x40(适用管壁厚2.5-4MM)		1	
13	SG-1628N-H-02	上支撑	SPH4.0	1	
12	YW60081600100	六角螺帽CB/T3781 M6x16-4.8-达克罗	达克罗	6	
11	YW02000200000	不锈钢垫片40x40(厚度3.0)达克罗		2	
10	YR60157000000	圆螺母M6x1.6x30.5mm(400mm)达克罗		2	
9	SG-16-F-09	支撑板	SPH4.0	1	备用
8	YW66061300000	平垫圈A级CB/T197.1 6-达克罗	达克罗	4	
7	YW65006000100	标准型弹垫圈CB/T93 6-达克罗	达克罗	4	
6	YW61061200000	六角螺帽CB/T3781 M6x12-12.9	达克罗	4	
5	SG-1628N-H-03	下支撑	Q235A	1	备用
4	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗	达克罗	12	
3	YW65008000100	标准型弹垫圈CB/T93 8-达克罗	达克罗	12	
2	YW61082001200	六角螺帽CB/T3781 M6x20-12.9	达克罗	6	
1	SG-L-E-02	下支撑安装座	SPH4.0	1	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
		标题 SG-M		比例 1:9	数量
		图号 炭风机总成		材质	
		SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求		
			物料号		


制图	版号	设计	核准	校对	日期	审核	日期
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	



技术要求: 此控制箱为选装件, 选装代码机型后加注-ICB.

12	YW00040600100	門鎖+短槽片MF-406-D		1	
11	YW06219200100	合頁(右)CL219-2黑色		2	
10	SG-M-G-01	控制箱支撐架	SPH4.0	1	
9	YW65005200000	標準型彈簧墊圈GB/T93 5-連克絲		4	
8	YW66051000000	平墊圈A級GB/T97.1 5-連克絲		4	
7	YW61051000000	內六角圓柱頭螺釘GB/T70.1 M5x10-12.9-連克絲		4	
6	YW64000500000	非金屬嵌件六角鎖緊螺母GB/T889.1 M5		4	
5	SG-L-G-01	電器固定板	SECC1.5	1	借用
4	YW62040500000	十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4x5-連克絲		10	
3	SG-L-G-04	斷路器固定板	SPCC1.2	1	借用
2	SG-L-G-02	控制箱主體	組焊件	1	借用
1	SG-L-G-03	門板	組焊件	1	借用
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图	版号	标题	SG-M	图号	比例	数量
					设计	核	简易型控制箱总成			材质	
					校对	准	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期					物料号




技术要求: 此控制箱为选装件, 选装代码机型后加注-MFB。

11	YW00040600100	門鎖+短槽片MF-406-D		1	
10	YW62040500000	十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4x5-達克鏽		8	
9	YW06219200100	合頁(右)CL219-2黑色		2	
8	YW65005200000	標準型彈簧墊圈CB/T93 5-達克鏽		4	
7	YW66051000000	平墊圈A級GB/T97.1 5-達克鏽		4	
6	YW61051000000	內六角圓柱頭螺釘GB/T70.1 M5x10-12.9-達克鏽		4	
5	YW64000500000	非金屬嵌件六角鎖緊螺母GB/T889.1 M5		4	
4	SG-L-F-04	電器固定板	SECC1.5	1	借用
3	SG-L-F-03	門板	組焊件	1	借用
2	SG-L-F-02	控制箱主体	組焊件	1	借用
1	SG-M-F-01	控制箱支撐架	SPH4.0	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图	版号	标题	图号	比例	数量
					设计	核 准	SG-M			材质
					校对		控制箱总成			表面要求
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号	

标准重量(kg)	粉碎噪音(dB(A))	最大粉碎能力(kg/hr)	粉碎室尺寸(mm)	粉碎刀片数量	固定刀片数量	刀具材质	主轴承转速(r.p.m)	电机功率(kW)	机型版本号: Ver A
230	85~90	60	200x430	3x15	2x1	Cr12MoV	150	3.7	



42	SG-M43-ALL-03	集料盒右固定板	SUS201	1	
41	YW61063000200	衬刀侧衬板(40°)70.1 10x20-12.9-建龙	12.9	6	
40	YW09431100100	快速夹具GH-431(衬板长100mm)	组件	2	
39	YW61083000000	衬刀侧衬板(40°)70.1 10x20-12.9-建龙	12.9	3	
38	YW66061300000	平垫圈A(GB/T97.1 6-建龙铸)	140HV	10	
37	YW65006000100	标准型弹簧垫圈(793 6-建龙铸)	65Mn	10	
36	YE40406300000	热敏断路器NS2-25(A-6, 3A)	组合件	1	
35	YW61061200000	衬刀侧衬板(40°)70.1 10x20-12.9-建龙	12.9	4	
34	SG-M-ALL-05	圆盖固定板	组焊件	1	
33	SG-M-ALL-02	定位块	SUS201	1	
32	SG-M-ALL-01	锁紧块	SPH6.0	1	
31	YW61081600000	衬刀侧衬板(40°)70.1 10x20-12.9-建龙	12.9	2	
30	SG-L-ALL-11	螺杆限位板	SUS201	1	慎用
29	YW66123200100	大垫圈(GB/T93 12(12x20)-建龙铸)	Q235A	1	
28	YW69001600000	轴用弹性套圈(GB/T 894.1 16x16-70(SUS))	SUS201	1	
27	YW65008000100	标准型弹簧垫圈(793 8-建龙铸)	65Mn	7	
26	YW61082501200	衬刀侧衬板(40°)70.1 10x20-12.9-建龙	12.9	2	
25	YW09160200000	大垫圈(GB/T 93 16-16-6002-GB-ST 建龙)	AL	1	
24	YW09301400000	轴端SG-30-C-03(镀锌)45#(B版)	Q235A	1	慎用
23	YW09003010500	轴端螺母SG-30-C-02(镀锌)45#	Q235A	1	慎用
22	BL54300003920	按键座SG-30-C-01	SPH	1	慎用
21	SG-M43-A-ALL	进料箱总成	组合件	1	
20	YW69001200000	轴用弹性套圈(GB/T 894.1 12x12-70(SUS))	SUS201	2	
19	BH10240400110	进料箱转轴SG-L-ALL-04	SUS201	1	慎用
18	SG-M-ALL-04	合页垫板	SPH8.0	1	
17	SG-M-ALL-03	进料箱台页	SPH5.0	1	
16	SG-M-ALL-08	安全圆盖插片	SUS201	1	
15	YW61043500000	衬刀侧衬板(40°)70.1 10x20-12.9-建龙	12.9	2	
14	SG-L-ALL-01	安全圆盖固定板	SUS201	1	慎用
13	SG-M43-B-ALL	粉碎室总成	组件	1	
12	SG-M43-C-ALL	筛网架总成	组件	1	
11	SG-M43-ALL-02	集料盒左固定板	SUS201	1	
10	YW66081600000	平垫圈(GB/T97.1 (A, 4)16x1.6)-建龙铸	140HV	4	
9	YW60082010000	六角螺母M8(防腐蚀)(SUS201)	组件	1	
8	YR40083500000	五星把手B型M8x35	组件	1	
7	YW69621600000	手扭螺絲M6x20x16		1	
6	SG-24-ALL-01	吸料管	SUS201(1.0)	1	慎用
5	SG-M43-ALL-01	集料盒	组焊件	1	
4	SG-M43-D-ALL	机架总成	组焊件	1	
3	YW66102000100	平垫圈(GB/T97.1 10(10x20)-建龙铸)	140HV	6	
2	YW65010000000	标准型弹簧垫圈(793 10-建龙铸)	65Mn	6	
1	YW61103000100	衬刀侧衬板(40°)70.1 10x20-12.9-建龙	12.9	6	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

技术要求:



- 1、刀片旋转时不得有刮到其它部件的现象;
- 2、开机空运转时,不得有异常音和震动;
- 3、外表应平整,接缝应平齐,不得有掉漆和划痕;
- 4、各种标记和标志应齐全;

制图	版号	标题	SG-M43	图号	
设计	核准	总成			
校对					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



比例	数量
材质	
表面要求	
物料号	



9	YW61081000200	六角螺絲頭M29/TN.1 10x10-0.8-3.5		1	
8	SG-M43-A-06	擴料皮	白色防水布	1	
7	SG-M29-A-05	擴料皮壓板	SECC2.0	1	備用
6	SG-M43-A-04	進料口	SPCC 1.5	1	
5	YW64000500000	六角螺絲M5防松墊	4	6	
4	YW66051000000	平墊圈A級CB/T97.1 5-達克精	達克精	6	
3	YW62051000100	十字螺絲A級CB/T97.1 5-達克精	達克精	6	
2	SG-M43-A-02	進料箱體	組焊件	1	
1	SG-M43-A-01	進料箱下框	組焊件	1	
序號	代 號	名 稱	材 質	數 量	備 注



					制圖	版號	
					設計	核 准	
					校對		
標記	更改前	更改後	更改人	日期	審核	日期	

標題	SG-M43	圖號		比例	數量
	進料箱总成				
SHINI 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			表面要求		
			物料號		



6	YW06009000100	小號鋁合金加厚黑色拉手孔距90mm	Al	2	
5	YW61061601200	內六角圓柱頭螺釘GB/T70.1 M6x16-12.9 達克斯		9	
4	BH11290400010	篩網架推板SG-M29-C-04 (A版)	Q235A	1	借用
3	BL90290300020	固定軸SG-M29-C-03 (0版)	SUS304	2	借用
2	SG-M29-C-02	加強板	SUS201 3.0	1	借用
1	BL90430100120	支撐軸SG-M43-C-01 (0版)	SUS304	3	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注



					制图		版本号		标题	SG-M43	图号		比例		数量	
					设计		核		筛网架总成				表面要求	材质		
				校对		准		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.								
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期							物料号		



14	YW60102500000	六角头螺母GB/T3783 M10x30-12.9-达克罗	12.9	4	
13	SG-M-D-03	风机固定板	SPH5.0	1	
12	SG-M43-D-02	右支承管	Q235A	1	
11	SG-M-D-02	粉碎室右固定板	SPH8.0	1	

10	SG-M-D-01	粉碎室左固定板	SPH8.0	1	
9	YW65010000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 10-达克罗	65Mn	10	
8	YW66102000100	平垫圈A级GB/T97.1 10(11x20x2)-达克罗	140HV	10	
7	YW61102000000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M10x30-12.9-达克罗	12.9	6	
6	SG-M43-D-01	左支承管	Q235A	1	
5	YR90100509100	四方小芯管基100*50(通用管壁厚4-5MM)	塑胶	4	
4	YW64012100000	六角螺母GB/T6170 M12-达克罗	4	4	
3	YW65012000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 12-达克罗	65Mn	4	
2	YW66122400000	平垫圈A级GB/T97.1 12(13.5x24x2.5)-达克罗	140HV	8	
1	YW03412300100	螺杆PPA尼龙垫块英寸/刹车M12x30承重120KG		4	
序号	代号	名称	材质	数量	备注


					制图	版号	标题	图号	比例	数量	
					设计	核准	SG-M43			材质	
					校对		机架总成			表面要求	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号		



技术要求：此人工收集型储料箱为选配件，选配代码机型后加注-SCB。

11	YW64040700100	非金属材料六角锁紧螺母GB/T899.1 M4 防油膜		4	
10	YW62041000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4x10-连克纳		4	
9	BR90242750050	视料窗透明板SG-2042N-K-03	亚克力	1	借用
8	YW03000200000	黑色胶轮2寸(得胜)		4	
7	YW65005200000	标准型弹簧垫圈GB/T93 5-连克纳		16	
6	YW66051000000	平垫圈A级GB/T97.1 5-连克纳		16	
5	YW63050800000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M5x8-连克纳		4	
4	YW64000800100	非金属材料六角锁紧螺母GB/T899.1 M6		2	
3	YW61081600000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x16-12.9-连克纳		2	
2	BW20012000140	铝方型拉手L120(M6孔)黑色(有模具)		1	
1	SG-M43-E-01	人工收集型储料箱	组焊件	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注


					制图	版号	标题	图号	比例	数量	
					设计	核 准	SG-M43			材质	
					校对		人工收集型储料箱总成			表面要求	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号		



技术要求：此零件为选装件，选装代码机型后加注-PC。

19	YW64000600200	六角螺母M6(防松锁)		2	
18	SG-1628N-H-01	BC型炭风机主体	组焊件	1	备用
17	SG-16-H-02	过滤网		1	备用
16	YW60512880000	六角螺帽CB/T3781 M6x12-8.8-达克罗	达克罗	4	
15	SG-16-H-03	筒易过滤器	组合件	1	备用
14	YR904.04.004.200	四方管塞40x40(适用管壁厚2.5-4MM)		1	
13	SG-1628N-H-02	上支撑	SPH4.0	1	
12	YW60081600100	六角螺帽CB/T3781 M6x16-4.8-达克罗	达克罗	6	
11	YW02000200000	不锈钢垫片40x40(厚度3.0)达克罗		2	
10	YR60157000000	圆螺母M6x1.6x30.5mm(4000mm)达克罗		2	
9	SG-16-F-09	支撑板	SPH4.0	1	备用
8	YW66061300000	平垫圈A级CB/T197.1 6-达克罗	达克罗	4	
7	YW65006000100	标准型弹垫圈CB/T93 6-达克罗	达克罗	4	
6	YW61061200000	六角螺帽CB/T3781 M6x12-12.9	达克罗	4	
5	SG-1628N-H-03	下支撑	Q235A	1	备用
4	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗	达克罗	12	
3	YW65008000100	标准型弹垫圈CB/T93 8-达克罗	达克罗	12	
2	YW61082001200	六角螺帽CB/T3781 M6x20-12.9	达克罗	6	
1	SG-L-E-02	下支撑安装座	SPH4.0	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注


					制图	版号	标题	图号	比例	1:9	数量	
					设计	核准	SG-M				材质	
					校对		炭风机总成			表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号			



技术要求: 此控制箱为选装件, 选装代码机型后加注-ICB.

12	YW00040600100	門鎖+短槽片MF-406-D		1	
11	YW06219200100	合頁(右)CL219-2黑色		2	
10	SG-M-G-01	控制箱支撐架	SPH4.0	1	
9	YW65005200000	標準型彈簧墊圈GB/T93 5-連克絲		4	
8	YW66051000000	平墊圈A級GB/T97.1 5-連克絲		4	
7	YW61051000000	內六角圓柱頭螺釘GB/T70.1 M5x10-12.9-連克絲		4	
6	YW64000500000	非金屬嵌件六角鎖緊螺母GB/T889.1 M5		4	
5	SG-L-G-01	電器固定板	SECC1.5	1	借用
4	YW62040500000	十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4x5-連克絲		10	
3	SG-L-G-04	斷路器固定板	SPCC1.2	1	借用
2	SG-L-G-02	控制箱主體	組焊件	1	借用
1	SG-L-G-03	門板	組焊件	1	借用
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图	版号	标题	图号	比例	数量
					设计	核 准	SG-M			材质
					校对		简易型控制箱总成			表面要求
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号	



技术要求: 此控制箱为选装件, 选装代码机型后加注-MFB。

11	YW00040600100	門鎖+短槽片MF-406-D		1	
10	YW62040500000	十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4x5-達克鏽		8	
9	YW06219200100	合頁(右)CL219-2黑色		2	
8	YW65005200000	標準型彈簧墊圈CB/T93 5-達克鏽		4	
7	YW66051000000	平墊圈A級GB/T97.1 5-達克鏽		4	
6	YW61051000000	內六角圓柱頭螺釘GB/T70.1 M5x10-12.9-達克鏽		4	
5	YW64000500000	非金屬嵌件六角鎖緊螺母GB/T889.1 M5		4	
4	SG-L-F-04	電器固定板	SECC1.5	1	借用
3	SG-L-F-03	門板	組焊件	1	借用
2	SG-L-F-02	控制箱主体	組焊件	1	借用
1	SG-M-F-01	控制箱支撐架	SPH4.0	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图	版号	标题	SG-M	图号	比例	数量
					设计	核	控制箱总成			材质	
					校对	准	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期				物料号	