






15	--	風機固定板	SPH5.0	1
14	YW60103000200	六角頭螺栓GB/T5783 M10x30-12.9-達克精	12.9	4
13	--	左支承管	Q235A	1
12	--	粉碎室右固定板	SPH8.0	1
11	--	粉碎室左固定板	SPH8.0	1

10	YW65010000000	標準型彈簧墊圈GB/T93 10-達克精	65Mn	10
9	YW66102000100	平墊圈A級GB/T97.1 10(11x20x2)-達克精	140HV	10
8	YW61103000100	內六角圓柱頭螺栓GB/T70.1 M10x30-12.9-達克精	12.9	6
7	--	左支承管	Q235A	1
6	YW64001200000	防松動螺母M12		2
5	YW03801200100	福馬輪GD-80S黑色 絲牙款M12		2
4	YP90100800100	四方小芯管蓋100*80(適用管壁厚4-5MM)	塑膠	4
3	YW66081900000	平墊圈8x19x2.0達克精	140HV	8
2	YW60082000200	六角頭螺栓GB/T5783 M8x20-8.8-達克精		8
1	YW03000300300	平板固定黑膠輪3寸 腳架底板發黑		2

序号	代 号	名 称	材 质	数量	备注
	SG-M23	图号	比例	数量	
	机架总成			材质	
			表面要求		
			物料号		





信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



12	--	磁铁进料箱体	组焊件	1	选装磁铁进料箱	
11	YW61081000200	六角螺栓头GB/T917.1 M6x8-L-8-达克罗		1		
10	--	挡料皮	白色防水布	1		
9	YW62051500000	十字槽大圆头螺钉DIN9131 M6x10-达克罗		2		
8	--	挡料皮压板	SECC2.0	1	备用	
7	--	进料口	SPCC 1.5	1		
6	YW64000500000	六角螺母M5防松垫	4	6		
5	YW66051000000	平垫圈A级GB/T97.1 5-达克罗	达克罗	6		
4	YW62051000100	十字槽大圆头螺钉DIN9131 M6x10-达克罗	达克罗	10		
3	BR90242705410	视料管SG-L27-A-03(A版)衬套PC		1	备用	
2	--	进料箱体	组焊件	1	标配	
1	--	进料箱下框	组焊件	1		
序号	代 号		名 称	材 质	数 量	备 注

					制图		版号		标题	SG-M23	图号		比例		数量	
					设计		核		进料箱总成						材质	
					校对		准				信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						物料号			




技术要求

1、此图用于选装加盖进料箱DPC；


11	YW61081000200	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x25		1	
10	--	挡料皮	白色防水布	1	
9	--	挡料皮压板	SECC2.0	1	
8	YW61062500000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x25	A2-70	2	
7	BW20012000040	铝方型拉手120L (M6孔) 黑色	铝合金	1	
6	--	加盖进料口	组焊件	1	
5	YW64000500000	六角螺母M5 (防松动)	4	6	
4	YW66051000000	平垫圈A级GB/T97.1 5	达克罗	6	
3	YW62051000100	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5x10	达克罗	6	
2	--	进料箱体	组焊件	1	
1	--	进料箱下框	组焊件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图		版号		标题	SG-M23	图号		比例		数量	
					设计		核准		加盖进料箱总成						材质	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期		SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.							
									表面要求				物料号			





13	YP90251200100	圓形管塞直徑27mm		2	
12	YW65006000100	標準型彈簧墊圈GB/T93 6-達克鎳		4	
11	YW66061300000	平墊圈A級GB/T97.1 6-達克鎳		4	
10	YW61645000100	內六角圓柱頭螺釘GB/T70.1 M3x5-12.9達克鎳		4	
9	YW62040500000	十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4x5-達克鎳		10	
8	YW06219200100	合頁(右)CL219-2黑色		2	
7	YW64000500000	六角螺母M5防松動		4	
6	--	电器安装板	SECC15	1	
5	YW61036000000	內六角圓柱頭螺釘GB/T70.1 M3x6-12.9達克鎳		4	
4	YW00040600100	門鎖+短槽片MF-406-D		1	
3	--	电控箱门板	SPCC 1.2	1	
2	--	电控箱体	SPCC 1.2	1	
1	--	电控箱安装架	组合件	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数量	备注

					制图		版号		标题	SG-M	图号	比例	1:8	数量	
					设计		核 准		标准电控箱					材质	
					校对				信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						物料号		/




					制图		版本号	标题 SG-M 多功能控制箱	图号	比例	1:8	数量	
					设计		核 准					材质	
					校对					 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	物料号				/		



技术要求
此人工收集型储料箱为选配件。

11	YW64040700100	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M4 防松圈		4	
10	YW62041000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4x10-达克罗		4	
9	BR90242750050	视料窗透明板SG-2042N-K-03	亚克力	1	借用
8	YW03000200000	黑色胶轮2寸(得胜)		4	
7	YW65005200000	标准型弹簧垫圈GB/T93 5-达克罗		16	
6	YW66051000000	平垫圈A级GB/T97.1 5-达克罗		16	
5	YW63050800000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M5x8-达克罗		4	
4	YW64000800100	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M4		2	
3	YW61081600000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x16-12.9-达克罗		2	
2	BW20012000140	铝方型拉手L120(M6孔)黑色(有模具)		1	
1	--	人工收集型储料箱	组焊件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图		版号		标题	SG-M23	图号	比例	1:6	数量	
					设计		核准		人工收集型储料箱总成					材质	
					校对					信易电热机械股份有限公司	Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期					物料号			




技术要求:
1、此零件为选装PC用。

19	YW64000600200	六角螺母M6(防松剪)		2	
18	--	BC型旋风器主体	组焊件	1	借用
17	--	过滤网		1	借用
16	YW60512880000	六角螺母M6/70701 M6x12-8.8-达克罗	达克罗	4	
15	--	筒身过滤器	组合件	1	借用
14	YR90404004200	四方管套40x40(适用壁厚2.5-4mm)		1	
13	--	上支撑	SPH4 0	1	
12	YW60081600100	六角螺母M6/70701 M6x16-4.8-达克罗	达克罗	6	
11	YW02000200000	标准型弹夹垫圈Q235A 12.9-达克罗		2	
10	YR60157000000	标准型弹夹垫圈Q235A 12.9-达克罗		2	
9	--	支撑板	SPH4 0	1	借用
8	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗	达克罗	4	
7	YW65006000100	标准型弹夹垫圈Q235A 12.9-达克罗	达克罗	4	
6	YW61061200000	标准型弹夹垫圈Q235A 12.9-达克罗	达克罗	4	
5	--	下支撑	Q235A	1	借用
4	YW66081900000	平垫圈B级GB/T97.1 8-达克罗	达克罗	12	
3	YW65008000100	标准型弹夹垫圈Q235A 12.9-达克罗	达克罗	12	
2	YW61082001200	标准型弹夹垫圈Q235A 12.9-达克罗	达克罗	6	
1	--	下支撑安装座	SPH4 0	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图		版号		标题 SG-M 旋風器总成	图号		比例		数量	
					设计		核准					材質			
					校对						表面要求				
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期			信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号				

净重(kg)	粉碎时噪音dB(A)	最大粉碎能力(kg/h)	粉碎室尺寸(mm)	动刀数量	定刀数量	主軸转速(r.p.m)	电机功率(kW)	版本号
210	85~90	40	270x290	30	2	14.0	2.2	B


- 注: 1) Cr12Mo1V1对应日本JIS标准编号为SKD11;
2) 最大粉碎能力取决于粉碎料的大小和材质;
3) 粉碎时的噪音因粉碎料和马达的配置而不同;
4) 为避免塑料粘刀, 所有待粉碎料温度应是常温状态进行粉碎;
5) 机器电压规格为 3φ, 400VAC, 50Hz.



45	--	集料盒右固定板	SUS201	1	
44	YW61061601200	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9	12.9	6	
43	--	合页垫板	SPH8.0	1	
42	YW61083000000	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9	12.9	3	
41	YW61043000000	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9	12.9	2	
40	YW64040700100	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9		2	
39	YW60041200600	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9		2	
38	--	安全开关插片固定板	SUS201	1	借用
37	YW61102000000	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9		4	
36	--	控制箱总成	组合作	1	
35	--	定位块	SUS201	1	
34	--	锁紧块	SPH6.0	1	
33	YW61081600000	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9	12.9	2	
32	YW66123200100	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9		1	
31	--	限位限位板	SUS201	1	借用
30	YW69001600000	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9	SUS201	1	
29	YW65008000100	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9	65Mn	7	
28	YW61082501200	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9	12.9	2	
27	YW09160200000	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9	AL	1	
26	YW09301400000	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9	Q235A	1	借用
25	YW09003010500	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9	Q235A	1	借用
24	BL54300003920	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9	SPH	1	借用
23	YW61040801500	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9		2	
22	YW63044500000	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9		2	
21	YE16093300100	安全开关OMD/CZ-93B+H3侧板		2	
20	BH10010060210	安全开关固定板SG-8-ALL-10 (0版)		1	
19	--	送料箱侧板	组合作	1	
18	YW69001200000	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9	SUS201	2	
17	BH10240400110	送料箱侧板SG-L-ALL-04	SUS201	1	借用
16	--	送料箱合页	SPH5.0	1	
15	YH85300000100	中速3000型粉碎机SG-8-ALL-10	组作	1	
14	YW66061300000	平盘侧板SG/797.1 6-速壳	140HV	8	
13	YW65006000100	平盘侧板SG/793 6-速壳	65Mn	8	
12	YW61061200000	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9		5	
11	--	集料盒左固定板	SUS201	1	
10	YW66081600000	平盘侧板SG/797.1 6-速壳	140HV	4	
9	YW60082010000	六角螺母M8 (防盖用) (SUS201)		1	
8	YR40083500000	五星把手B型M8*35	组作	1	
7	YW69621600000	手扭螺絲M6*20*16		1	
6	--	吸料管	SUS201	1	借用
5	--	集料盒	组作	1	
4	--	机架总成	组作	1	
3	YW66102000100	平盘侧板SG/797.1 10(12x20) 速壳	140HV	6	
2	YW65101000000	平盘侧板SG/793 10-速壳	65Mn	6	
1	YW61103000100	机壳侧板(粉碎室侧板) 100x12.9-12.9-12.9	12.9	6	


序号	代号	名称	材质	数量	备注
		标题 SG-M29	图号	比例	数量
		总成			材质
		表面要求			
		物料号			

					制图		版号	
					设计		核准	
					校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	



10	YW65010000000	標準彈簧墊圈GB/T93 10-達克鏽	65Mn	10	
9	YW66102000100	平墊圈A級GB/T97.1 10(11x20x2)-達克鏽	140HV	10	
8	YW61103000100	內六角圓柱頭螺絲GB/T70.1 M10x30-12.9-達克鏽	12.9	6	
7	--	左支承管	Q235A	1	
6	YW64001200000	防松動螺母M12		2	
5	YW03801200100	福馬輪GD-80S黑色 絲牙款M12		2	
4	YP90100800100	四方小芯管蓋100*80(適用管壁厚4-5MM)	塑膠	4	
3	YW66081900000	平墊圈8x19x2.0達克鏽	140HV	8	
2	YW60082000200	六角頭螺絲GB/T5783 M6x20-8.8-達克鏽		8	
1	YW03000300300	平板固定黑膠輪3寸 腳架底板發黑		2	

15	--	風機固定板	SPH5.0	1	
14	YW60103000200	六角頭螺絲GB/T5783 M10x30-12.9-達克鏽	12.9	4	
13	--	左支承管	Q235A	1	
12	--	粉碎室右固定板	SPH8.0	1	
11	--	粉碎室左固定板	SPH8.0	1	

					制图		版本号		标题	SG-M29	图号	比例		数量	
					设计		核 准			机架总成			材质		
					校对								表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期					信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号		





信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



表面要求



物料号



10	--	磁铁进料箱体	组焊件	1	选装磁铁进料箱
9	YW61081000200	挡料皮压板		1	
8	--	挡料皮	白色防水布	1	
7	--	挡料皮压板	SECC2.0	1	
6	--	进料口	SPCC 1.5	1	
5	YW64000500000	六角螺母M5 (防松动)	4	6	
4	YW66051000000	平垫圈A级GB/T97.1 5	达克罗	6	
3	YW62051000100	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5x10	达克罗	6	
2	--	进料箱体	组焊件	1	标配
1	--	进料箱下框	组焊件	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图	版号	标题	SG-M29	图号	比例	数量
					设计	核准	进料箱总成			材质	
					校对					表面要求	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			物料号	

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.




技术要求

1、此图用于选装加盖进料箱DPC；


11	YW61081000200	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x25		1	
10	--	挡料皮	白色防水布	1	
9	--	挡料皮压板	SECC2.0	1	
8	YW61062500000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x25	A2-70	2	
7	BW20012000040	铝方型拉手120L (M6孔) 黑色	铝合金	1	
6	--	加盖进料口	组焊件	1	
5	YW64000500000	六角螺母M5 (防松动)	4	6	
4	YW66051000000	平垫圈A级GB/T97.1 5	达克罗	6	
3	YW62051000100	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5x10	达克罗	6	
2	--	进料箱体	组焊件	1	
1	--	进料箱下框	组焊件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注


					制图		版号		标题	SG-M29	图号		比例		数量		
					设计		核准		加盖进料箱总成					材质			
					校对						信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期							物料号			





13	YP90251200100	圓形管塞直徑27mm		2	
12	YW65006000100	標準型彈簧墊圈GB/T93 6-達克鎳		4	
11	YW66061300000	平墊圈A級GB/T97.1 6-達克鎳		4	
10	YW61645000100	內六角圓柱頭螺釘GB/T70.1 M3x5-12.9達克鎳		4	
9	YW62040500000	十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4x5-達克鎳		10	
8	YW06219200100	合頁(右)CL219-2黑色		2	
7	YW64000500000	六角螺母M5防松動		4	
6	--	电器安装板	SECC15	1	
5	YW61036000000	內六角圓柱頭螺釘GB/T70.1 M3x6-12.9達克鎳		4	
4	YW00040600100	門鎖+短槽片MF-406-D		1	
3	--	电控箱门板	SPCC 1.2	1	
2	--	电控箱体	SPCC 1.2	1	
1	--	电控箱安装架	组合件	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图		版号		标题	SG-M	图号	比例	1:8	数量	
					设计		核 准		标准电控箱					材质	
					校对				信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						物料号		/




					制图		版本号	标题 SG-M 多功能控制箱	图号	比例	1:8	数量	
					设计		核 准					材质	
					校对					 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	物料号				/		



技术要求
此人工收集型储料箱为选配件。

11	YW64040700100	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T899.1 M4 防松圈		4	
10	YW62041000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4x10-达克斯		4	
9	BR90242750050	视料窗透明板SG-2042N-K-03	亚克力	1	借用
8	YW03000200000	黑色胶轮2寸(得胜)		4	
7	YW65005200000	标准型弹簧垫圈GB/T93 5-达克斯		16	
6	YW66051000000	平垫圈A级GB/T97.1 5-达克斯		16	
5	YW63050800000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M5x8-达克斯		4	
4	YW64000800100	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T899.1 M4		2	
3	YW61081600000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x16-12.9-达克斯		2	
2	BW20012000140	铝方型拉手L120(M6孔)黑色(有模具)		1	
1	--	人工收集型储料箱	组焊件	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注


					制图		版号		标题	SG-M29	图号	比例	数量	
					设计		核		人工收集型储料箱总成				材质	
					校对		准					表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期			信易电热机械股份有限公司	Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号		



技术要求:
1、此零件为选装PC用。


19	YW64000600200	六角螺母M6(防松剪)		2	
18	--	BC型旋风器主体	组焊件	1	备用
17	--	过滤网		1	备用
16	YW60512880000	六角螺母M5/75781 M5x12-8.8-达克罗	达克罗	4	
15	--	筒身过滤器	组合件	1	备用
14	YR90404004200	四方管套40x40(适用壁厚2.5-4mm)		1	
13	--	上支撑	SPH4 0	1	
12	YW60081600100	六角螺母M5/75781 M5x16-4.8-达克罗	达克罗	6	
11	YW02000200000	标准型弹套垫圈Q235A 12.9-达克罗		2	
10	YR60157000000	标准型弹套垫圈Q235A 12.9-达克罗		2	
9	--	支撑板	SPH4 0	1	备用
8	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗	达克罗	4	
7	YW65006000100	标准型弹套垫圈Q235A 12.9-达克罗	达克罗	4	
6	YW61061200000	标准型弹套垫圈Q235A 12.9-达克罗	达克罗	4	
5	--	下支撑	Q235A	1	备用
4	YW66081900000	平垫圈B级GB/T97.1 8-达克罗	达克罗	12	
3	YW65008000100	标准型弹套垫圈Q235A 12.9-达克罗	达克罗	12	
2	YW61082001200	标准型弹套垫圈Q235A 12.9-达克罗	达克罗	6	
1	--	下支撑安装座	SPH4 0	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注



					制图		版号		标题 SG-M 旋風器总成	图号		比例	数量	
					设计		核准					材质		
					校对					信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期				物料号			



10	YW65010000000	標準彈簧墊圈GB/T93 10-達克鏽	65Mn	10	
9	YW66102000100	平墊圈A級GB/T97.1 10(11x20x2)-達克鏽	140HV	10	
8	YW61103000100	內六角圓柱頭螺絲GB/T70.1 M10x30-12.9-達克鏽	12.9	6	
7	--	左支承管	Q235A	1	
6	YW64001200000	防松動螺母M12		2	
5	YW03801200100	福馬輪GD-80S黑色 絲牙款M12		2	
4	YP90100800100	四方小芯管蓋100*80(適用管壁厚4-5MM)	塑膠	4	
3	YW66081900000	平墊圈8x19x2.0達克鏽	140HV	8	
2	YW60082000200	六角頭螺絲GB/T5783 M6x20-8.8-達克鏽		8	
1	YW03000300300	平板固定黑膠輪3寸 腳架底板發黑		2	

15	--	風機固定板	SPH5.0	1	
14	YW60103000200	六角頭螺絲GB/T5783 M10x30-12.9-達克鏽	12.9	4	
13	--	左支承管	Q235A	1	
12	--	粉碎室右固定板	SPH8.0	1	
11	--	粉碎室左固定板	SPH8.0	1	



					制图		版号		标题	SG-M43	图号	比例		数量	
					设计		核准			机架总成				材质	
					校对								表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期			信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号			



10	--	磁铁进料箱体	组焊件	1	选装磁铁进料箱
9	YW61081000200	挡料皮压板	白色防水布	1	
8	--	挡料皮	SECC2.0	1	借用
7	--	挡料皮压板	SPCC 1.5	1	
6	--	进料口	六角螺母M5防松垫	4	
5	YW64000500000	平垫圈A级GB/T97.1 5-达克罗	达克罗	6	
4	YW66051000000	十字槽大圆头螺钉TDS1111 6x10-达克罗	达克罗	6	
3	YW62051000100	进料箱体	组焊件	1	标配
2	--	进料箱下框	组焊件	1	
1	--	进料箱下框	组焊件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图		版号		标题	SG-M43	图号		比例		数量	
					设计		核准		进料箱总成						材质	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						表面要求			
													物料号			

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.




技术要求

1、此图用于选装加盖进料箱DPC；


11	YW61081000200	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M5x25 黑色		1	
10	--	挡料皮	白色防水布	1	
9	--	挡料皮压板	SECC2.0	1	借用
8	YW61062500000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M5x25	A2-70	2	
7	BW20012000040	银方型拉手120L (M5孔) 黑色	铝合金	1	
6	--	加盖进料口	组焊件	1	
5	YW64000500000	六角螺母M5 (防松动)	4	6	
4	YW66051000000	平垫圈A级GB/T97.1 5	达克罗	6	
3	YW62051000100	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5x10	达克罗	6	
2	--	进料箱体	组焊件	1	
1	--	进料箱下框	组焊件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

制图	版号	标题	图号	比例	数量
设计	核准	SG-M43			
校对		加盖进料箱总成			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核
 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.					
表面要求					
物料号					





13	YP90251200100	圓形管塞直徑27mm		2	
12	YW65006000100	標準型彈簧墊圈GB/T93 6-達克鎳		4	
11	YW66061300000	平墊圈A級GB/T97.1 6-達克鎳		4	
10	YW61645000100	內六角圓柱頭螺釘GB/T70.1 M3x5-12.9達克鎳		4	
9	YW62040500000	十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4x5-達克鎳		10	
8	YW06219200100	合頁(右)CL219-2黑色		2	
7	YW64000500000	六角螺母M5防松動		4	
6	--	電器安裝板	SECC15	1	
5	YW61036000000	內六角圓柱頭螺釘GB/T70.1 M3x6-12.9達克鎳		4	
4	YW00040600100	門鎖+短槽片MF-406-D		1	
3	--	電控箱門板	SPCC 1.2	1	
2	--	電控箱体	SPCC 1.2	1	
1	--	電控箱安裝架	組零件	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图		版号		标题	SG-M	图号	比例	1:8	数量	
					设计		核 准		标准电控箱					材质	
					校对				信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						物料号		/




					制图		版本号		标题	SG-M	图号	比例	1:8	数量	
					设计		核准		多功能控制箱					材质	
					校对				 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						物料号		/



技术要求
此人工收集型储料箱为选配件。

11	YW64040700100	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T899.1 M4 防松垫		4	
10	YW62041000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4x10-达克斯		4	
9	BR90242750050	视料窗透明板SG-2042N-K-03	亚克力	1	借用
8	YW03000200000	黑色胶轮2寸(得胜)		4	
7	YW65005200000	标准型弹簧垫圈GB/T93 5-达克斯		16	
6	YW66051000000	平垫圈A级GB/T97.1 5-达克斯		16	
5	YW63050800000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M5x8-达克斯		4	
4	YW64000800100	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T899.1 M4		2	
3	YW61081600000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x16-12.9-达克斯		2	
2	BW20012000140	铝方型拉手L120(48孔)黑色(有模具)		1	
1	--	人工收集型储料箱	组焊件	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图		版号		标题	SG-M43	图号	比例	数量	
					设计		核		人工收集型储料箱总成				材质	
					校对		准					表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期			信易电热机械股份有限公司	Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号		



技术要求:
1、此零件为选装PC用。

19	YW64000600200	六角螺母M6(防松剪)		2	
18	--	BC型旋风器主体	组焊件	1	备用
17	--	过滤网		1	备用
16	YW60512880000	六角螺母M5/75781 M5x12-8.8-达克罗	达克罗	4	
15	--	筒身过滤器	组合件	1	备用
14	YR90404004200	四方管套40x40(适用壁厚2.5-4mm)		1	
13	--	上支撑	SPH4 0	1	
12	YW60081600100	六角螺母M5/75781 M5x16-4.8-达克罗	达克罗	6	
11	YW02000200000	标准型弹夹垫圈Q235A 12.9-达克罗		2	
10	YR60157000000	标准型弹夹垫圈Q235A 12.9-达克罗		2	
9	--	支撑板	SPH4 0	1	备用
8	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗	达克罗	4	
7	YW65006000100	标准型弹夹垫圈Q235A 12.9-达克罗	达克罗	4	
6	YW61061200000	标准型弹夹垫圈Q235A 12.9-达克罗	达克罗	4	
5	--	下支撑	Q235A	1	备用
4	YW66081900000	平垫圈B级GB/T97.1 8-达克罗	达克罗	12	
3	YW65008000100	标准型弹夹垫圈Q235A 12.9-达克罗	达克罗	12	
2	YW61082001200	标准型弹夹垫圈Q235A 12.9-达克罗	达克罗	6	
1	--	下支撑安装座	SPH4 0	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图		版号		标题 SG-M 旋風器总成	图号	比例	数量	材质
					设计		核						
					校对		准						
					审核		日期			信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	日期						物料号		