




| 净重(kg) | 粉碎时噪音dB(A) | 最大粉碎能力(kg/h) | 粉碎室尺寸(mm) | 齿刀数量 | 爪刀数量 | 主轴转速(r.p.m) | 电机功率(kW) | 版本号 |
|--------|------------|--------------|-----------|------|------|-------------|----------|-----|
| 160    | 80~85      | 8            | 240x175   | 2    | 1    | 27          | 1.1      | B   |



| 41 | YW63050800000  | 十字键头大轴70717-010 6达克斯      |            | 4   |    |
|----|----------------|---------------------------|------------|-----|----|
| 40 | YW69001600000  | 轴衬件轴套轴衬7071 115-12-0(S2)  | SUS201     | 2   |    |
| 39 | YW61043500000  | 轴衬轴套轴衬轴衬7071 115-12-1达克斯  |            | 2   |    |
| 38 | YW03000300000  | 衬套轴衬轴套轴衬 轴套2mm 轴套轴套轴套     | 组合件        | 2   |    |
| 37 | SG-L-ALL-07    | 联轴轴衬保护                    | SPCC15     | 1   |    |
| 36 | YW61082001200  | 轴衬轴套轴衬轴衬7071 115-12-1达克斯  |            | 4   |    |
| 35 | YW61081000200  | 轴衬轴套轴衬轴衬7071 115-12-1达克斯  |            | 1   |    |
| 34 | YW65008000100  | 标准型厚壁轴套轴衬739 6-达克斯        |            | 9   |    |
| 33 | YW61081600000  | 轴衬轴套轴衬轴衬7071 115-12-1达克斯  |            | 6   |    |
| 32 | SG-L-ALL-20    | 进料轴衬聚苯块                   | SPH6.0     | 1   |    |
| 31 | YW09160200000  | 轴套轴套轴套轴套轴套轴套轴套轴套          | AL         | 1   |    |
| 30 | YW09030140000  | 轴套轴套轴套轴套轴套轴套轴套轴套          | Q235A      | 1   | 借用 |
| 29 | YW09003010500  | 轴套轴套轴套轴套轴套轴套轴套轴套          | Q235A      | 1   | 借用 |
| 28 | BL54300003920  | 轴套轴套轴套轴套轴套轴套轴套轴套          | SPH        | 1   | 借用 |
| 27 | YW61123000000  | 轴衬轴套轴衬轴衬7071 115-12-1达克斯  |            | 4   |    |
| 26 | SG-L-17-ALL-02 | 集料盒固定板                    | SUS201     | 2   |    |
| 25 | YW66061300000  | 平垫圈轴套轴套739.1 6-达克斯        |            | 10  |    |
| 24 | YW65006000100  | 标准型厚壁轴套轴衬739 6-达克斯        |            | 10  |    |
| 23 | YE10162500100  | 轴套轴套轴套轴套轴套轴套轴套轴套          | 组合件        | 1   |    |
| 22 | YW61061200000  | 轴衬轴套轴衬轴衬7071 115-12-1达克斯  |            | 10  |    |
| 21 | SG-L-ALL-05    | 开关固定板                     | 组焊件        | 1   |    |
| 20 | SG-L-17-A-ALL  | 进料轴衬总成                    | 组合件        | 1   |    |
| 19 | YW69001200000  | 轴衬轴套轴衬轴衬7071 115-12-0(S2) | SUS201     | 2   |    |
| 18 | BH102240400110 | 进料轴衬轴套轴套轴套轴套轴套轴套          | SUS201     | 1   |    |
| 17 | SG-L-ALL-03    | 进料轴衬组合                    | SPH5.0     | 1   |    |
| 16 | SG-L-ALL-02    | 安全开关插片                    | SUS201     | 1   |    |
| 15 | SG-L-ALL-01    | 安全开关固定板                   | SUS201     | 1   |    |
| 14 | SG-L-17-B-ALL  | 粉冲轴衬总成                    | 组合件        | 1   |    |
| 13 | YW66122400000  | 平垫圈轴套轴套7071.1 115-12-1达克斯 | 140HV      | 8   |    |
| 12 | YW65012000000  | 标准型厚壁轴套轴衬739 12-达克斯       | 65Mn       | 8   |    |
| 11 | YW61124500000  | 轴衬轴套轴衬轴衬7071 115-12-1达克斯  |            | 4   |    |
| 10 | YM50571100100  | 轴套轴套轴套轴套轴套轴套轴套轴套          | 组件         | 1   |    |
| 9  | YR40083500000  | 五星球手B型轴套*35               | 组件         | 1   |    |
| 8  | YW69621600000  | 手拉螺旋丝M6*20*16             |            | 1   |    |
| 7  | SG-24N-ALL-01  | 吸料嘴                       | SUS201(10) | 1   | 借用 |
| 6  | SG-L-17-ALL-01 | 集料盒                       | 组焊件        | 1   |    |
| 5  | SG-L-17-C-ALL  | 机架总成                      | 组焊件        | 1   |    |
| 4  | YW66081900000  | 平垫圈轴套轴套739.2.0达克斯         | 140HV      | 4.3 |    |
| 3  | YW64000800100  | 平垫圈轴套轴套轴套轴套轴套轴套轴套         | 4          | 17  |    |
| 2  | YW60082000200  | 平垫圈轴套轴套轴套轴套轴套轴套轴套         | 4          | 16  |    |
| 1  | YW03000300300  | 平垫圈轴套轴套轴套轴套轴套轴套轴套         | 组合件        | 2   |    |
| 序号 | 代号             | 名称                        | 材质         | 数量  | 备注 |



|    |     |     |     |    |    |    |    |  |                                                                                                                                         |    |                                                                                       |                 |     |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |    | 版号 |  | 标题<br>SG-L17<br>总成                                                                                                                      | 图号 | 比例                                                                                    | 1:9             | 数量  | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |    | 核  |  |                                                                                                                                         |    |  | 材质              | 组合件 |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |    | 准  |  |  信易塑料機械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. |    | 表面要求                                                                                  | RAL 9010 & 7016 |     |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 | 日期 |    |  |                                                                                                                                         |    | 物料号                                                                                   | /               |     |   |



|    |               |                         |          |     |     |
|----|---------------|-------------------------|----------|-----|-----|
| 10 | YW62051000100 | 十字槽六角頭螺絲 M5x11 面A-B 達克  | 達克螺      | 6   |     |
| 9  | SG-L17-A-06   | 擋料皮                     | 白色勝水布    | 1   |     |
| 8  | SG-L27-A-05   | 擋料皮壓板                   | SECC2.0  | 1   | 借用  |
| 7  | SG-L17-A-04   | 進料口                     | SPCC 1.5 | 1   |     |
| 6  | YW64000500000 | 六角螺母 M5 防松圈             | A2-70    | 12  |     |
| 5  | YW66051000000 | 平墊圈 A 面 GB/T97.1 5-達克新  | 達克螺      | 12  |     |
| 4  | YW62051500000 | 十字槽六角頭螺絲 M5x11 面A-B 達克  | 達克螺      | 6   |     |
| 3  | BR90242705410 | 視料SG-L27-A-08 (A版) 材質PC | PC5.0    | 1   | 借用  |
| 2  | SG-L17-A-02   | 進料箱體                    | 組焊件      | 1   |     |
| 1  | SG-L17-A-01   | 進料箱下框                   | 組焊件      | 1   |     |
| 序号 | 代 号           | 名 称                     | 材 质      | 数 量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |        |    |      |     |         |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-------|--------|----|------|-----|---------|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题    | SG-L17 | 图号 | 比例   | 1:5 | 数量      | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 进料箱总成 |        |    |      |     | 材质      | 组合作 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |       |        |    |      |     |         |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |       |        |    | 表面要求 |     | RAL9010 |     |
|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |        |    | 物料号  |     | /       |     |





#### 技术要求

- 1、齿刀、爪刀与固定前刀的间隙为0.3-0.35；
- 2、所有螺栓或螺钉按标准扭力扭紧；
- 3、刀轴装配完后用手转动不得有阻滞和异常音。

|    |                |                            |        |   |    |
|----|----------------|----------------------------|--------|---|----|
| 22 | BH111614.00010 | 平键SG-1621N-B-14(10*6*46.5) | 45     | 1 | 借用 |
| 21 | YW68081000000  | 内六角平端紧定螺钉GB/T 77 10x10-达克罗 | 12.9   | 1 |    |
| 20 | YW680014.00000 | 轴用弹性挡圈A型GB/T 894.1 14      | 65Mn   | 3 |    |
| 19 | BH10240300210  | 连接轴SG-L-B-03 (C版本)         | SUS201 | 2 |    |
| 18 | SG-L17-B-04    | 粉碎室下箱总成                    | 组合件    | 1 |    |



|    |                |                                  |         |   |    |
|----|----------------|----------------------------------|---------|---|----|
| 17 | YW66081600000  | 平垫圈A级GB/T 97.1 (3.4416*1.6) 达克罗  | 达克罗     | 2 |    |
| 16 | YW65008000100  | 标准型弹簧垫圈GB/T 93 8-达克罗             | 达克罗     | 2 |    |
| 15 | YW61082001200  | 内六角圆柱头螺钉GB/T 70.1 M6x20-12.9     | 达克罗     | 2 |    |
| 14 | YW09160200000  | 大森花螺帽M12 S20-100~6000G-02-SJ 彩合金 | AL      | 1 |    |
| 13 | YW69001600000  | 轴用弹性挡圈GB/T 894.1 16-42-70(SUS)   | A2-70   | 1 |    |
| 12 | YW093014.00000 | 轴端SG-30-C-03 (镀锌) 45# (B版)       | Q235A   | 1 | 借用 |
| 11 | YW09003010500  | 梅花螺帽SG-30-C-02 (镀锌) 45#          | Q235A   | 1 | 借用 |
| 10 | BL54300003920  | 铰链座SG-30-C-01                    | SPH     | 1 | 借用 |
| 9  | YW61122000000  | 内六角圆柱头螺钉GB/T 70.1 M6x20-12.9-达克罗 | 达克罗     | 2 |    |
| 8  | YW61640000000  | 内六角圆柱头螺钉GB/T 70.1 M6x40-12.9-达克罗 | 达克罗     | 1 |    |
| 7  | YW65016200000  | 标准型弹簧垫圈GB/T 93 16-达克罗            | 达克罗     | 1 |    |
| 6  | BL51240200320  | 垫片SG-L-B-02                      | SPH8.0  | 1 |    |
| 5  | BL51002406420  | 轴承盖SG-24N-A-02 (有模具) (喷漆)        | SPCC1.2 | 1 | 借用 |

|   |               |                                  |     |   |  |
|---|---------------|----------------------------------|-----|---|--|
| 4 | SG-L17-B-02   | 粉碎室上箱总成                          | 组合件 | 1 |  |
| 3 | SG-L17-B-01   | 刀架组合                             | 组合件 | 1 |  |
| 2 | YW90501600100 | 轴端SG-30-C-03 (镀锌) 45# (B版)       | 组合件 | 1 |  |
| 1 | YW61123000000 | 内六角圆柱头螺钉GB/T 70.1 M6x20-12.9-达克罗 | 达克罗 | 8 |  |

| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 | 日期 | 标题     | 图号 | 比例   | 数量 | 备注      |
|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|----|------|----|---------|
|    |     |     |     |    | 制图 | 版号 | SG-L17 |    | 1:6  | 1  |         |
|    |     |     |     |    | 设计 | 核准 | 粉碎室总成  |    |      | 材质 | 组合件     |
|    |     |     |     |    | 校对 | 核准 |        |    | 表面要求 |    | RAL7016 |
|    |     |     |     |    |    |    |        |    | 物料号  |    | /       |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.





|    |               |                           |         |    |    |
|----|---------------|---------------------------|---------|----|----|
| 10 | YW69012700000 | 孔用彈性擋圈GB/T 893.1 120      | 65Mn    | 2  |    |
| 9  | BW30240300010 | 左軸承座SG-L-B-01-03          | QT500-7 | 1  |    |
| 8  | YW40240100000 | 齒刀SG-L-D-01(CR12MOV) (0版) | Cr12MoV | 2  |    |
| 7  | BL51240115720 | 軸套SG-L-B-01-02            | SPCC3.0 | 1  |    |
| 6  | BH10241733410 | 主軸SG-L17-B-01-02(0版)      | 40Cr    | 1  |    |
| 5  | BW30024000210 | 左軸套SG-24H-A-03(已加工)(有模具)  | QT500-7 | 2  | 借用 |
| 4  | YW11621300000 | 軸承6213-2RZ (RS)           | 組零件     | 2  |    |
| 3  | BW30240100010 | 右軸承座SG-L-B-01-01          | QT500-7 | 1  |    |
| 2  | YW40240500000 | 爪刀SG-L-D-05(CR12MOV) (0版) | Cr12MoV | 1  |    |
| 1  | BH11149200110 | 彈簧SG-L17-B-01-01(一環鋼圈)0版  | 45#     | 1  |    |
| 序号 | 代号            | 名称                        | 材质      | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |    |      |        |    |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|--------|----|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 | 版号 | 标题   | SG-L17 | 图号 | 比例   | 1:3 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 | 核准 | 刀架组合 |        |    |      |     | 材质 | 组零件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |    |      |        |    | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 | 日期 |      |        |    | 物料号  |     | /  |     |



信易電熱機械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.








|    |               |                                |         |    |    |
|----|---------------|--------------------------------|---------|----|----|
| 15 | YW60103000200 | 六角頭螺絲GB/T5783 M10x30-12.9-達克繡  | 達克繡     | 4  |    |
| 14 | YW40240400000 | 固定後刀SG-L-D-04(CR12MOV) (0版)    | Cr12MoV | 2  |    |
| 13 | BH10170500110 | 上箱后箱塊SG-L17-B-05(C版)           | QT500-7 | 1  |    |
| 12 | YW60081600000 | 六角頭螺絲GB/T5783 M6x16-12.9-達克繡   | 達克繡     | 1  |    |
| 11 | YW40203100100 | 固定前刀P2/SG-L-D-03(CR12MOV) (A版) | Cr12MoV | 1  |    |
| 10 | YW65010000000 | 標準型彈簧墊圈GB/T93 10-達克繡           | 達克繡     | 4  |    |
| 9  | YW61103500000 | 六角頭螺絲GB/T70.1 M10x35-12.9-達克繡  | 達克繡     | 4  |    |
| 8  | BH10242300110 | 鉸鏈座SG-L-B-02-03 (A版本)          | 6061    | 2  |    |
| 7  | YW60103500200 | 六角頭螺絲GB/T5783 M10x35-12.9-達克繡  | 達克繡     | 4  |    |
| 6  | YW40240200000 | 固定前刀P1/SG-L-D-02(CR12MOV) (0版) | Cr12MoV | 2  |    |
| 5  | YW69083500000 | 彈性圓柱銷GB/T 879.1 8x35           | 65Mn    | 8  |    |
| 4  | YW61103000100 | 六角頭螺絲GB/T70.1 M10x30-12.9-達克繡  | 達克繡     | 12 |    |
| 3  | BH10242200010 | 上箱左端蓋SG-L-B-02-02              | Q235    | 1  |    |
| 2  | BH10241733510 | 上箱前箱塊SG-L17-B-03(0版)           | QT500-7 | 1  |    |
| 1  | BH10240200210 | 上箱右端蓋SG-L-B-02-01              | Q235A   | 1  |    |
| 序号 | 代 号           | 名 称                            | 材 质     | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |         |        |    |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|---------|--------|----|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题      | SG-L17 | 图号 | 比例   | 1:4 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核 准 |  | 粉碎室上箱总成 |        |    |      |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准 准 |  |         |        |    | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |         |        |    | 物料号  |     | /  |     |



信易電熱機械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.






|    |               |                                |        |    |    |
|----|---------------|--------------------------------|--------|----|----|
| 13 | SG-L-B-04-05  | 鎖緊塊                            | SPH6.0 | 1  |    |
| 12 | YW66081600000 | 平墊圈A級GB/T97.1(8.4+0.1,0)達克鎳    | 達克鎳    | 2  |    |
| 11 | YW65008000100 | 標準型彈簧墊圈GB/T93 8-達克鎳            | 達克鎳    | 2  |    |
| 10 | YW61082000200 | 六角圓柱螺絲GB/T70.1 M6x12.9-達克鎳     | 達克鎳    | 2  |    |
| 9  | YW61081600100 | 六角圓柱螺絲GB/T70.3 M6x16-12.9-達克鎳  | 達克鎳    | 3  |    |
| 8  | BH10244400010 | 間板2 SG-L-B-04-04               | 45     | 2  |    |
| 7  | BH10244300010 | 間板1 SG-L-B-04-03               | 45     | 1  |    |
| 6  | BH10241733710 | 下箱後箱塊SG-L17-B-04-02(0版)        | Q235   | 1  |    |
| 5  | BH10244200010 | 下箱右端塊SG-L-B-04-02              | Q235   | 1  |    |
| 4  | BH10241733610 | 下箱前箱塊SG-L17-B-04-01(0版)        | Q235   | 1  |    |
| 3  | BH10244100010 | 下箱左端塊SG-L-B-04-01              | Q235   | 1  |    |
| 2  | YW61102500000 | 六角圓柱螺絲GB/T70.1 M10x25-12.9-達克鎳 | 達克鎳    | 8  |    |
| 1  | YW69083500000 | 彈性圓柱銷GB/T 879.1 8x35           | 65Mn   | 4  |    |
| 序号 | 代号            | 名称                             | 材质     | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |         |        |    |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|---------|--------|----|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题      | SG-L17 | 图号 | 比例   | 1:4 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准  |  | 粉碎室下箱总成 |        |    |      |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准  |  |         |        |    | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |         |        |    | 物料号  |     | /  |     |



信易電熱機械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.



### 技术要求

- 1、整体焊接后，加工4×M12牙孔；
- 2、打磨，棱边倒钝，缝隙均匀，外形美观。



| 5  | SG-L17-C-01 | 机架主体    | SPH4.0 | 1  |    |
|----|-------------|---------|--------|----|----|
| 4  | SG-L27-C-05 | 前加强板    | SPH4.0 | 1  | 借用 |
| 3  | SG-L27-C-04 | 电机底部加强板 | SPH6.0 | 1  | 借用 |
| 2  | SG-L27-C-03 | 底座加强肋   | SPH4.0 | 1  | 借用 |
| 1  | SG-L27-C-02 | 后加强板    | SPH4.0 | 2  | 借用 |
| 序号 | 代号          | 名称      | 材质     | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |      |        |    |      |     |    |         |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|------|--------|----|------|-----|----|---------|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题   | SG-L17 | 图号 | 比例   | 1:8 | 数量 | 1       |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准  |  | 机架总成 |        |    |      |     | 材质 | 组焊件     |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准  |  |      |        |    | 表面要求 |     |    | RAL7016 |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |      |        |    | 物料号  |     |    | /       |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.






技术要求:  
1、此组合件为选装PC时才具有。

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准 |  |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |

|    |                 |                           |        |    |    |
|----|-----------------|---------------------------|--------|----|----|
| 19 | YW64.000600200  | 六角螺母M6 (防松锁)              |        | 2  |    |
| 18 | SG-1628N-H-01   | BC型旋风器主体                  | 组焊件    | 1  | 借用 |
| 17 | SG-16-H-02      | 过滤网                       |        | 1  | 借用 |
| 16 | YW60512880000   | 六角螺母M6/75781 M6x1.6-8-达克斯 | 达克斯    | 4  |    |
| 15 | SG-16-H-03      | 筒身过滤器                     | 组合件    | 1  | 借用 |
| 14 | YR904.04.004200 | 筒身管箍40x40 (通用管箍宽2.5-4mm)  |        | 1  |    |
| 13 | SG-1628N-H-02   | 上支撑                       | SPH4.0 | 1  |    |
| 12 | YW60081600100   | 六角螺母M6/75781 M6x1.6-8-达克斯 | 达克斯    | 6  |    |
| 11 | YW02000200000   | 六角螺母M6/75781 M6x1.6-8-达克斯 |        | 2  |    |
| 10 | YR60157000000   | 筒身管箍40x40 (通用管箍宽2.5-4mm)  |        | 2  |    |
| 9  | SG-16-F-09      | 支撑板                       | SPH4.0 | 1  | 借用 |
| 8  | YW66061300000   | 平垫圈A63/797.1 6-达克斯        | 达克斯    | 4  |    |
| 7  | YW65006000100   | 标准型弹垫圈Q/YS 6-达克斯          | 达克斯    | 4  |    |
| 6  | YW61061200000   | 六角螺母M6/770.1 M6x1.6-8-达克斯 | 达克斯    | 4  |    |
| 5  | SG-1628N-H-03   | 下支撑                       | QZ35A  | 1  | 借用 |
| 4  | YW66081900000   | 平垫圈6x19x2.0达克斯            | 达克斯    | 12 |    |
| 3  | YW65008000100   | 标准型弹垫圈Q/YS 8-达克斯          | 达克斯    | 12 |    |
| 2  | YW61082001200   | 六角螺母M6/770.1 M6x1.6-8-达克斯 | 达克斯    | 6  |    |
| 1  | SG-L-E-02       | 下支撑安装座                    | SPH4.0 | 1  |    |
| 序号 | 代号              | 名称                        | 材质     | 数量 | 备注 |

|    |       |    |      |     |     |   |
|----|-------|----|------|-----|-----|---|
| 标题 | SG-L  | 图号 | 比例   | 1:1 | 数量  | 1 |
|    | 旋风器总成 |    |      | 材质  | 组合件 |   |
|    |       |    | 表面要求 |     | /   |   |
|    |       |    | 物料号  |     | /   |   |



**SHINI** 信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.



技术要求:  
1、此组件为选装MFB时才具有。


|     |               |                                |         |     |     |
|-----|---------------|--------------------------------|---------|-----|-----|
| 14  | YW62040500000 | 十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4.5 達克絲       |         | 8   |     |
| 13  | YW00040600100 | 門鎖+短槽片MF-406-D                 |         | 1   |     |
| 12  | YW06219200100 | 合頁(右)CL219-2黑色                 |         | 2   |     |
| 11  | YW00040600100 | 門鎖+短槽片MF-406-D                 |         | 1   |     |
| 10  | YW62040500000 | 十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4.5 達克絲       |         | 8   |     |
| 9   | YW06219200100 | 合頁(右)CL219-2黑色                 |         | 2   |     |
| 8   | YW65005200000 | 標準型彈簧墊圈GB/T93 5-達克絲            |         | 4   |     |
| 7   | YW66051000000 | 平墊圈A級GB/T97.1 5-達克絲            |         | 4   |     |
| 6   | YW61051000000 | 內六角圓頭螺釘GB/T70.1 M5x10-12.9 達克絲 |         | 4   |     |
| 5   | YW64000500000 | 非金屬嵌件六角鎖緊螺母GB/T889.1 M5        |         | 4   |     |
| 4   | SG-L-F-04     | 電器固定板                          | SECC1.5 | 1   |     |
| 3   | SG-L-F-02     | 控制箱主體                          | 組焊件     | 1   |     |
| 2   | SG-L-F-03     | 門板                             | 組焊件     | 1   |     |
| 1   | SG-L-F-01     | 控制箱支撐架                         | SPH4.0  | 1   |     |
| 序 号 | 代 号           | 名 称                            | 材 质     | 数 量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |              |                                   |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-------|--------------|-----------------------------------|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题    | SG-L         | 图号                                | 比例   | 1:6 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 控制箱总成 |              |                                   |      |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |       |              |                                   | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |       | 信易電熱機械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号  |     | /  |     |




技术要求:  
1、此组合件为选装ICB时才具有。

|    |               |                                |        |   |    |               |                          |         |     |     |
|----|---------------|--------------------------------|--------|---|----|---------------|--------------------------|---------|-----|-----|
|    |               |                                |        |   | 6  | YW64000500000 | 非金屬嵌件六角鎖緊螺母GB/T889.1 M5  |         | 4   |     |
| 12 | YW00040600100 | 門鎖+短檔片MF-406-D                 |        | 1 | 5  | SG-L-G-01     | 電器固定板                    | SECC1.5 | 1   |     |
| 11 | YW06219200100 | 合頁(右)CL219-2黑色                 |        | 2 | 4  | YW62040500000 | 十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4x5 達克漆 |         | 10  |     |
| 10 | SG-L-G-05     | 控制箱支撐架                         | SPH4.0 | 1 | 3  | SG-L-G-04     | 斷路器固定板                   | SPCC12  | 1   |     |
| 9  | YW65005200000 | 標準型彈簧墊圈GB/T93 5-達克漆            |        | 4 | 2  | SG-L-G-02     | 控制箱主體                    | 組焊件     | 1   |     |
| 8  | YW66051000000 | 平墊圈A級GB/T97.1 5-達克漆            |        | 4 | 1  | SG-L-G-03     | 門板                       | 組焊件     | 1   |     |
| 7  | YW61051000000 | 內六角圓頭螺釘GB/T70.1 M5x10-12.9 達克漆 |        | 4 | 序號 | 代 號           | 名 稱                      | 材 質     | 數 量 | 備 注 |



|    |     |     |     |    |    |  |        |  |                                                                                                                                        |     |                                                                                       |     |     |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号     |  | 标题<br>SG-L<br>简易型控制箱总成                                                                                                                 | 图号  | 比例                                                                                    | 1:5 | 数量  | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核<br>准 |  |                                                                                                                                        |     |  | 材质  | 组合件 |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |        |  |                                                                                                                                        |     | 表面要求                                                                                  | /   |     |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期     |  |  信易電熱機械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号 | /                                                                                     |     |     |   |

注: 1) Cr12Mo1V1对应日本JIS标准编号为SKD11;  
2) 5mm刀为标准品, 4mm、6mm刀为选购品;  
3) 最大粉碎能力取决于粉碎料的大小和材质;  
4) 粉碎时的噪音因粉碎料和马达的配置而不同;  
5) 为避免塑料粘刀, 所有待粉碎料温度应是常温状态进行粉碎;  
6) 机器电压规格为  $3\phi$  400VAC 50Hz.



|    |     |     |     |    |    |    |                                                                                                                                         |        |    |                                                                                       |      |                 |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 | 版号 | 标题                                                                                                                                      | SG-L27 | 图号 | 比例                                                                                    | 1:9  | 数量              | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 | 核准 |                                                                                                                                         | 总成     |    |  |      | 材质              | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |    |  信易电热机械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. |        |    |                                                                                       | 表面要求 | RAL 9010 & 7016 |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 | 日期 |                                                                                                                                         |        |    |                                                                                       | 物料号  | /               |     |






|    |               |                          |          |     |     |
|----|---------------|--------------------------|----------|-----|-----|
| 10 | YW62051000100 | 十字槽六角頭螺絲 M5x111 面A-B 達克斯 | 達克斯      | 6   |     |
| 9  | SG-L27-A-06   | 擋料皮                      | 白色防水布    | 1   |     |
| 8  | SG-L27-A-05   | 擋料皮壓板                    | SECC2.0  | 1   |     |
| 7  | SG-L27-A-04   | 進料口                      | SPCC 1.5 | 1   |     |
| 6  | YW64000500000 | 六角螺母 M5 防松圈              | A2-70    | 12  |     |
| 5  | YW66051000000 | 平墊圈 A 面 GB/T97.1 5° 達克斯  | 達克斯      | 12  |     |
| 4  | YW62051500000 | 十字槽六角頭螺絲 M5x111 面A-B 達克斯 | 達克斯      | 6   |     |
| 3  | BR90242705410 | 視料SG-L27-A-03 (A版) 材質PC  | PC5.0    | 1   |     |
| 2  | SG-L27-A-02   | 進料箱體                     | 組零件      | 1   |     |
| 1  | SG-L27-A-01   | 進料箱下框                    | 組零件      | 1   |     |
| 序號 | 代 號           | 名 稱                      | 材 質      | 數 量 | 備 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |        |    |      |     |         |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-------|--------|----|------|-----|---------|-----|
|    |     |     |     |    | 制圖 |  | 版號 |  | 標題    | SG-L27 | 圖號 | 比例   | 1:5 | 數量      | 1   |
|    |     |     |     |    | 設計 |  | 核  |  | 進料箱總成 |        |    |      |     | 材質      | 組零件 |
|    |     |     |     |    | 校對 |  | 准  |  |       |        |    |      |     |         |     |
| 標記 | 更改前 | 更改後 | 更改人 | 日期 | 審核 |  | 日期 |  |       |        |    | 表面要求 |     | RAL9010 |     |
|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |        |    | 物料號  |     | /       |     |



信易電熱機械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.



技术要求

- 1、齿刀、爪刀与固定前刀的间隙为0.3-0.35；
- 2、所有螺栓或螺钉按标准扭力拧紧；
- 3、刀轴装配完后用手转动不得有阻滞和异常音。



|    |                |                            |        |   |    |
|----|----------------|----------------------------|--------|---|----|
| 22 | BH111614.00010 | 平键SG-1621N-B-14(10*6*46.5) | 45     | 1 | 借用 |
| 21 | YW68081000000  | 内六角平端紧定螺钉GB/T77 10x10-达克罗  | 12.9   | 2 |    |
| 20 | YW680014.00000 | 轴用弹性挡圈A型GB/T 894.1 14      | 65Mn   | 4 |    |
| 19 | BH10240300210  | 连接轴SG-L-B-03(C版本)          | SUS201 | 2 |    |
| 18 | SG-L27-B-04    | 粉碎室下箱总成                    | 组合件    | 1 |    |

|    |                |                                  |         |   |    |
|----|----------------|----------------------------------|---------|---|----|
| 17 | YW66081600000  | 平垫圈A级GB/T97.1(3.4*16*1.6)达克罗     | 达克罗     | 2 |    |
| 16 | YW65008000100  | 标准型弹簧垫圈GB/T93 8-达克罗              | 达克罗     | 2 |    |
| 15 | YW61082000200  | 内六角圆柱头螺钉GB/T 10.9-12.9达克罗TW10020 | 达克罗     | 2 |    |
| 14 | YW09160200000  | 大梅花螺栓M12 S20-100~6000G-02-SJ 铝合金 | AL      | 1 |    |
| 13 | YW69001600000  | 轴用弹性挡圈GB/T 894.1 16-42-70(SUS)   | A2-70   | 1 |    |
| 12 | YW093014.00000 | 轴端SG-30-C-03(镀锌)45#(B版)          | Q235A   | 1 | 借用 |
| 11 | YW09003010500  | 梅花螺栓SG-30-C-02(镀锌)45#            | Q235A   | 1 | 借用 |
| 10 | BL54300003920  | 铰链座SG-30-C-01                    | SPH     | 1 | 借用 |
| 9  | YW61122000000  | 内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 10x20-12.9-达克罗  | 达克罗     | 2 |    |
| 8  | YW61640000000  | 内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 10x40-12.9-达克罗  | 达克罗     | 1 |    |
| 7  | YW65016200000  | 标准型弹簧垫圈GB/T93 16-达克罗             | 达克罗     | 1 |    |
| 6  | BL51240200320  | 垫片SG-L-B-02                      | SPH8.0  | 1 |    |
| 5  | BL51002402420  | 轴承盖SG-24N-A-02(有模具)              | SPCC1.2 | 1 | 借用 |
| 4  | SG-L27-B-02    | 粉碎室上箱总成                          | 组合件     | 1 |    |
| 3  | SG-L27-B-01    | 刀架组合                             | 组合件     | 1 |    |
| 2  | YW90501600100  | 轴端SG-30-C-03(镀锌)45#(B版)          | 组合件     | 1 |    |
| 1  | YW61123000000  | 内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 10x20-12.9-达克罗  | 达克罗     | 6 |    |

|    |     |     |     |    |    |  |        |  |                                                                                                                                         |        |    |                                                                                       |                                                                                       |         |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号     |  | 标题                                                                                                                                      | SG-L27 | 图号 | 比例                                                                                    | 1:6                                                                                   | 数量      | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核<br>准 |  | 粉碎室总成                                                                                                                                   |        |    |  |  | 材质      | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |        |  |                                                                                                                                         |        |    | 表面要求                                                                                  |                                                                                       | RAL7016 |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期     |  |  信易電熱機械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. |        |    | 物料号                                                                                   | /                                                                                     |         |     |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.





|    |               |                            |         |    |    |
|----|---------------|----------------------------|---------|----|----|
| 10 | YW69012700000 | 孔用彈性擋圈GB/T 893.1 120       | 65Mn    | 2  |    |
| 9  | BW30240300010 | 左軸承座SG-L-B-01-03           | QT500-7 | 1  |    |
| 8  | YW40240100000 | 齒刀SG-L-D-01(CR12MOV) (0版)  | Cr12MoV | 3  |    |
| 7  | BH10242700710 | 主軸SG-L27-B-01-02(0版)       | SPCC3.0 | 1  |    |
| 6  | BW30024000210 | 左軸套SG-24H-A-03(已加工)(有模具)   | 40Cr    | 2  |    |
| 5  | YW11621300000 | 軸承6213-2RZ(RS)             | QT500-7 | 2  | 借用 |
| 4  | BW30240100010 | 右軸承座SG-L-B-01-01           | QT500-7 | 1  |    |
| 3  | YW40240500000 | 爪刀SG-L-D-05(CR12MOV) (0版)  | Cr12MoV | 2  |    |
| 2  | BH11149300010 | 彈簧SG-L27-B-01-01(-噴鋼) (0版) | Cr12MoV | 1  |    |
| 1  | BL51240115720 | 軸套SG-L-B-01-02             | 45#     | 2  |    |
| 序号 | 代 号           | 名 称                        | 材 质     | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |      |        |    |      |     |     |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|------|--------|----|------|-----|-----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题   | SG-L27 | 图号 | 比例   | 1:3 | 数量  | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核 准 |  | 刀架组合 |        |    |      | 材质  | 组合件 |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |     |  |      |        |    | 表面要求 |     | /   |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |      |        |    | 物料号  |     | /   |   |



信易電熱機械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.





|    |               |                                |         |    |    |
|----|---------------|--------------------------------|---------|----|----|
| 15 | YW60103000200 | 六角頭螺絲GB/T5783 M10x30-12.9-達克鋼  | 達克鋼     | 6  |    |
| 14 | YW40240400000 | 固定後刀SG-L-D-04(CR12MOV) (A版)    | Cr12MoV | 3  |    |
| 13 | BH10270500110 | 上箱後箱塊SG-L27-B-05(C版)           | QT500-7 | 1  |    |
| 12 | YW60081600000 | 六角頭螺絲GB/T5783 M8x16-12.9-達克鋼   | 達克鋼     | 2  |    |
| 11 | YW40203100100 | 固定前刀P2/SG-L-D-03(CR12MOV) (A版) | Cr12MoV | 2  |    |
| 10 | YW65010000000 | 標準型彈簧墊圈GB/T93 10-達克鋼           | 達克鋼     | 4  |    |
| 9  | YW61103500000 | 六角頭螺絲GB/T70.1 M10x35-12.9-達克鋼  | 達克鋼     | 4  |    |
| 8  | BH10242300110 | 鉸鏈座SG-L-B-02-03(A版本)           | 6061    | 2  |    |
| 7  | YW60103500200 | 六角頭螺絲GB/T5783 M10x35-12.9-達克鋼  | 達克鋼     | 6  |    |
| 6  | YW40240200000 | 固定前刀P1/SG-L-D-02(CR12MOV) (A版) | Cr12MoV | 3  |    |
| 5  | YW69083500000 | 彈性圓柱銷GB/T 879.1 8x35           | 65Mn    | 8  |    |
| 4  | YW61103000100 | 六角頭螺絲GB/T70.1 M10x30-12.9-達克鋼  | 達克鋼     | 12 |    |
| 3  | BH10242200010 | 上箱左端蓋SG-L-B-02-02              | Q235    | 1  |    |
| 2  | BH10242700810 | 上箱前箱塊SG-L27-B-03(0版)           | QT500-7 | 1  |    |
| 1  | BH10240200210 | 上箱右端蓋SG-L-B-02-01              | Q235A   | 1  |    |
| 序号 | 代 号           | 名 称                            | 材 质     | 数量 | 备注 |


|    |     |     |     |    |    |  |     |  |         |        |    |  |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|---------|--------|----|--|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题      | SG-L27 | 图号 |  | 比例   | 1:4 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核   |  | 粉碎室上箱总成 |        |    |  | 表面要求 |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准   |  |         |        |    |  | 物料号  |     |    | /   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |         |        |    |  |      |     |    |     |






信易電熱機械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.



|     |               |                                |        |     |     |
|-----|---------------|--------------------------------|--------|-----|-----|
| 13  | SG-L-B-04-05  | 鎖緊塊                            | SPH6.0 | 1   |     |
| 12  | YW66081600000 | 平墊圈A級GB/T97.1(8.4+16+1.6)達克鎔   | 達克鎔    | 2   |     |
| 11  | YW65008000100 | 標準型彈簧墊圈GB/T93 8-達克鎔            | 達克鎔    | 2   |     |
| 10  | YW61082000200 | 大六角頭螺絲GB/T70.1 M6x25-12.9達克鎔   | 達克鎔    | 2   |     |
| 9   | YW61081600100 | 內六角沉頭螺絲GB/T70.3 M6x16-12.9-達克鎔 | 達克鎔    | 6   |     |
| 8   | BH10244400010 | 間板2 SG-L-B-04-04               | 45     | 4   |     |
| 7   | BH10244300010 | 間板1 SG-L-B-04-03               | 45     | 2   |     |
| 6   | BH10242701210 | 下箱後箱塊SG-L27-B-04-02(0版)        | Q235   | 1   |     |
| 5   | BH10244200010 | 下箱右端塊SG-L-B-04-02              | Q235   | 1   |     |
| 4   | BH10242700910 | 下箱前箱塊SG-L27-B-04-01(0版)        | Q235   | 1   |     |
| 3   | BH10244100010 | 下箱左端塊SG-L-B-04-01              | Q235   | 1   |     |
| 2   | YW61102500000 | 大六角頭螺絲GB/T70.1 M10x25-12.9-達克鎔 | 達克鎔    | 8   |     |
| 1   | YW69083500000 | 彈性圓柱銷GB/T 879.1 8x35           | 65Mn   | 4   |     |
| 序 号 | 代 号           | 名 称                            | 材 质    | 数 量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |        |  |                                                                                                                                        |        |      |    |     |    |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|-----|----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号     |  | 标题                                                                                                                                     | SG-L27 | 图号   | 比例 | 1:4 | 数量 | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核<br>准 |  | 粉碎室下箱总成                                                                                                                                |        |      |    | 材质  | 组件 |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |        |  |  信易電熱機械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. |        | 表面要求 |    |     | /  |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期     |  |                                                                                                                                        |        |      |    | 物料号 | /  |   |





### 技术要求

- 1、整体焊接后，加工4×M12牙孔；
- 2、打磨，棱边倒钝，缝隙均匀，外形美观。

| 5  | SG-L27-C-01 | 机架主体    | SPH4.0 | 1  |     |
|----|-------------|---------|--------|----|-----|
| 4  | SG-L27-C-05 | 前加强板    | SPH4.0 | 1  |     |
| 3  | SG-L27-C-04 | 电机底部加强板 | SPH6.0 | 1  |     |
| 2  | SG-L27-C-03 | 底座加强肋   | SPH4.0 | 1  |     |
| 1  | SG-L27-C-02 | 后加强板    | SPH4.0 | 2  |     |
| 序号 | 代 号         | 名 称     | 材 质    | 数量 | 备 注 |


|    |     |     |     |    |    |  |     |  |                                   |              |    |      |     |    |         |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|-----------------------------------|--------------|----|------|-----|----|---------|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题                                | SG-L27       | 图号 | 比例   | 1:8 | 数量 | 1       |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核 准 |  | 机架总成                              |              |    |      |     | 材质 | 组焊件     |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准 准 |  |                                   |              |    | 表面要求 |     |    | RAL7016 |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |                                   | 信易电热机械股份有限公司 |    | 物料号  |     | /  |         |
|    |     |     |     |    |    |  |     |  | Shini Plastics Technologies, Inc. |              |    |      |     |    |         |



技术要求  
此组合件为选配人工收集型储料箱时才具有。

|    |               |                                        |     |    |    |
|----|---------------|----------------------------------------|-----|----|----|
| 11 | YW64040700100 | 非金属材料六角螺栓GB/T2089.1 M6 防松垫圈            |     | 4  |    |
| 10 | YW62041000000 | 十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4x10-达克斯              |     | 4  |    |
| 9  | BR90242750050 | 透明板SG-2427B-4-15/04(亚克力)用SG-2042B-E-GB | 亚克力 | 1  | 借用 |
| 8  | YW03000200000 | 黑色橡胶轮2寸(得胜)                            | 组合件 | 4  |    |
| 7  | YW65005200000 | 标准型弹簧垫圈GB/T93 5-达克斯                    |     | 16 |    |
| 6  | YW66051000000 | 平垫圈A级GB/T97.1 5-达克斯                    |     | 16 |    |
| 5  | YW63050800000 | 十字槽大扁头螺钉GB/T-818 M5x8-达克斯              | 达克斯 | 16 |    |
| 4  | YW64000800100 | 非金属材料六角螺栓GB/T2089.1 M8                 |     | 2  |    |
| 3  | YW61081600000 | 内六角螺栓头螺栓GB/T70.1 M8x16-12.9-达克斯        |     | 2  |    |
| 2  | BW20012000140 | 能方型拉手L120(M8孔)黑色(有模具)                  | 铝合金 | 1  |    |
| 1  | SG-L27-D-01   | 人工收集型储料箱                               | 组焊件 | 1  |    |
| 序号 | 代号            | 名称                                     | 材质  | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |                                   |              |    |      |     |    |         |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|-----------------------------------|--------------|----|------|-----|----|---------|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题                                | SG-L27       | 图号 | 比例   | 1:6 | 数量 | 1       |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准  |  | 人工收集型储料箱总成                        |              |    |      |     | 材质 | 组合件     |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |     |  |                                   |              |    | 表面要求 |     |    | RAL7016 |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |                                   | 信易电热机械股份有限公司 |    | 物料号  |     |    | /       |
|    |     |     |     |    |    |  |     |  | Shini Plastics Technologies, Inc. |              |    |      |     |    |         |



技术要求:  
1、此组合件为选装PC时才具有。


|    |     |     |     |    |    |  |    |  |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准 |  |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |

|    |                 |                           |        |    |    |
|----|-----------------|---------------------------|--------|----|----|
| 19 | YW64.000600200  | 六角螺母M6 (防松销)              |        | 2  |    |
| 18 | SG-1628N-H-01   | BC型旋风器主体                  | 组焊件    | 1  | 借用 |
| 17 | SG-16-H-02      | 过滤网                       |        | 1  | 借用 |
| 16 | YW60512880000   | 六角螺母M6/75781 M6x1.6-8-达克斯 | 达克斯    | 4  |    |
| 15 | SG-16-H-03      | 筒身过滤器                     | 组合件    | 1  | 借用 |
| 14 | YR904.04.004200 | 筒身管箍40x40 (通用管箍宽2.5-4mm)  |        | 1  |    |
| 13 | SG-1628N-H-02   | 上支撑                       | SPH4.0 | 1  |    |
| 12 | YW60081600100   | 六角螺母M6/75781 M6x1.6-8-达克斯 | 达克斯    | 6  |    |
| 11 | YW02000200000   | 六角螺母M6/75781 M6x1.6-8-达克斯 |        | 2  |    |
| 10 | YR60157000000   | 筒身管箍40x40 (通用管箍宽2.5-4mm)  |        | 2  |    |
| 9  | SG-16-F-09      | 支撑板                       | SPH4.0 | 1  | 借用 |
| 8  | YW66061300000   | 平垫圈A630/797.1 6-达克斯       | 达克斯    | 4  |    |
| 7  | YW65006000100   | 标准型弹垫圈Q/YS 6-达克斯          | 达克斯    | 4  |    |
| 6  | YW61061200000   | 六角螺母M6/75781 M6x1.6-8-达克斯 | 达克斯    | 4  |    |
| 5  | SG-1628N-H-03   | 下支撑                       | QZ35A  | 1  | 借用 |
| 4  | YW66081900000   | 平垫圈6x19x2.0达克斯            | 达克斯    | 12 |    |
| 3  | YW65008000100   | 标准型弹垫圈Q/YS 8-达克斯          | 达克斯    | 12 |    |
| 2  | YW61082001200   | 六角螺母M6/75781 M6x1.6-8-达克斯 | 达克斯    | 6  |    |
| 1  | SG-L-E-02       | 下支撑安装座                    | SPH4.0 | 1  |    |
| 序号 | 代号              | 名称                        | 材质     | 数量 | 备注 |

|    |       |    |      |     |     |   |
|----|-------|----|------|-----|-----|---|
| 标题 | SG-L  | 图号 | 比例   | 1:1 | 数量  | 1 |
|    | 旋风器总成 |    |      | 材质  | 组合件 |   |
|    |       |    | 表面要求 |     | /   |   |
|    |       |    | 物料号  |     | /   |   |

**SHINI** 信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.







技术要求:  
1、此组合件为选装MFB时才具有。


|     |               |                                 |         |     |     |
|-----|---------------|---------------------------------|---------|-----|-----|
| 14  | YW62040500000 | 十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4.5 達克絲        |         | 8   |     |
| 13  | YW00040600100 | 門鎖+短槽片MF-406-D                  |         | 1   |     |
| 12  | YW06219200100 | 合頁(右)CL219-2黑色                  |         | 2   |     |
| 11  | YW00040600100 | 門鎖+短槽片MF-406-D                  |         | 1   |     |
| 10  | YW62040500000 | 十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4.5 達克絲        |         | 8   |     |
| 9   | YW06219200100 | 合頁(右)CL219-2黑色                  |         | 2   |     |
| 8   | YW65005200000 | 標準型彈簧墊圈GB/T93 5-達克絲             |         | 4   |     |
| 7   | YW66051000000 | 平墊圈A級GB/T97.1 5-達克絲             |         | 4   |     |
| 6   | YW61051000000 | 內六角圓柱頭螺釘GB/T70.1 M5x10-12.9 達克絲 |         | 4   |     |
| 5   | YW64000500000 | 非金屬嵌件六角鎖緊螺母GB/T889.1 M5         |         | 4   |     |
| 4   | SG-L-F-04     | 電器固定板                           | SECC1.5 | 1   |     |
| 3   | SG-L-F-02     | 控制箱主體                           | 組焊件     | 1   |     |
| 2   | SG-L-F-03     | 門板                              | 組焊件     | 1   |     |
| 1   | SG-L-F-01     | 控制箱支撐架                          | SPH4.0  | 1   |     |
| 序 号 | 代 号           | 名 称                             | 材 质     | 数 量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |              |                                   |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-------|--------------|-----------------------------------|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题    | SG-L         | 图号                                | 比例   | 1:6 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 控制箱总成 |              |                                   |      |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |       |              |                                   | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |       | 信易電熱機械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号  |     | /  |     |




技术要求:  
1、此组合件为选装ICB时才具有。

|    |               |                                |        |   |    |               |                          |         |     |     |
|----|---------------|--------------------------------|--------|---|----|---------------|--------------------------|---------|-----|-----|
|    |               |                                |        |   | 6  | YW64000500000 | 非金屬嵌件六角鎖緊螺母GB/T889.1 M5  |         | 4   |     |
| 12 | YW00040600100 | 門鎖+短檔片MF-406-D                 |        | 1 | 5  | SG-L-G-01     | 電器固定板                    | SECC1.5 | 1   |     |
| 11 | YW06219200100 | 合頁(右)CL219-2黑色                 |        | 2 | 4  | YW62040500000 | 十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4x5 達克諾 |         | 10  |     |
| 10 | SG-L-G-05     | 控制箱支撐架                         | SPH4.0 | 1 | 3  | SG-L-G-04     | 斷路器固定板                   | SPCC12  | 1   |     |
| 9  | YW65005200000 | 標準型彈簧墊圈GB/T93 5-達克諾            |        | 4 | 2  | SG-L-G-02     | 控制箱主體                    | 組焊件     | 1   |     |
| 8  | YW66051000000 | 平墊圈A級GB/T97.1 5-達克諾            |        | 4 | 1  | SG-L-G-03     | 門板                       | 組焊件     | 1   |     |
| 7  | YW61051000000 | 內六角圓頭螺釘GB/T70.1 M5x10-12.9 達克諾 |        | 4 | 序號 | 代 號           | 名 稱                      | 材 質     | 數 量 | 備 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |        |  |                                                                                                                                        |     |                                                                                       |     |     |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号     |  | 标题<br>SG-L<br>简易型控制箱总成                                                                                                                 | 图号  | 比例                                                                                    | 1:5 | 数量  | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核<br>准 |  |                                                                                                                                        |     |  | 材质  | 组合件 |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |        |  |                                                                                                                                        |     | 表面要求                                                                                  | /   |     |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期     |  |  信易電熱機械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号 | /                                                                                     |     |     |   |

| 净重(kg) | 粉碎时噪音dB(A) | 最大粉碎能力(kg/h) | 粉碎室尺寸(mm) | 齿刀数量 | 爪刀数量 | 主轴转速(r.p.m) | 电机功率(kw) | 版本号 |
|--------|------------|--------------|-----------|------|------|-------------|----------|-----|
| 240    | 80~85      | 16           | 320x320   | 3    | 2    | 27          | 1.5      | B   |

- 注: 1) Cr12Mo1V1对应日本JIS标准编号为SKD11;  
2) 5mm刀为标准品, 4mm、6mm刀为选购品;  
3) 最大粉碎能力取决于粉碎料的大小和材质;  
4) 粉碎时的噪音因粉碎料和马达的配置而不同;  
5) 为避免塑料粘刀, 所有待粉碎料温度应是常温状态进行粉碎;  
6) 机器电压规格为 3φ, 400VAC, 50Hz.





|    |               |                                |        |    |    |
|----|---------------|--------------------------------|--------|----|----|
| 0  | YW66024130000 | 十字轴减速机(32/7-41B 16.5d-速壳)      | 14.0HV | 4  |    |
| 43 | YW63050800000 | 十字轴减速机(32/7-41B 16.5d-速壳)      |        | 4  |    |
| 42 | YW69001600000 | 轴衬材料轴衬(32/7 8M.1 16-42-70(S8)) | SUS201 | 1  |    |
| 41 | YW66024130000 | 手轴轴衬(7M.1 12/13.5d-42.0-速壳)    | 14.0HV | 4  |    |
| 40 | YW65012000000 | 标准型弹夹轴衬(7/3 12-速壳)             | 65Mn   | 4  |    |
| 39 | YW61043500000 | 轴衬材料轴衬(7M.1 16.5d-42.0-速壳)     |        | 2  |    |
| 38 | YW03000300000 | 衬套材料轴衬(7M.1 16.5d-42.0-速壳)     | 组合件    | 2  |    |
| 37 | SG-L-ALL-07   | 弹夹轴衬                           | SPCC15 | 1  |    |
| 36 | YW61082001200 | 轴衬材料轴衬(7M.1 16.5d-42.0-速壳)     |        | 3  |    |
| 35 | YW61081000200 | 轴衬材料轴衬(7M.1 16.5d-42.0-速壳)     |        | 1  |    |
| 34 | YW65008000100 | 标准型弹夹轴衬(7/3 8-速壳)              |        | 9  |    |
| 33 | YW61081600000 | 轴衬材料轴衬(7M.1 16.5d-42.0-速壳)     |        | 6  |    |
| 32 | SG-L-ALL-20   | 进料箱锁紧块                         |        | 1  |    |
| 31 | YW09160200000 | 轴衬材料轴衬(7M.1 16.5d-42.0-速壳)     | AL     | 1  |    |
| 30 | YW09301400000 | 轴衬SG-30-C-03(零件)45#(0.02)      | Q235A  | 1  | 借用 |
| 29 | YW09003010500 | 轴衬材料轴衬SG-30-C-02(零件)45#        | Q235A  | 1  | 借用 |
| 28 | BL54300003920 | 轴衬材料轴衬SG-30-C-01               | SPH    | 1  | 借用 |
| 27 | YW61123000000 | 轴衬材料轴衬(7M.1 16.5d-42.0-速壳)     |        | 4  |    |
| 26 | SG-L32-ALL-02 | 集料盒固定板                         | SUS201 | 2  |    |
| 25 | YW66061300000 | 平垫圈(6x19x2.0达壳)                |        | 10 |    |
| 24 | YW65006000100 | 标准型弹夹轴衬(7/3 8-速壳)              |        | 10 |    |
| 23 | YE40406300000 | 轴衬材料轴衬SG-25(4-6.3A)            | 组合件    | 1  |    |
| 22 | YW61061200000 | 轴衬材料轴衬(7M.1 16.5d-42.0-速壳)     |        | 10 |    |
| 21 | SG-L-ALL-05   | 开关固定板                          | 组零件    | 1  |    |
| 20 | SG-L32-A-ALL  | 进料箱总成                          | 组合件    | 1  |    |
| 19 | YW69001200000 | 轴衬材料轴衬(32/7 8M.1 16-42-70(S8)) | SUS201 | 2  |    |
| 18 | BH10240400110 | 进料箱轴衬SG-L-ALL-04               | SUS201 | 1  |    |
| 17 | SG-L-ALL-03   | 进料箱合页                          | SPH5.0 | 1  |    |
| 16 | SG-L-ALL-02   | 安全开关插片                         | SUS201 | 1  |    |
| 15 | SG-L-ALL-01   | 安全开关固定板                        | SUS201 | 1  |    |
| 14 | SG-L32-B-ALL  | 粉碎室总成                          | 组合件    | 1  |    |
| 13 | YW66122400000 | 手轴轴衬(7M.1 12/13.5d-42.0-速壳)    | 14.0HV | 8  |    |
| 12 | YW65012000000 | 标准型弹夹轴衬(7/3 12-速壳)             | 65Mn   | 4  |    |
| 11 | YW61124500000 | 轴衬材料轴衬(7M.1 16.5d-42.0-速壳)     |        | 4  |    |
| 10 | YM50571500100 | 轴衬材料轴衬(7M.1 16.5d-42.0-速壳)     | 组合件    | 1  |    |
| 9  | YR40083500000 | 五星把手B型M8*35                    | 组合件    | 1  |    |
| 8  | YW69621600000 | 手扭螺丝M6*20*16                   |        | 1  |    |
| 7  | SG-24N-ALL-01 | 吸料管                            | SUS201 | 1  | 借用 |
| 6  | SG-L32-ALL-01 | 集料盒                            | 组零件    | 1  |    |
| 5  | SG-L32-C-ALL  | 底座总成                           | 组零件    | 1  |    |
| 4  | YW66081900000 | 平垫圈(6x19x2.0达壳)                | 14.0HV | 43 |    |
| 3  | YW64000800100 | 手轴轴衬(7M.1 12/13.5d-42.0-速壳)    | 4      | 17 |    |
| 2  | YW66082000200 | 轴衬材料轴衬(7/3 16.5d-42.0-速壳)      |        | 16 |    |
| 1  | YW03000300300 | 平垫圈(6x19x2.0达壳)                | 组合件    | 2  |    |

| 序号 | 代 号    | 名 称 | 材 质    | 数 量          | 备 注 |
|----|--------|-----|--------|--------------|-----|
|    | SG-L32 | 图号  | 比例 1:9 | 数量 1         |     |
|    | 总 成    |     | 材质 组合件 |              |     |
|    |        |     | 表面要求   | RAL9010&7016 |     |
|    |        |     | 物料号    | /            |     |

|    |     |     |        |    |    |
|----|-----|-----|--------|----|----|
| 制图 | 版号  | 标题  | SG-L32 | 图号 |    |
| 设计 | 核准  | 总成  |        |    |    |
| 校对 | 核准  |     |        |    |    |
| 审核 | 核准  |     |        |    |    |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人    | 日期 | 日期 |




信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.



|    |               |                       |          |    |    |
|----|---------------|-----------------------|----------|----|----|
| 10 | YW62051000100 | 十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5x10 | 达克镭      | 6  |    |
| 9  | SG-L32-A-06   | 挡料皮                   | 白色防水布    | 1  |    |
| 8  | SG-L43-A-05   | 挡料皮压板                 | SECC2.0  | 1  | 借用 |
| 7  | SG-L32-A-04   | 进料口                   | SPCC 1.5 | 1  |    |
| 6  | YW64000500000 | 六角螺母M5 (防松动)          | A2-70    | 12 |    |
| 5  | YW66051000000 | 平垫圈A级GB/T97.1 5       | 达克镭      | 12 |    |
| 4  | YW62051500000 | 十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5x16 | 达克镭      | 6  |    |
| 3  | BR90242705410 | 视料窗                   | PC5.0    | 1  |    |
| 2  | SG-L32-A-02   | 进料箱体                  | 组焊件      | 1  |    |
| 1  | SG-L32-A-01   | 进料箱下框                 | 组焊件      | 1  |    |
| 序号 | 代号            | 名称                    | 材质       | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |                                   |    |  |      |     |         |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-------|-----------------------------------|----|--|------|-----|---------|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题    | SG-L32                            | 图号 |  | 比例   | 1:5 | 数量      | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  | 进料箱总成 |                                   |    |  |      | 材质  | 组合件     |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准 |  |       | 信易电热机械股份有限公司                      |    |  | 表面要求 |     | RAL9010 |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |       | Shini Plastics Technologies, Inc. |    |  | 物料号  |     | /       |   |



#### 技术要求

- 1、齿刀、爪刀与固定前刀的间隙为0.3-0.35；
- 2、所有螺栓或螺钉按标准扭力拧紧；
- 3、刀轴装配完后用手转动不得有阻滞和异常音。

|    |                |                            |        |   |    |
|----|----------------|----------------------------|--------|---|----|
| 22 | BH11614.00010  | 平键SG-1621N-B-14(10*6*46.5) | 45     | 1 | 借用 |
| 21 | YW68081000000  | 内六角平端紧定螺钉GB/T 77 10*10-达克罗 | 12.9   | 2 |    |
| 20 | YW680014.00000 | 轴用弹性挡圈A型GB/T 894.1 14      | 65Mn   | 4 |    |
| 19 | BH10240300210  | 连接轴SG-L-B-03(C版本)          | SUS201 | 2 | 借用 |
| 18 | SG-L32-B-04    | 粉碎室下箱总成                    | 组合件    | 1 |    |



|    |                |                                  |         |   |    |
|----|----------------|----------------------------------|---------|---|----|
| 17 | YW66081600000  | 平垫圈A级GB/T97.1(3.4*16*1.6)达克罗     | 达克罗     | 4 |    |
| 16 | YW65008000100  | 标准型弹簧垫圈GB/T93 8-达克罗              | 达克罗     | 4 |    |
| 15 | YW61082001200  | 内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M8*12.9-达克罗自锁衬圈 | 达克罗     | 4 |    |
| 14 | YW09160200000  | 大森花键轴M12 SSB-100~6000G-02-SJ 修全  | AL      | 2 |    |
| 13 | YW69001600000  | 轴用弹性挡圈GB/T 894.1 16-42-70(SUS)   | A2-70   | 2 |    |
| 12 | YW093014.00000 | 轴销SG-30-C-03(镀锌)45#(B版)          | Q235A   | 2 | 借用 |
| 11 | YW09003010500  | 梅花螺栓SG-30-C-02(镀锌)45#            | Q235A   | 2 | 借用 |
| 10 | BL54300003920  | 铰链座SG-30-C-01                    | SPH     | 2 | 借用 |
| 9  | YW61122000000  | 内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M12*20-12.9-达克罗 | 达克罗     | 2 |    |
| 8  | YW61640000000  | 内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M16*40-12.9-达克罗 | 达克罗     | 1 |    |
| 7  | YW65016200000  | 标准型弹簧垫圈GB/T93 16-达克罗             | 达克罗     | 1 |    |
| 6  | BL51431000120  | 垫片SG-L43-B-10(0版)                | SPH8.0  | 1 | 借用 |
| 5  | BL51002402420  | 轴承盖SG-24-A-02(有模具)               | SPCC1.2 | 1 | 借用 |

|   |               |                                  |     |   |  |
|---|---------------|----------------------------------|-----|---|--|
| 4 | SG-L32-B-02   | 粉碎室上箱总成                          | 组合件 | 1 |  |
| 3 | SG-L32-B-01   | 刀架组合                             | 组合件 | 1 |  |
| 2 | YW90501600100 | 轴销SG-30-C-03(镀锌)45#(B版)          | 组合件 | 1 |  |
| 1 | YW61123000000 | 内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M12*20-12.9-达克罗 | 达克罗 | 6 |  |

| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 | 日期 | 标题     | 图号 | 比例   | 数量 | 备注      |
|----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|----|------|----|---------|
|    |     |     |     |    | 制图 | 版号 | SG-L32 |    | 1:6  | 1  |         |
|    |     |     |     |    | 设计 | 核准 | 粉碎室总成  |    |      | 材质 | 组合件     |
|    |     |     |     |    | 校对 | 核准 |        |    | 表面要求 |    | RAL7016 |
|    |     |     |     |    |    |    |        |    | 物料号  |    | /       |





信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.




|    |               |                             |         |     |     |
|----|---------------|-----------------------------|---------|-----|-----|
| 11 | YW69893100100 | 孔用弹性挡圈GB/T 893.1 125        | 65Mn    | 2   |     |
| 10 | BW30008080110 | 左轴承座SG-L-B-08(0版)           | QT500-7 | 1   |     |
| 9  | YW40121200100 | 齿刀SG-L-D-12(CR12MOV)(0版)    | Cr12MoV | 3   |     |
| 8  | BL51007000120 | 垫圈SG-L-B-07(A版)             | SUS 4.0 | 1   |     |
| 7  | BH10320100110 | 主轴SG-L32-B-01-02(0版)        | 40Cr    | 1   |     |
| 6  | BH10006010310 | 轴套SG-L-B-06(0版)             | QT500-7 | 2   |     |
| 5  | YW11621400100 | 轴承6214-2RZ(RS)              | 组合件     | 2   |     |
| 4  | BW30005003610 | 右轴承座SG-L-B-05(A版)           | QT500-7 | 1   |     |
| 3  | YW40130200100 | 爪刀SG-L-D-13-02(CR12MOV)(0版) | Cr12MoV | 1   |     |
| 2  | YW40130100100 | 爪刀SG-L-D-13-01(CR12MOV)(0版) | Cr12MoV | 1   |     |
| 1  | BH11161000210 | 平衡块SG-L32-B-01-01(-头)0版     | 45#     | 1   |     |
| 序号 | 代 号           | 名 称                         | 材 质     | 数 量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |      |              |                                   |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|------|--------------|-----------------------------------|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题   | SG-L32       | 图号                                | 比例   | 1:4 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 刀架组合 |              |                                   |      |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |      |              |                                   | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |      | 信易电热机械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号  |     | /  |     |



其余 ✓






|    |               |                                |         |    |    |
|----|---------------|--------------------------------|---------|----|----|
| 15 | YW60103000200 | 六角头螺栓GB/T5783 M10x30-12.9-达克罗  | 达克罗     | 6  |    |
| 14 | YW40151200100 | 固定后刀SG-L-D-15(CR12MOV) (0版)    | Cr12MoV | 3  |    |
| 13 | BH10320500210 | 上箱后箱块SG-L32-B-05(A版)           | QT500-7 | 1  |    |
| 12 | YW60081600000 | 六角头螺栓GB/T5783 M6x16-12.9-达克罗   | 达克罗     | 2  |    |
| 11 | YW40203100100 | 固定前刀P2/SG-L-D-03(CR12MOV) (A版) | Cr12MoV | 2  |    |
| 10 | YW65010000000 | 标准型弹簧垫圈GB/T93 10-达克罗           | 达克罗     | 4  |    |
| 9  | YW61103500000 | 六角头螺栓GB/T70.1 M10x35-12.9-达克罗  | 达克罗     | 4  |    |
| 8  | BH10242300110 | 铰链座SG-L-B-02-03(B版本)           | 6061    | 2  |    |
| 7  | YW60103500200 | 六角头螺栓GB/T5783 M10x35-12.9-达克罗  | 达克罗     | 6  |    |
| 6  | YW40114100100 | 固定前刀P1/SG-L-D-14(CR12MOV) (0版) | Cr12MoV | 3  |    |
| 5  | YW69083500000 | 弹性圆柱销GB/T 879.1 8x35           | 65Mn    | 8  |    |
| 4  | YW61103000100 | 六角头螺栓GB/T70.1 M10x30-12.9-达克罗  | 达克罗     | 12 |    |
| 3  | BH10010060110 | 上箱左端盖SG-L-B-10(0版)             | Q235A   | 1  |    |
| 2  | BH10320300110 | 上箱前箱块SG-L32-B-03(0版)           | QT500-7 | 1  |    |
| 1  | BH10009003210 | 上箱右端盖SG-L-B-09(A版)             | Q235A   | 1  |    |
| 序号 | 代号            | 名称                             | 材质      | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |         |        |    |      |     |     |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|---------|--------|----|------|-----|-----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题      | SG-L32 | 图号 | 比例   | 1:5 | 数量  | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准  |  | 粉碎室上箱总成 |        |    | 表面要求 | 材质  | 组合件 |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准  |  |         |        |    | 表面要求 |     | /   |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |         |        |    | 物料号  |     | /   |   |





信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.



|    |               |                                    |        |    |     |
|----|---------------|------------------------------------|--------|----|-----|
| 14 | YW61101500000 | 内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M16x15-12.9-达克罗   |        | 4  |     |
| 13 | SG-L-B-04-05  | 锁紧块                                | SPH6.0 | 2  |     |
| 12 | YW66081600000 | 平垫圈A级GB/T97.1 (8.4x16x1.6)-达克罗     | 达克罗    | 4  |     |
| 11 | YW65008000100 | 标准型弹簧垫圈GB/T93 8-达克罗                | 达克罗    | 4  |     |
| 10 | YW61082001200 | 内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M8x9-12.9-达克罗自动钝化 | 达克罗    | 4  |     |
| 9  | YW61081600100 | 内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x16-12.9-达克罗    | 达克罗    | 12 |     |
| 8  | BH10243010210 | 隔板2 SG-L43-B-04-04(0版)             | 45     | 4  | 借用  |
| 7  | BH10143000110 | 隔板1 SG-L43-B-04-03(A版)             | 45     | 2  | 借用  |
| 6  | BH10320400310 | 下箱后箱块SG-L32-B-04-02(A版)            | Q235   | 1  |     |
| 5  | BH10320700110 | 下箱右端块SG-L32-B-07(0版)               | Q235   | 1  |     |
| 4  | BH10320400410 | 下箱前箱块SG-L32-B-04-01(A版)            | Q235   | 1  |     |
| 3  | BH10320600110 | 下箱左端块SG-L32-B-06(0版)               | Q235   | 1  |     |
| 2  | YW61102500000 | 内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M16x25-12.9-达克罗   | 达克罗    | 8  |     |
| 1  | YW69083500000 | 弹性圆柱销GB/T 879.1 8x35               | 65Mn   | 4  |     |
| 序号 | 代 号           | 名 称                                | 材 质    | 数量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |                                                   |        |      |    |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|---------------------------------------------------|--------|------|----|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题                                                | SG-L32 | 图号   | 比例 | 1:5 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核   |  | 粉碎室下箱总成                                           |        |      |    |     | 材质 | 组件件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准   |  | 信易电热机械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. |        | 表面要求 |    | /   |    |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |                                                   |        | 物料号  |    | /   |    |     |







#### 技术要求

- 1、整体焊接后，加工4×M12牙孔；
- 2、打磨，棱边倒钝，缝隙均匀，外形美观。

| 5  | SG-L32-C-04 | 前加强板   | SPH4.0 | 1   |     |
|----|-------------|--------|--------|-----|-----|
| 4  | SG-L32-C-03 | 底座加强肋二 | SPH5.0 | 2   |     |
| 3  | SG-L32-C-02 | 底座加强肋  | SPH5.0 | 2   |     |
| 2  | SG-L32-C-01 | 机架主体   | SPH4.0 | 1   |     |
| 1  | SG-L27-C-02 | 后加强板   | SPH4.0 | 2   | 借用  |
| 序号 | 代 号         | 名 称    | 材 质    | 数 量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |                                   |              |    |      |     |    |         |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|-----------------------------------|--------------|----|------|-----|----|---------|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题                                | SG-L32       | 图号 | 比例   | 1:8 | 数量 | 1       |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核 准 |  | 机架总成                              |              |    |      |     | 材质 | 组焊件     |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准 准 |  |                                   |              |    | 表面要求 |     |    | RAL7016 |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |                                   | 信易电热机械股份有限公司 |    | 物料号  |     | /  |         |
|    |     |     |     |    |    |  |     |  | Shini Plastics Technologies, Inc. |              |    |      |     |    |         |




技术要求  
此组合件为选配人工收集型储料箱时才具有。

|    |               |                                        |     |    |    |
|----|---------------|----------------------------------------|-----|----|----|
| 11 | YW64040700100 | 非金属材料六角螺母GB/T2089.1 M4 防腐蚀             |     | 4  |    |
| 10 | YW62041000000 | 十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4x10-达克罗              |     | 4  |    |
| 9  | BR90242750050 | 透明板SG-2427B-4-15/04(亚克力)用SG-2042B-E-GB | 亚克力 | 1  | 借用 |
| 8  | YW03000200000 | 黑色橡胶轮2寸(得胜)                            | 组合件 | 4  |    |
| 7  | YW65005200000 | 标准型弹簧垫圈GB/T93 5-达克罗                    |     | 16 |    |
| 6  | YW66051000000 | 平垫圈A级GB/T97.1 5-达克罗                    |     | 16 |    |
| 5  | YW63050800000 | 十字槽大扁头螺钉GB/T-818 M5x8-达克罗              | 达克罗 | 16 |    |
| 4  | YW64000800100 | 非金属材料六角螺母GB/T2089.1 M8                 |     | 2  |    |
| 3  | YW61081600000 | 六角螺母头螺母GB/T70.1 M8x16-12.9-达克罗         |     | 2  |    |
| 2  | BW20012000140 | 斜方型拉手L120 (M8孔) 黑色 (有模具)               | 铝合金 | 1  |    |
| 1  | SG-L32-D-01   | 人工收集型储料箱                               | 组焊件 | 1  |    |
| 序号 | 代号            | 名称                                     | 材质  | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |            |        |    |      |     |     |         |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|------------|--------|----|------|-----|-----|---------|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题         | SG-L32 | 图号 | 比例   | 1:6 | 数量  | 1       |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准  |  | 人工收集型储料箱总成 |        |    | 表面要求 | 材质  | 组合件 |         |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准  |  |            |        |    | 表面要求 |     |     | RAL7016 |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |            |        |    | 物料号  |     |     | /       |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.




技术要求:  
1、此组合件为选装PC时才具有。

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |    |  |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |

|    |                 |                            |        |    |    |
|----|-----------------|----------------------------|--------|----|----|
| 19 | YW64.000600200  | 六角螺母M6 (防松锁)               |        | 2  |    |
| 18 | SG-1628N-H-01   | BC型旋风器主体                   | 组焊件    | 1  | 借用 |
| 17 | SG-16-H-02      | 过滤网                        |        | 1  | 借用 |
| 16 | YW60512880000   | 六角螺母M5/75781 M5x1.6-8-达克斯  | 达克斯    | 4  |    |
| 15 | SG-16-H-03      | 筒身过滤器                      | 组合件    | 1  | 借用 |
| 14 | YR904.04.004200 | 筒身管箍40x40 (通用管箍宽2.5-4MM)   |        | 1  |    |
| 13 | SG-1628N-H-02   | 上支撑                        | SPH4.0 | 1  |    |
| 12 | YW60081600100   | 六角螺母M5/75781 M5x1.6-8-达克斯  | 达克斯    | 6  |    |
| 11 | YW02000200000   | 六角螺栓M12x100 (带垫圈和防松锁)      |        | 2  |    |
| 10 | YR60157000000   | 筒身管箍15x15x1.6 M5x1.6-8-达克斯 |        | 2  |    |
| 9  | SG-16-F-09      | 支撑板                        | SPH4.0 | 1  | 借用 |
| 8  | YW66061300000   | 平垫圈A630/797.1 6-达克斯        | 达克斯    | 4  |    |
| 7  | YW65006000100   | 标准型弹垫圈Q/YS 6-达克斯           | 达克斯    | 4  |    |
| 6  | YW61061200000   | 六角螺母M6/770.1 M6x1.6-8-达克斯  | 达克斯    | 4  |    |
| 5  | SG-1628N-H-03   | 下支撑                        | QZ35A  | 1  | 借用 |
| 4  | YW66081900000   | 平垫圈6x19x2.0达克斯             | 达克斯    | 12 |    |
| 3  | YW65008000100   | 标准型弹垫圈Q/YS 8-达克斯           | 达克斯    | 12 |    |
| 2  | YW61082001200   | 六角螺母M8/770.1 M8x2.0-12.9   | 达克斯    | 6  |    |
| 1  | SG-L-E-02       | 下支撑安装座                     | SPH4.0 | 1  |    |
| 序号 | 代号              | 名称                         | 材质     | 数量 | 备注 |

|    |       |    |      |     |     |   |
|----|-------|----|------|-----|-----|---|
| 标题 | SG-L  | 图号 | 比例   | 1:1 | 数量  | 1 |
|    | 旋风器总成 |    |      | 材质  | 组合件 |   |
|    |       |    | 表面要求 |     | /   |   |
|    |       |    | 物料号  |     | /   |   |

**SHINI** 信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.





技术要求:  
1、此组合件为选装MFB时才具有。

|    |               |                                |         |    |     |
|----|---------------|--------------------------------|---------|----|-----|
| 14 | YW62040500000 | 十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4.5-達克絲       |         | 8  |     |
| 13 | YW00040600100 | 門鎖+短槽片MF-406-D                 |         | 1  |     |
| 12 | YW06219200100 | 合頁(右)CL219-2黑色                 |         | 2  |     |
| 11 | YW00040600100 | 門鎖+短槽片MF-406-D                 |         | 1  |     |
| 10 | YW62040500000 | 十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4.5-達克絲       |         | 8  |     |
| 9  | YW06219200100 | 合頁(右)CL219-2黑色                 |         | 2  |     |
| 8  | YW65005200000 | 標準型彈簧墊圈GB/T93 5-達克絲            |         | 4  |     |
| 7  | YW66051000000 | 平墊圈A級GB/T97.1 5-達克絲            |         | 4  |     |
| 6  | YW61051000000 | 內六角圓頭螺釘GB/T70.1 M5x10-12.9-達克絲 |         | 4  |     |
| 5  | YW64000500000 | 非金屬嵌件六角鎖緊螺母GB/T889.1 M5        |         | 4  |     |
| 4  | SG-L-F-04     | 电器固定板                          | SECC1.5 | 1  |     |
| 3  | SG-L-F-02     | 控制箱主体                          | 組焊件     | 1  |     |
| 2  | SG-L-F-03     | 門板                             | 組焊件     | 1  |     |
| 1  | SG-L-F-01     | 控制箱支撐架                         | SPH4.0  | 1  |     |
| 序号 | 代 号           | 名 称                            | 材 质     | 数量 | 备 注 |




信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |       |      |    |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|-------|------|----|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题    | SG-L | 图号 | 比例   | 1:6 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核   |  | 控制箱总成 |      |    |      |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准   |  |       |      |    | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |       |      |    | 物料号  |     | /  |     |




技术要求:  
1、此组合件为选装ICB时才具有。

|    |               |                                |        |   |    |               |                          |         |     |     |
|----|---------------|--------------------------------|--------|---|----|---------------|--------------------------|---------|-----|-----|
|    |               |                                |        |   | 6  | YW64000500000 | 非金屬嵌件六角鎖緊螺母GB/T889.1 M5  |         | 4   |     |
| 12 | YW00040600100 | 門鎖+短檔片MF-406-D                 |        | 1 | 5  | SG-L-G-01     | 電器固定板                    | SECC1.5 | 1   |     |
| 11 | YW06219200100 | 合頁(右)CL219-2黑色                 |        | 2 | 4  | YW62040500000 | 十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4x5 達克漆 |         | 10  |     |
| 10 | SG-L-G-05     | 控制箱支撐架                         | SPH4.0 | 1 | 3  | SG-L-G-04     | 斷路器固定板                   | SPCC12  | 1   |     |
| 9  | YW65005200000 | 標準型彈簧墊圈GB/T93 5-達克漆            |        | 4 | 2  | SG-L-G-02     | 控制箱主體                    | 組焊件     | 1   |     |
| 8  | YW66051000000 | 平墊圈A級GB/T97.1 5-達克漆            |        | 4 | 1  | SG-L-G-03     | 門板                       | 組焊件     | 1   |     |
| 7  | YW61051000000 | 內六角圓頭螺釘GB/T70.1 M5x10-12.9 達克漆 |        | 4 | 序號 | 代 號           | 名 稱                      | 材 質     | 數 量 | 備 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |        |  |                                                                                                                                        |     |                                                                                       |     |     |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号     |  | 标题<br>SG-L<br>简易型控制箱总成                                                                                                                 | 图号  | 比例                                                                                    | 1:5 | 数量  | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核<br>准 |  |                                                                                                                                        |     |  | 材质  | 组合件 |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |        |  |                                                                                                                                        |     | 表面要求                                                                                  | /   |     |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期     |  |  信易電熱機械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号 | /                                                                                     |     |     |   |



| 净重(kg) | 粉碎时噪音dB(A) | 最大粉碎能力(kg/h) | 粉碎室尺寸(mm) | 齿刀数量 | 爪刀数量 | 主轴转速(r.p.m) | 电机功率(kw) | 版本号 |
|--------|------------|--------------|-----------|------|------|-------------|----------|-----|
| 345    | 80~85      | 20           | 320x430   | 4    | 3    | 27          | 2.2      | B   |

- 注: 1) Cr12Mo1V1对应日本JIS标准编号为SKD11;  
2) 5mm刀为标准品, 4mm、6mm刀为选购品;  
3) 最大粉碎能力取决于粉碎料的大小和材质;  
4) 粉碎时的噪音因粉碎料和马达的配置而不同;  
5) 为避免塑料粘刀, 所有待粉碎料温度应是常温状态进行粉碎;  
6) 机器电压规格为 3φ, 400VAC, 50Hz.



|    |               |                                 |             |     |    |
|----|---------------|---------------------------------|-------------|-----|----|
| 42 | SG-L-ALL-11   | 螺杆限位板                           | SUS201      | 1   |    |
| 41 | YW63050800000 | 十字轴销规格Φ20/7-618 规格              |             | 4   |    |
| 40 | YW69001600000 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     | SUS201      | 3   |    |
| 39 | YW61043000000 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     |             | 2   |    |
| 38 | YW03000300000 | 衬套规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     | 组合件         | 2   |    |
| 37 | SG-L43-ALL-03 | 联轴防护罩                           |             | 1   |    |
| 36 | YW61082001200 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     |             | 6   |    |
| 35 | YW61081000200 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     |             | 1   |    |
| 34 | YW65008000100 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     |             | 9   |    |
| 33 | YW61081600000 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     |             | 8   |    |
| 32 | SG-L-ALL-20   | 进料箱锁紧块                          | SPH6.0      | 1   |    |
| 31 | YW09160200000 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     | AL          | 1   |    |
| 30 | YW09301400000 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     | Q235A       | 1   | 借用 |
| 29 | YW09003010500 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     | Q235A       | 1   | 借用 |
| 28 | BL54300003920 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     | SPH         | 1   | 借用 |
| 27 | YW61123000000 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     |             | 4   |    |
| 26 | SG-L43-ALL-02 | 集料箱固定板                          | SUS201      | 2   |    |
| 25 | YW66061300000 | 平垫圈规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)    |             | 10  |    |
| 24 | YW65006000100 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     |             | 10  |    |
| 23 | YE40022501100 | 电机规格YK2-25(0-100) 200V          | 组合件         | 1   |    |
| 22 | YW61061200000 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     |             | 10  |    |
| 21 | SG-L-ALL-05   | 侧盖固定板                           | 组焊件         | 1   |    |
| 20 | SG-L43-A-ALL  | 进料箱总成                           | 组合件         | 1   |    |
| 19 | YW69001200000 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     | SUS201      | 2   |    |
| 18 | BH10240400110 | 送料箱轴衬SG-L-ALL-04                | SUS201      | 1   |    |
| 17 | SG-L43-ALL-05 | 送料箱合页                           | SPH5.0      | 1   |    |
| 16 | SG-L-ALL-02   | 安全侧盖轴衬                          | SUS201      | 1   |    |
| 15 | SG-L-ALL-01   | 安全侧盖固定板                         | SUS201      | 1   |    |
| 14 | SG-L43-B-ALL  | 粉碎室总成                           | 组合件         | 1   |    |
| 13 | YW66122400000 | 平垫圈规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)    | 14.0HV      | 8   |    |
| 12 | YW65012000000 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     | 65Mn        | 8   |    |
| 11 | YW61126500000 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     | 12.9        | 4   |    |
| 10 | YM50572200100 | 轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)     | 组件          | 1   |    |
| 9  | YR40083500000 | 五星把手B型M8*35                     | 组件          | 1   |    |
| 8  | YW69621600000 | 手扭螺帽M6*20*16                    |             | 1   |    |
| 7  | SG-24N-ALL-01 | 吸料管                             | SUS201(1.0) | 1   | 借用 |
| 6  | SG-L43-ALL-01 | 集料箱                             | 组焊件         | 1   |    |
| 5  | SG-L43-C-ALL  | 机架总成                            | 组焊件         | 1   |    |
| 4  | YW66081900000 | 平垫圈规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)    | 14.0HV      | 4.3 |    |
| 3  | YW64000800100 | 安全侧盖轴衬规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6) | 4           | 17  |    |
| 2  | YW66082000200 | 六角螺母规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)   |             | 16  |    |
| 1  | YW03000300300 | 平垫圈规格Φ20/7 规格 1 16-45-70(S6)    | 组合件         | 2   |    |

|    |     |        |        |                                                         |              |    |   |
|----|-----|--------|--------|---------------------------------------------------------|--------------|----|---|
| 制图 | 版号  | 标题     | 图号     | 比例                                                      | 1.9          | 数量 | 1 |
| 设计 | 核准  | SG-L43 | SG-L43 | 材质                                                      | 组合件          |    |   |
| 校对 | 核准  | 总成     |        | 表面要求                                                    | RAL9010&7016 |    |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后    | 更改人    | 日期                                                      | 审核           | 日期 |   |
|    |     |        |        | SHINI 信易电热机械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. |              |    |   |
|    |     |        |        | 物料号                                                     |              |    |   |





|    |               |                        |          |    |    |
|----|---------------|------------------------|----------|----|----|
| 10 | YW62051000100 | 十字槽六角螺栓D15.111 6mm-达克罗 | 达克罗      | 8  |    |
| 9  | SG-L43-A-06   | 挡料皮                    | 白色防水布    | 1  |    |
| 8  | SG-L43-A-05   | 挡料皮压板                  | SECC2.0  | 1  |    |
| 7  | SG-L43-A-04   | 进料口                    | SPCC 1.5 | 1  |    |
| 6  | YW64000500000 | 六角螺母M5防松圈              | A2-70    | 14 |    |
| 5  | YW66051000000 | 平垫圈A3GB/T97.1 5-达克罗    | 达克罗      | 14 |    |
| 4  | YW62051500000 | 十字槽六角螺栓D15.111 6mm-达克罗 | 达克罗      | 6  |    |
| 3  | BR90242705410 | 板料SG-L27-A-03(A版)衬套PC  | PC5.0    | 1  |    |
| 2  | SG-L43-A-02   | 进料箱体                   | 组焊件      | 1  |    |
| 1  | SG-L43-A-01   | 进料箱下框                  | 组焊件      | 1  |    |
| 序号 | 代号            | 名称                     | 材质       | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |       |              |                                   |      |     |         |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-------|--------------|-----------------------------------|------|-----|---------|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题    | SG-L43       | 图号                                | 比例   | 1:5 | 数量      | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  | 进料箱总成 |              |                                   |      | 材质  | 组合件     |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准 |  |       |              |                                   | 表面要求 |     | RAL9010 |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |       | 信易电热机械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号  |     | /       |   |









|    |               |                                  |         |    |    |
|----|---------------|----------------------------------|---------|----|----|
| 13 | YW69893100100 | 孔用弹性挡圈GB/T 893.1 125             | 65Mn    | 2  |    |
| 12 | YW69893100100 | 孔用弹性挡圈GB/T 893.1 125             | 65Mn    | 2  |    |
| 11 | BW30008080110 | 左轴承座SG-L-B-08(0版)                | QT500-7 | 1  |    |
| 10 | YW40121200100 | 齿刀SG-L-D-12(CR12MOV)(0版)         | Cr12MoV | 4  |    |
| 9  | BL51007000120 | 垫圈SG-L-B-07(A版)                  | SUS 4.0 | 1  |    |
| 8  | BH10430100110 | 主轴SG-L43-B-01-02(0版)             | 40Cr    | 1  |    |
| 7  | BH10006010310 | 轴套SG-L-B-06(0版)                  | QT500-7 | 2  |    |
| 6  | YW11621400100 | 轴承6214-2RZ(RS)                   | 组合件     | 2  |    |
| 5  | BW30005003610 | 右轴承座SG-L-B-05(A版)                | QT500-7 | 1  |    |
| 4  | YW40130300100 | 爪刀SG-L-D-13-03(CR12MOV)(0版)      | Cr12MoV | 1  |    |
| 3  | YW40130200100 | 爪刀SG-L-D-13-02(CR12MOV)(0版)      | Cr12MoV | 1  |    |
| 2  | YW40130100100 | 爪刀SG-L-D-13-01(CR12MOV)(0版)      | Cr12MoV | 1  |    |
| 1  | BH11161000110 | 平键C640005(SG-L43-B-01-01)(-头键)0版 | 45#     | 1  |    |
| 序号 | 代号            | 名称                               | 材质      | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |      |              |                                   |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|------|--------------|-----------------------------------|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题   | SG-L43       | 图号                                | 比例   | 1:4 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 刀架组合 |              |                                   |      |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |      |              |                                   | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |      | 信易电热机械股份有限公司 | Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号  |     | /  |     |






|    |               |                                 |         |    |    |
|----|---------------|---------------------------------|---------|----|----|
| 15 | YW60103000200 | 六角頭螺栓GB/T5783 M10x30-12.9-達克鏽   | 達克鏽     | 8  |    |
| 14 | YW40151200100 | 固定后刀SG-L-D-15(CR12MOV) (0版)     | Cr12MoV | 4  |    |
| 13 | BH10430500210 | 上箱后箱塊SG-L43-B-05(A版)            | QT500-7 | 1  |    |
| 12 | YW60081600000 | 六角頭螺栓GB/T5783 M6x16-12.9-達克鏽    | 達克鏽     | 3  |    |
| 11 | YW40203100100 | 固定前刀P2/SG-L-D-03(CR12MOV) (A版)  | Cr12MoV | 3  |    |
| 10 | YW65010000000 | 標準型彈簧墊圈GB/T93 10-達克鏽            | 達克鏽     | 4  |    |
| 9  | YW61103500000 | 六角頭柱頭螺釘GB/T70.1 M10x35-12.9-達克鏽 | 達克鏽     | 4  |    |
| 8  | BH10242300110 | 鉸鏈座SG-L-B-02-03(B版本)            | 6061    | 2  |    |
| 7  | YW60103500200 | 六角頭螺栓GB/T5783 M10x35-12.9-達克鏽   | 達克鏽     | 8  |    |
| 6  | YW40114100100 | 固定前刀P1/SG-L-D-14(CR12MOV) (0版)  | Cr12MoV | 4  |    |
| 5  | YW69083500000 | 彈性圓柱銷GB/T 879.1 8x35            | 65Mn    | 8  |    |
| 4  | YW61103000100 | 六角頭柱頭螺釘GB/T70.1 M10x30-12.9-達克鏽 | 達克鏽     | 12 |    |
| 3  | BH10010060110 | 上箱左端蓋SG-L-B-10(0版)              | Q235    | 1  |    |
| 2  | BH10430300210 | 上箱前箱塊SG-L43-B-03(0版)            | QT500-7 | 1  |    |
| 1  | BH10009003210 | 上箱右端蓋SG-L-B-09(A版)              | Q235A   | 1  |    |
| 序号 | 代 号           | 名 称                             | 材 质     | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |         |        |    |  |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|---------|--------|----|--|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题      | SG-L43 | 图号 |  | 比例   | 1:5 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 粉碎室上箱总成 |        |    |  | 表面要求 |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  |         |        |    |  | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |         |        |    |  | 物料号  |     | /  |     |






信易電熱機械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.



|    |               |                                   |        |    |    |
|----|---------------|-----------------------------------|--------|----|----|
| 14 | YW61101500000 | 内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M16x15-12.9-达克罗  |        | 6  |    |
| 13 | SG-L-B-04-05  | 锁紧块                               | SPH6.0 | 2  |    |
| 12 | YW66081600000 | 平垫圈A版GB/T97.1 (3.4+0.04-1.6)-达克罗  | 达克罗    | 4  |    |
| 11 | YW65008000100 | 标准型弹簧垫圈GB/T93 8-达克罗               | 达克罗    | 4  |    |
| 10 | YW61082001200 | 内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M8x9-12.9-达克罗自锁式 | 达克罗    | 4  |    |
| 9  | YW61081600100 | 内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6x16-12.9-达克罗    | 达克罗    | 12 |    |
| 8  | BH10243010210 | 隔板2 SG-L43-B-04-04 (0版)           | 45     | 6  |    |
| 7  | BH10143000110 | 隔板1 SG-L43-B-04-03 (0版)           | 45     | 3  |    |
| 6  | BH10430400510 | 下箱后箱块SG-L43-B-04-02 (A版)          | Q235   | 1  |    |
| 5  | BH10430801110 | 下箱右端块SG-L43-B-08 (0版)             | Q235   | 1  |    |
| 4  | BH10430400410 | 下箱前箱块SG-L43-B-04-01 (A版)          | Q235   | 1  |    |
| 3  | BH10430700110 | 下箱左端块SG-L43-B-07 (0版)             | Q235   | 1  |    |
| 2  | YW61102500000 | 内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M16x25-12.9-达克罗  | 达克罗    | 8  |    |
| 1  | YW69083500000 | 弹性圆柱销GB/T 879.1 8x35              | 65Mn   | 4  |    |
| 序号 | 代号            | 名称                                | 材质     | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |     |  |                                                   |        |    |    |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|-----|--|---------------------------------------------------|--------|----|----|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版本号 |  | 标题                                                | SG-L43 | 图号 | 比例 | 1:5 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准  |  | 粉碎室下箱总成                                           |        |    |    |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准  |  | 信易电热机械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. |        |    |    |     |    |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期  |  |                                                   |        |    |    |     |    |     |
|    |     |     |     |    |    |  |     |  | 表面要求                                              |        |    |    |     |    |     |
|    |     |     |     |    |    |  |     |  | 物料号                                               |        |    |    |     |    |     |



#### 技术要求



- 1、底座加强肋之间相互拉紧；
- 2、整体焊接后，加工4×M12牙孔；
- 3、打磨，棱边倒钝，缝隙均匀，外形美观。

| 5  | SG-L43-C-01 | 机架主体   | SPH5.0 | 1  |    |
|----|-------------|--------|--------|----|----|
| 4  | SG-L43-C-05 | 前加强板   | SPH4.0 | 1  |    |
| 3  | SG-L43-C-04 | 底座加强肋二 | SPH5.0 | 2  |    |
| 2  | SG-L43-C-03 | 底座加强肋  | SPH5.0 | 2  |    |
| 1  | SG-L43-C-02 | 后加强板   | SPH4.0 | 2  |    |
| 序号 | 代号          | 名称     | 材质     | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |    |      |        |    |      |     |         |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|--------|----|------|-----|---------|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 | 版号 | 标题   | SG-L43 | 图号 | 比例   | 1:8 | 数量      | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 | 核  | 机架总成 |        |    |      |     | 材质      | 组焊件 |
|    |     |     |     |    | 校对 | 准  |      |        |    | 表面要求 |     | RAL7016 |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 | 日期 |      |        |    | 物料号  |     | /       |     |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.




技术要求  
此组合件为选配人工收集型储料箱时才具有。

|    |               |                                        |     |    |    |
|----|---------------|----------------------------------------|-----|----|----|
| 11 | YW64040700100 | 非金属材料六角螺母GB/T2089.1 M6 防松              |     | 4  |    |
| 10 | YW62041000000 | 十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4x10-达克斯              |     | 4  |    |
| 9  | BR90242750050 | 透明板SG-2427B-4-15/04(亚克力)用SG-2042B-E-GB | 亚克力 | 1  | 借用 |
| 8  | YW03000200000 | 黑色橡胶轮2寸(得胜)                            | 组合件 | 4  |    |
| 7  | YW65005200000 | 标准型弹簧垫圈GB/T93 5-达克斯                    |     | 16 |    |
| 6  | YW66051000000 | 平垫圈A级GB/T97.1 5-达克斯                    |     | 16 |    |
| 5  | YW63050800000 | 十字槽大扁头螺钉GB/T-818 M5x8-达克斯              | 达克斯 | 16 |    |
| 4  | YW64000800100 | 非金属材料六角螺母GB/T2089.1 M8                 |     | 2  |    |
| 3  | YW61081600000 | 六角螺母头螺钉GB/T70.1 M8x16-12.9-达克斯         |     | 2  |    |
| 2  | BW20012000140 | 能方型拉手L120 (M8孔) 黑色 (有模具)               | 铝合金 | 1  |    |
| 1  | SG-L43-D-01   | 人工收集型储料箱                               | 组焊件 | 1  |    |
| 序号 | 代号            | 名称                                     | 材质  | 数量 | 备注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |            |        |    |      |     |    |         |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|------------|--------|----|------|-----|----|---------|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题         | SG-L43 | 图号 | 比例   | 1:6 | 数量 | 1       |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  | 人工收集型储料箱总成 |        |    |      |     | 材质 | 组合件     |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准 |  |            |        |    | 表面要求 |     |    | RAL7016 |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |            |        |    | 物料号  |     |    | /       |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.




技术要求:  
1、此组合件为选装PC时才具有。

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 核准 |  |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |

|    |                 |                           |        |    |    |
|----|-----------------|---------------------------|--------|----|----|
| 19 | YW64.000600200  | 六角螺母M6 (防松销)              |        | 2  |    |
| 18 | SG-1628N-H-01   | BC型旋风器主体                  | 组焊件    | 1  | 借用 |
| 17 | SG-16-H-02      | 过滤网                       |        | 1  | 借用 |
| 16 | YW60512880000   | 六角螺母M6/75781 M6x1.6-8-达克斯 | 达克斯    | 4  |    |
| 15 | SG-16-H-03      | 筒身过滤器                     | 组合件    | 1  | 借用 |
| 14 | YR904.04.004200 | 筒身管箍40x40 (通用管箍宽2.5-4mm)  |        | 1  |    |
| 13 | SG-1628N-H-02   | 上支撑                       | SPH4.0 | 1  |    |
| 12 | YW60081600100   | 六角螺母M6/75781 M6x1.6-8-达克斯 | 达克斯    | 6  |    |
| 11 | YW02000200000   | 六角螺母M6/75781 M6x1.6-8-达克斯 |        | 2  |    |
| 10 | YR60157000000   | 筒身管箍40x40 (通用管箍宽2.5-4mm)  |        | 2  |    |
| 9  | SG-16-F-09      | 支撑板                       | SPH4.0 | 1  | 借用 |
| 8  | YW66061300000   | 平垫圈A630/797.1 6-达克斯       | 达克斯    | 4  |    |
| 7  | YW65006000100   | 标准型弹垫圈Q/YS 6-达克斯          | 达克斯    | 4  |    |
| 6  | YW61061200000   | 六角螺母M6/770.1 M6x1.6-8-达克斯 | 达克斯    | 4  |    |
| 5  | SG-1628N-H-03   | 下支撑                       | QZ35A  | 1  | 借用 |
| 4  | YW66081900000   | 平垫圈6x19x2.0达克斯            | 达克斯    | 12 |    |
| 3  | YW65008000100   | 标准型弹垫圈Q/YS 8-达克斯          | 达克斯    | 12 |    |
| 2  | YW61082001200   | 六角螺母M6/770.1 M6x1.6-8-达克斯 | 达克斯    | 6  |    |
| 1  | SG-L-E-02       | 下支撑安装座                    | SPH4.0 | 1  |    |
| 序号 | 代号              | 名称                        | 材质     | 数量 | 备注 |

|    |       |    |      |     |     |   |
|----|-------|----|------|-----|-----|---|
| 标题 | SG-L  | 图号 | 比例   | 1:1 | 数量  | 1 |
|    | 旋风器总成 |    |      | 材质  | 组合件 |   |
|    |       |    | 表面要求 |     | /   |   |
|    |       |    | 物料号  |     | /   |   |



**SHINI** 信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.



技术要求:  
1、此组合件为选装MFB时才具有。


|    |               |                                 |         |    |     |
|----|---------------|---------------------------------|---------|----|-----|
| 14 | YW62040500000 | 十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4.5 達克絲        |         | 8  |     |
| 13 | YW00040600100 | 門鎖+短槽片MF-406-D                  |         | 1  |     |
| 12 | YW06219200100 | 合頁(右)CL219-2黑色                  |         | 2  |     |
| 11 | YW00040600100 | 門鎖+短槽片MF-406-D                  |         | 1  |     |
| 10 | YW62040500000 | 十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4.5 達克絲        |         | 8  |     |
| 9  | YW06219200100 | 合頁(右)CL219-2黑色                  |         | 2  |     |
| 8  | YW65005200000 | 標準型彈簧墊圈GB/T93 5-達克絲             |         | 4  |     |
| 7  | YW66051000000 | 平墊圈A級GB/T97.1 5-達克絲             |         | 4  |     |
| 6  | YW61051000000 | 內六角圓柱頭螺釘GB/T70.1 M5x10-12.9-達克絲 |         | 4  |     |
| 5  | YW64000500000 | 非金屬嵌件六角鎖緊螺母GB/T889.1 M5         |         | 4  |     |
| 4  | SG-L-F-04     | 电器固定板                           | SECC1.5 | 1  |     |
| 3  | SG-L-F-02     | 控制箱主体                           | 组焊件     | 1  |     |
| 2  | SG-L-F-03     | 门板                              | 组焊件     | 1  |     |
| 1  | SG-L-F-01     | 控制箱支撑架                          | SPH4.0  | 1  |     |
| 序号 | 代 号           | 名 称                             | 材 质     | 数量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |                                                   |      |    |      |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|---------------------------------------------------|------|----|------|-----|----|-----|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题                                                | SG-L | 图号 | 比例   | 1:6 | 数量 | 1   |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核  |  | 控制箱总成                                             |      |    |      |     | 材质 | 组合件 |
|    |     |     |     |    | 校对 |  | 准  |  | 信易电热机械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. |      |    | 表面要求 |     | /  |     |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |                                                   |      |    | 物料号  |     | /  |     |



技术要求:  
1、此组合件为选装ICB时才具有。

|    |               |                                |        |   |    |               |                          |         |     |     |
|----|---------------|--------------------------------|--------|---|----|---------------|--------------------------|---------|-----|-----|
|    |               |                                |        |   | 6  | YW64000500000 | 非金屬嵌件六角鎖緊螺母GB/T889.1 M5  |         | 4   |     |
| 12 | YW00040600100 | 門鎖+短檔片MF-406-D                 |        | 1 | 5  | SG-L-G-01     | 電器固定板                    | SECC1.5 | 1   |     |
| 11 | YW06219200100 | 合頁(右)CL219-2黑色                 |        | 2 | 4  | YW62040500000 | 十字槽大扁頭螺釘JIS1111 M4x5 達克漆 |         | 10  |     |
| 10 | SG-L-G-05     | 控制箱支撐架                         | SPH4.0 | 1 | 3  | SG-L-G-04     | 斷路器固定板                   | SPCC12  | 1   |     |
| 9  | YW65005200000 | 標準型彈簧墊圈GB/T93 5-達克漆            |        | 4 | 2  | SG-L-G-02     | 控制箱主體                    | 組焊件     | 1   |     |
| 8  | YW66051000000 | 平墊圈A級GB/T97.1 5-達克漆            |        | 4 | 1  | SG-L-G-03     | 門板                       | 組焊件     | 1   |     |
| 7  | YW61051000000 | 內六角圓頭螺釘GB/T70.1 M5x10-12.9 達克漆 |        | 4 | 序號 | 代 號           | 名 稱                      | 材 質     | 數 量 | 備 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |        |  |                                                                                                                                        |     |                                                                                       |     |     |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号     |  | 标题<br>SG-L<br>简易型控制箱总成                                                                                                                 | 图号  | 比例                                                                                    | 1:5 | 数量  | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核<br>准 |  |                                                                                                                                        |     |  | 材质  | 组合件 |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |        |  |                                                                                                                                        |     | 表面要求                                                                                  | /   |     |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期     |  |  信易電熱機械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. | 物料号 | /                                                                                     |     |     |   |