












机型版本 Ver.C		选配VR立即回收装置。														
					制图		版号	B	标题 SG-L25 控制电路图二	图号 SG-L25-CE-230V-B-3	比例		第 3 张			
					设计		核 准	B			标准		CE	共 6 张		
					校对								 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	3Φ230V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260818			机器频率	50Hz				
1		2		3		4			5		6		7		8	




控制箱门板



控制箱底板




接警报灯红白



接满料报警装置
(选配项)

接远程控制
(选配项)

接安全开关S4



接除尘风机热保
(选配项)

接除尘风机
(选配项)

接送料风机热保
(选配项)

接送料风机
(选配项)

接粉碎电机热保

接粉碎电机

接电源

机型版本 Ver.C

					制图		版号	B	标题	SG-L25	图号	SG-L25-CE-230V-B-4	比例	第 4 张
					设计		核		电器元件布置及端子接线图				标准	CE
					校对		准						机器电压	3Φ230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260818			SHINI 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50Hz

1

2

3

4

5

6

7

8

1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
A	1	Q1	主电源开关/Main switch			SIJIN		SFD11-3P		20A		PCS	1	YE10112000100		(1)
	2	Q2	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/3P		20A 3P		PCS	1	YE40302003000		
	3	Q3	断路器/Circuit-breaker			TECO		BM-63MC/1003S 1P		3A 1P		PCS	1	YE40100203000		
	4	A1	粉碎机控制器SF946501A			PUNP		SF946501A		AC/DC24V		PCS	1	YE80946500100		
	5	K1	接触器/Contactor			SIEMENS		3RT6017-1AB01		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE00601702500		
	6	T	互感变压器/Transformer			BAIYUN		IN=230V/200V OUT=24V		80VA		PCS	1	YE70023005200		
	7	H1	红白警报灯/Indicate lamp			SHINI		LED-3051/220VAC		24VAC 50/60Hz		PCS	1	YE83305100900		(1)
B	8	S1	急停按钮 /Emergency stop button			CHNT		NP2-BS542 1NC		400VAC		PCS	1	YE11254200200		(1)
	9		急停标牌			CHNT		NP2-BY9330		(黄底黑字)		PCS	1	YE90293300100		(1)
	10	S4	安全开关/Safety switch			TEND		---		---		-	1	-----		(1)
	11	MS	料位开关/Feed Position Motor			----		SR-80		3A/24V		PCS	1	YE15802400100		(1) (4)
	12	S2	切替开关/Safety switch			----		R210-C5LBW4P		10A 250V		PCS	1	YE10210400000		(5)
	13	K2	VR拨码器/Time Dialer			YUYUN		CP-02A		AC220V		PCS	1	YE80222000600		(5)
	14	FU	线型保险/Fuse Box			SHINI		----		2A		PCS	1	YE46000200000		(5)
C	15	X1 X2				Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	12	YE60002503200		
	16					Honeywell		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	4	YE60002503400		
	17					Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	5	YE60002503200		(2)
	18					Honeywell		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(2)
	19					Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	5	YE60002503200		(3)
	20					Honeywell		GK2 5PE		2.5mm ² PE		PCS	1	YE60002503400		(3)
	21					Honeywell		SK2 5		2.5mm ²		PCS	4	YE60002503200		(4)
D	22	X3	金属接头/Metal Tie in			----		PLT-254-PM		4P		PCS	1	YE68025400000		(1) (4)
	23					----		PLT-254-RF		4P		PCS	1	YE68025400100		(1) (4)
	24		终端固定件E/GK系列			----		----		----		PCS	4	YE60000003900		
	25	M1	粉碎电机/Granulating Motor			----		----		230V 50Hz 1.1kW		PCS	1	-----		(1)
机型版本 Ver.C		注: (1) 表示非电控箱内材料; (2) 表示送料风机选配件; (3) 表示除尘风机选配件; (4) 表示满料报警选配件; (5) 选配VR立即回收装置														
					制图		版号	B	标题 SG-L25		图号		比例		第 5 张	
					设计		核		电器元件明细表一		SG-L25-CE-230V-B-5		标准	CE	共 6 张	
					校对		准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		3Φ230V			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20260818			机器频率		50Hz			
1		2		3		4		5		6		7		8		

