


机型版本 Ver.E

					制图		版号	F	标题	SSM-80U	图号	SSM-80U-CE-230V-E-1	比例	第 1 张
					设计		核准		电路图		标准	CE	共 3 张	
					校对		日期	20251110			机器电压	3φ230V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期				机器频率	50/60Hz		





机型版本 Ver.E

					制图	版号	F	标题	SSM-80U 电气元件布置图	图号	SSM-80U-CE-230V-E-2	比例	第 2 张
					设计	核		<b>信易電熱機械股份有限公司</b> Shini Plastics Technologies, Inc.	标准 CE	机器电压 3φ230V 机器频率 50/60Hz	共 3 张		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20251110						

1

2

3

4


5

6

7

8





机型版本 Ver.E

					制图		版号	F
					设计		核准	
					校对		核准	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20251110


标题 SSM-160U  
电路图

图号 SSM-160U-CE-230V-E-1

比例 第 1 张  
标准 CE 共 3 张

**SHINI** 信易電熱機械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.

机器电压 3φ230V  
机器频率 50/60Hz



电控箱底板

电控箱面板

X1

12	11	10	9	8	7	6	5	4	PE	3	2	1	PE
3	9	9	10	10	11	U	V	W	PE	L1	L2	L3	PE

接磁簧开关1

接磁簧开关2

接磁簧开关3

接搅拌马达

接电源

机型版本 Ver.E

					制图		版号	F	标题	SSM-160U 电气元件布置图	图号	S5M-160U-CE-230V-E-2	比例	第 2 张
					设计		核准						标准	CE
					校对								机器电压	3φ230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20251110		<b>SHINI</b> 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	50/60Hz	

1

2

3

4


5

6

7

8






机型版本 Ver.G

					制图		版号	G	标题	SSM-300U	图号	SSM-300U-CE-230V-G-1	比例	第 1 张
					设计		核准		电路图				标准	共 3 张
					校对		核准						机器电压	3φ230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20251110					机器频率	50/60Hz





电控箱底板

电控箱面板

X1

12	11	10	9	8	7	6	5	4	PE	3	2	1	PE
3	9	9	10	10	11	U	V	W	PE	L1	L2	L3	PE

接磁黄开关1

接磁黄开关2

接磁黄开关3

接搅拌马达

接电源

机型版本 Ver.G

					制图	版号		G	标题	SSM-300U 电气元件布置图	图号	SSM-300U-CE-230V-G-2	比例	第 2 张
					设计	核 准						标准	CE	共 3 张
					校对				 <b>信易電熱機械股份有限公司</b> <b>Shini Plastics Technologies, Inc.</b>		机器电压		3φ230V	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20251110	机器频率			50/60Hz			

1

2

3

4

5

6

7

8

