




机型版本: Ver.D

D					制图		版号	G	标题	SVM-1000U	图号	SVM-1000U-CE-400V-G-1	比例	第 1 张	D
					设计		核准		电路图				标准	CE	
					校对								机器电压	400V	
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20191205					机器频率	50Hz	




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.


1		2	3	4	5	6	7	8							
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark							
A	1	Q1	主电源开关/Main Switch	EATON	T0-2-1/EA/SVB	20A	1	YE10021160000							
	2	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3016	16A	1	YE40301603000							
	3	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/2003	3A	1	YE40200203000							
	4	Q4	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/1003	3A	1	YE40100203000							
	5	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6017-1AB01	24VAC	1	YE00601702500							
	6	K2	时间继电器/Timer	YUYUN	TM48S-AB	24VAC	1	YE03482400000							
	7	K3	相序保护器/Phase relay	CHAOSHI	ABJ-10W	400V	1	YE03103800000							
B	8	T	变压器/Transformer	JIUXIN	IN=400/415V OUT=24VAC	80VA	1	YE70040006500							
	9	H2	警报灯/Alarm light	SHINI	三色警报灯(红黄绿色+蜂鸣器)	24VDC/VAC	1	BL90000011520							
	10	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1JB0	7-10A	1	YE01167100000							
	11	X1	端子排/Terminal	HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	8	YE60002503200							
	12			HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	5	YE60002503200	(2)						
	13			HONEYWELL	GK2.5PE	2.5mm ² PE	2	YE60002503400							
	14	S1 S2	控制开关/Control switch	DONGSHENG	APBB-22N(指示灯24VAC)	600V 10A	1	YE11222400000							
C	15	M1	马达/Motor	WEG	4KW	400 50/60Hz	1	----	(1)						
	16	MS	料位开关 /Feed position motor	SIPAI	SR-80	24VAC	1	YE15802400100	(1)(2)						
D															
机型版本: Ver.D		嬭(1)表示非电控箱内材料(2)表示选配料位开关													
					制图		版号	G	标题	SVM-1000U	图号	SVM-1000U-CE-400V-G-3	比例		第 3 张
					设计		核			电气元件明细表			标准	CE	共 3 张
					校对		准								
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20191205							
1		2	3	4	5	6	7	8							




信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

机器电压 400V
机器频率 50Hz





1		2	3	4	5	6	7	8					
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark					
A	1	Q1	主电源开关/Main Switch	EATON	T0-2-1/EA/SVB	20A	1	YE10021160000	A				
	2	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3025	25A	1	YE40302503000					
	3	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/2003	3A	1	YE40200203000					
	4	Q4	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/1003	3A	1	YE40100203000					
	5	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6025-1AC20	24VAC	1	YE00602502600					
	6	K2	时间继电器/Timer	YUYUN	TM48S-AB	24VAC	1	YE03482400000					
	7	K3	相序保护器/Phase relay	CHAOSHI	ABJ2-12W	400V	1	YE03103800000					
B	8	T	变压器/Transformer	JIUXIN	IN=400/415V OUT=24VAC	80VA	1	YE70040006500	B				
	9	H2	警报灯/Alarm light	SHINI	三色警报灯(红黄绿色+蜂鸣器)	24VDC/VAC	1	BL90000011520					
	10	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6126-1KB0	9-12.5A	1	YE01260900000		新增			
	11	X1	端子排/Terminal	HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	8	YE60002503200					
	12			HONEYWELL	GK2.5PE	2.5mm ² PE	2	YE60002503400					
	13			HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	5	YE60002503200		(2)			
	14	S1 S2	控制开关/Control switch	DONGSHENG	APBB-22N(指示灯24VAC)	600V 10A	1	YE11222400000					
C	15	M1	马达/Motor	WEG	5.5KW	400V 50/60Hz	1	----	C	(1)			
	16	MS	料位开关 /Feed position motor	SIPAI	SR-80	24VAC	1	YE15802400100		(1)(2)			
D									D				
SVM-2000U 机型版本: Ver.E		SVM-3000U 机型版本: Ver.E		SVM-4000U 机型版本: Ver.E		注: (1)表示非电控箱内材料(2)表示选配料位开关							
					制图		版号	H	标题	图号	比例	第 3 张	
					设计		核		SVM-2000U~4000U	SVM-2000U~4000U-CE-400V-H-3	标准	CE	共 3 张
					校对		准		电气元件明细表1				
					审核		日期	20200923	 信易電熱機械股份有限公司			机器电压	3φ400V
									Shini Plastics Technologies, Inc.			机器频率	50Hz
标记	更改前	更改后	更改人	日期									
1	2	3	4	5	6	7	8						






机型版本 Ver.E

					制图		版号	H
					设计		核准	
					校对		核准	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20200923


标题	SVM-6000U 电路图	图号	SVM-6000U-CE-400V-H-1	比例	第 1 张
				标准	CE 共 3 张
				机器电压	3φ400V
				机器频率	50Hz



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



1		2	3	4	5	6	7	8						
序号/NO.	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark						
A	1	Q1	主电源开关/Main Switch	EATON	T0-2-1/EA/SVB	20A	1	YE10021160000						
	2	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3032	32A	1	YE40303203000						
	3	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/2003	3A	1	YE40200203000						
	4	Q4	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/1003	3A	1	YE40100203000						
	5	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6026-1AC20	24VAC	1	YE00602602600						
	6	K2	时间继电器/Timer	YUYUN	TM48S-AB	24VAC	1	YE03482400000						
	7	K3	相序保护器/Phase relay	CHAOSHI	ABJ2-12W	400V	1	YE03103800000						
B	8	T	变压器/Transformer	JIUXIN	IN=400/415V OUT=24VAC	80VA	1	YE70040006500						
	9	H2	警报灯/Alarm light	SHINI	三色警报灯(红黄绿色+蜂鸣器)	24VDC/VAC	1	BL90000011520						
	10	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6126-4AB0	11-16A	1	YE01260110000	新增					
	11	X1	端子排/Terminal	HONEYWELL	SK4	4.0mm ²	6	YE60000403200						
	12			HONEYWELL	SK4PE	4.0mm ² PE	2	YE61041000000						
	13			HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	2	YE60002503200						
	14			HONEYWELL	SK2.5	2.5mm ²	5	YE60002503200	(2)					
C	15	S1 S2	控制开关/Control switch	DONGSHENG	APBB-22N(指示灯24VAC)	600V 10A	1	YE11222400000						
	16	M1	马达/Motor	WEG	7.5KW	400V 50/60Hz	1	----	(1)					
	17	MS	料位开关 /Feed position motor	SIPAI	SR-80	24VAC	1	YE15802400100	(1)(2)					
D														
机型版本: Ver.E		注: (1)表示非电控箱内材料(2)表示选配料位开关												
				制图	李新龙	版号	H	标题	SVM-6000U	图号	SVM-6000U-CE-400V-H-3	比例		第 3 张
				设计	李新龙	核		电气元件明细表1		标准	CE			共 3 张
				校对		准								
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20200923	 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			机器电压	3φ400V	
												机器频率	50Hz	
1		2	3	4	5	6	7	8						



机型版本: Ver.C

				制图	版号	G	标题	SVM-10000U	图号	SVM-10000U-CE-400V-G-1	比例	第 1 张
				设计	核准		电路图				标准	共 3 张
				校对	核准		 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期						
1						20191205						
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

