





版本 Ver.C

D		图号		比例		第 2 张	
		SIC-7.5A-R2		SIC-7.5A-R2-CE-230V-A-2		共 5 张	
		控制电路图		标准		CE	
		版号		A		机器电压	
		核 准				230V	
		日期		20161123		机器频率	
		日期				60Hz	
		更改后		更改人			
		更改后		更改人			
		日期					
		日期					
		2		3		4	
		5		6		7	
		8					

SHINI
 信易电热机械股份有限公司
 Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main switch	EATON	P1-32/EA/SVB	32A	1	YE10323200000	
2	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3016S	16A	1	YE40301603000	
3	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3032S	32A	1	YE40303203000	A
4	Q4	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A	1	YE40300603000	
5	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AN21	220VAC 50/60Hz	1	YE00601621000	
6	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6026-1AN20	220VAC 50/60Hz	1	YE00602622000	
7	K3	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AN21	220VAC 50/60Hz	1	YE00601621000	
8	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1DB0	2.2-3.2A	1	YE01160220000	SIC-7.5A-R2-P
9	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1GB0	4.5-6.32A	1	YE01160450000	SIC-7.5A-R2-HP
10	F2	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6126-4BB0	14-20A	1	YE01260140000	
11	F3	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-0JB0	0.7-1A	1	YE01160700000	B
12	FU1	熔断器座/Fuse base	CHNT	RT18-32	32A 2P	1	YE41032200000	
13		熔芯/Fuse core	MRO	10×38 500V	2A	2	YE46002000100	
14	A1	控制器/Controller	PUNP	单压机冷水机控制器SF317500A	AC 10V	1	YE80000100900	
15	S1	防冻温度热电阻/Anti-frozen RTD	PUNP	RTD	----	1	----	控制柜自带
16	S3	水箱温度热电阻/Water Tem. RTD	PUNP	RTD	----	1	----	控制柜自带
17	T	变压器/Transformer	PUNP	IN=220V OUT=9.8V	----	1	----	控制柜自带
18	S4	高压开关/Hi pressure switch	----	----	----	1	----	(1)
19	S5	低压开关/LO pressure switch	----	----	----	1	----	(1)
20	S6	水流开关/Water flow switch	----	----	----	1	----	(1) (3)
21	S7	通信接口板RS-485 (雙Dsub-9pin接頭)	----	----	----	1	YE90048501200	(1)
22		外殼RS485 (SAL-700G-A-19) 0版	----	----	----	1	YR40048500000	(1)
23	X1	端子排/Terminal board	HONEYWELL	4mm ²	----	6	YE60000403200	
24		接地端子排/Terminal board	HONEYWELL	4mm ² pE	----	2	YE60000403500	
25		端子排/Terminal board	HONEYWELL	2.5mm ²	----	14	YE60002503200	
版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料;(2)表示液管阀选配项;(3)表示水流开关选配项。						
D			制图	版号	标题	图号	比例	第 4 张
			设计	核	SIC-7.5A-R2	SIC-7.5A-R2-CE-230V-A-4	标准	共 5 张
			校对	准	电气元件明细表一		CE	230V
			审核	日期	 信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率	60Hz
标记	更改前	更改后	更改人	日期				
1	2	3	4	5	6	7	8	

[illegible]



版本 Ver.C


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main switch	SIEMENS	3LD2203-0TK53	32A	1	YE10220300000	
2	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3040S	40A	1	YE40304003000	
3	Q2 Q4	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3010S	10A	2	YE40301003000	A
4	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AN21	220VAC 50/60Hz	1	YE00601621000	
5	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6026-1AN20	220VAC 50/60Hz	1	YE00602622000	
6	K3	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AN21	220VAC 50/60Hz	1	YE00601621000	
7	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1EB0	2.8-4A	1	YE01160280000	SIC-12A-R2-P
8	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1GB0	4.5-6.32A	1	YE01160450000	SIC-12A-R2-HP
9	F2	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6126-4CB0	17-22A	1	YE01260170000	
10	F3	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1DB0	2.2-3.2A	1	YE01160220000	
11	FU1	熔断器座/Fuse base	CHNT	RT18-32	32A 2P	1	YE41032200000	B
12		熔芯/Fuse core	MRO	10×38 500V	2A	2	YE46002000100	
13	A1	控制器/Controller	PUNP	单压缩机冷水机控制器SF317500A	AC 10V	1	YE800000100900	
14	S1	防冻温度热电阻/Anti-frozen RTD	PUNP	RTD	-----	1	-----	控制器自带
15	S3	水箱温度热电阻/Water Tem. RTD	PUNP	RTD	-----	1	-----	控制器自带
16	T	变压器/Transformer	PUNP	IN=220V OUT=9.8V	-----	1	-----	控制器自带
17	S4	高压开关/HI pressure switch	-----	-----	-----	1	-----	(1)
18	S5	低压开关/LO pressure switch	-----	-----	-----	1	-----	(1)
19	S6	水流开关/Water flow switch	-----	-----	-----	1	-----	(1)(3)
20	S7	通信接口板RS-485 (雙Dsub-9pin接頭)	-----	-----	-----	1	YE90048501200	(1)
21		外殼RS485 (SAL-700G-A-19) 0版	-----	-----	-----	1	YR40048500000	(1)
22	X1	端子排/Terminal board	-----	SK6	-----	3	YE600000603200	
23		接地端子排/Terminal board	-----	GK6PE	-----	1	YE600000603500	
24		端子排/Terminal board	-----	SK4	-----	3	YE600000403200	
25		接地端子排/Terminal board	-----	GK5PE	-----	1	YE600000403500	
版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示液管阀选配项; (3)表示水流开关选配项。						
D			制图	版号 A	标题 SIC-12A-R2	图号	比例	
			设计	核	电气元件明细表一		标准	
			校对	准	 信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		CE	
			审核	日期 20161124			机器电压	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		机器频率	
1		2	3	4	5	6	7	8

[illegible]




版本 Ver.C

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



D		D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main switch	EATON	P3-63/EA/SVB	63A	1	YE10636300000	
2	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3063S	63A	1	YE40306303000	
3	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3010S	10A	1	YE40301003000	A
4	Q4 Q5	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3006S	6A	2	YE40300603000	
5	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AN21	220VAC 50/60Hz	1	YE00601621000	
6	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6028-1AN20	220VAC 50/60Hz	1	YE00602822000	
7	K3 K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AN21	220VAC 50/60Hz	2	YE00601621000	
8	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1FB0	35-5A	1	YE01160350000	SIC-18A-R2-P
9	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1GB0	4.5-6.32A	1	YE01160450000	SIC-18A-R2-HP
10	F2	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6126-4PB0	30-36A	1	YE01612630000	
11	F3 F4	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1BB0	1.4-2A	2	YE01160140000	B
12	FU1	熔断器/Fuse	CHINT	RT28-32	2P	1	YE41032200000	
13		熔断器芯/Fuse core	CHINT	2A/10×38/500V	2A	2	YE46002000100	
14	A1	控制器/Controller	PUNP	单压机冷水机控制器SF317500A	AC 10V	1	YE80000100900	
15	S1	防冻温度热电阻/Anti-frozen RTD	PUNP	RTD	----	1	----	控制柜自带
16	S3	水箱温度热电阻/Water Tem. RTD	PUNP	RTD	----	1	----	控制柜自带
17	T	变压器/Transformer	PUNP	IN=220V OUT=9.8V	----	1	----	控制柜自带
18	S4	高压开关/Hi pressure switch	----	----	----	1	----	(1)
19	S5	低压开关/LO pressure switch	----	----	----	1	----	(1)
20	S6	水流开关/Water flow switch	----	----	----	1	----	(1) (3)
21	S7	通信接口板RS-485 (雙Dsub-9pin接頭)	----	----	----	1	YE90048501200	(1)
22		外殼RS485 (SAL-700G-A-19) 0版	----	----	----	1	YR40048500000	(1)
23	X1	端子排/Terminal board	----	10.0mm ²	----	3	YE60001003200	
24		接地端子排/Terminal board	----	10.0mm ² PE	----	1	YE60001003500	
25		端子排/Terminal board	----	6.0mm ²	----	3	YE60000603200	
版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示液管阀选配项; (3)表示水流开关选配项。						
			制图	版号	标题	图号	比例	第 4 张
			设计	B	SIC-18A-R2	SIC-18A-R2-CE-230V-B-4	标准	共 5 张
			校对	核 准	电气元件明细表一		CE	
			审核	日期	 信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	230V
标记			更改后	更改人			机器频率	60Hz
1		2	3	4	5	6	7	8

[illegible]




版本 Ver.C

制图		版号	A	标题	SIC-24A-R2	图号	SIC-24A-R2-CE-230V-A-1	比例	第 1 张
设计		核		主电路图				标准	共 5 张
校对								机器电压	230V
审核								机器频率	60Hz
标记	更改前	更改后	更改人	日期	20161126	SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main switch	EATON	P3-63/EA/SVB	63A	1	YE106363000000	
2	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-1000/3080S	80A	1	YE403080003000	
3	Q2 Q4 Q5	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3010S	10A	3	YE403010030000	A
4	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AN21	220VAC 50/60Hz	1	YE006016210000	
5	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5036-1AN20	220VAC 50/60Hz	1	YE005036000000	
6		辅助触点/Auxiliary block	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE005921101000	
7		辅助触点/Auxiliary block	SIEMENS	3RH5921-1CA10	1NO	1	YE005921100000	(2)
8	K3 K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AN21	220VAC 50/60Hz	2	YE006016210000	
9	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1FB0	3.5-5A	1	YE011603500000	SIC-24A-R2-P
10	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1GB0	4.5-6.32A	1	YE011604500000	SIC-24A-R2-HP
11	F2	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU5136-4GB0	36-45A	1	YE016126600000	B
12	F3 F4	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1BB0	1.4-2A	2	YE011601400000	
13	FU1	熔断器/Fuse	CHINT	RT28-32	2P	1	YE4103222000000	
14		熔断器芯/Fuse core	CHINT	2A/10×38/500V	2A	2	YE460020000100	
15	A1	控制器/Controller	PUNP	单压制冷水机控制器SF317500A	AC 10V	1	YE800000100900	
16	S1	防冻温度热电阻/Anti-frozen RTD	PUNP	RTD	----	1	----	控制器自带
17	S3	水箱温度热电阻/Water Tem. RTD	PUNP	RTD	----	1	----	控制器自带
18	T	变压器/Transformer	PUNP	IN=220V OUT=9.8V	----	1	----	控制器自带
19	S4	高压开关/HI pressure switch	----	----	----	1	----	(1)
20	S5	低压开关/L0 pressure switch	----	----	----	1	----	(1)
21	S6	水流开关/Water flow switch	----	----	----	1	----	(1) (3)
22	S7	通信接口板RS-485 (雙Dsub-9pin接頭)	----	----	----	1	YE900485012000	(1)
23		外觀RS485 (SAL-700G-A-19) 0版	----	----	----	1	YR400485000000	(1)
24	X1	端子排/Terminal board	----	16.0mm ²	----	3	YE600016032000	
25		接地端子排/Terminal board	----	16.0mm ² PE	----	1	YE600016035000	
版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示液管预选配项(3)表示水流开关选配项。						
D		制图		版号	A	标题		SIC-24A-R2
						图号		SIC-24A-R2-CE-230V-A-4
		设计		核	电气元件明细表一			
		校对		准	比例			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20161126	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.
						标准		CE
						机器电压		230V
						机器频率		60Hz
1	2	3	4	5	6	7	8	

[illegible]




版本 Ver.C

D	制图	版号	C	标题	图号	比例	第 1 张
	设计	核		SIC-28A-R2	SIC-28A-R2-CE-230V-C-1	标准	共 5 张
	校对	准		主电路图		CE	
	审核	日期	20161129			机器电压	230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期		机器频率	60Hz



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.




版本 Ver.C

D	图号		比例		第 2 张	
	SIC-28A-R2		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		共 5 张	
	控制电路图		标准		CE	
	标题		机器电压		230V	
制图		设计		机器频率		60Hz
日期		日期		20161129		8
更改前		更改后		更改人		1
标记		更改后		更改人		2
日期		日期		20161129		3
审核		审核		日期		4
核准		核准		日期		5
版号		版号		日期		6
C		C		SIC-28A-R2		7
标题		标题		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		8
图号		图号		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		9
比例		比例		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		10
第 2 张		第 2 张		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		11
共 5 张		共 5 张		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		12
230V		230V		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		13
60Hz		60Hz		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		14
8		8		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		15
1		1		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		16
2		2		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		17
3		3		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		18
4		4		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		19
5		5		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		20
6		6		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		21
7		7		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		22
8		8		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		23
9		9		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		24
10		10		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		25
11		11		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		26
12		12		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		27
13		13		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		28
14		14		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		29
15		15		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		30
16		16		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		31
17		17		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		32
18		18		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		33
19		19		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		34
20		20		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		35
21		21		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		36
22		22		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		37
23		23		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		38
24		24		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		39
25		25		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		40
26		26		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		41
27		27		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		42
28		28		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		43
29		29		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		44
30		30		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		45
31		31		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		46
32		32		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		47
33		33		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		48
34		34		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		49
35		35		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		50
36		36		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		51
37		37		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		52
38		38		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		53
39		39		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		54
40		40		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		55
41		41		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		56
42		42		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		57
43		43		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		58
44		44		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		59
45		45		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		60
46		46		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		61
47		47		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		62
48		48		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		63
49		49		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		64
50		50		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		65
51		51		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		66
52		52		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		67
53		53		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		68
54		54		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		69
55		55		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		70
56		56		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		71
57		57		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		72
58		58		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		73
59		59		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		74
60		60		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		75
61		61		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		76
62		62		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		77
63		63		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		78
64		64		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		79
65		65		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		80
66		66		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		81
67		67		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		82
68		68		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		83
69		69		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		84
70		70		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		85
71		71		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		86
72		72		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		87
73		73		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		88
74		74		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		89
75		75		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		90
76		76		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		91
77		77		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		92
78		78		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		93
79		79		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		94
80		80		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		95
81		81		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		96
82		82		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		97
83		83		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		98
84		84		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		99
85		85		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		100
86		86		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		101
87		87		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		102
88		88		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		103
89		89		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		104
90		90		SIC-28A-R2-CE-230V-C-2		


1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main switch	EATON	P3-100/EA/SVB	100A	1	YE10010000000	
2	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3016S	16A	1	YE40301603000	
3	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-100D/3100S	100A	1	YE40310003000	A
4	Q4 Q5	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3010S	10A	2	YE40301003000	
5	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AN21	220VAC 50/60Hz	1	YE00601621000	SIC-28A-R2-P
6	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6017-1AN21	220VAC 50/60Hz	1	YE00601721000	SIC-28A-R2-HP
7	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5044-1AN20	220VAC 50/60Hz	1	YE00504400000	
8		辅助触点/Auxiliary block	SIEMENS	3RH1921-1EA11	1NO+1NC	1	YE00192101100	(2)
9	K3 K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AN21	220VAC 50/60Hz	2	YE00601621000	
10	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1JB0	7-10A	1	YE01167100000	SIC-28A-R2-P
11	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1KB0	9-12.5A	1	YE01169125000	SIC-28A-R2-HP
12	F2	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU5146-4HB0	36-50A	1	YE01514630000	B
13	F3 F4	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1DB0	2.2-3.2A	2	YE01160220000	
14	FU1	熔断器座/Fuse base	CHNT	RT18-32	32A 2P	1	YE41032200000	
15		熔芯/Fuse core	MRO	10×38 500V	2A	2	YE460020000100	
16	A1	控制器/Controller	PUNP	单压机冷水机控制器SF317500A	AC 10V	1	YE80000100900	
17	S1	防冻温度热电阻/Anti-frozen RTD	PUNP	RTD	----	1	----	控制器自带
18	S3	水箱温度热电阻/Water Tem. RTD	PUNP	RTD	----	1	----	控制器自带
19	T	变压器/Transformer	PUNP	IN=220V OUT=9.8V	----	1	----	控制器自带
20	S4	高压开关/HI pressure switch	----	----	----	1	----	(1)
21	S5	低压开关/LO pressure switch	----	----	----	1	----	(1)
22	S6	水流开关/Water flow switch	----	----	----	1	----	(1) (3)
23	S7	通信接口板RS-485 (雙Dsub-9pin接頭)	----	----	----	1	YE90048501200	(1)
24		外觀RS485 (SAL-700G-A-19) 0版	----	----	----	1	YR40048500000	(1)
25	X1	端子排/Terminal board	HONEYWELL	16.0mm ²	----	6	YE60001603200	
版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示液管阀选配项; (3)表示水流开关选配项。						
D		制图	版号	C	标题	图号	比例	第 4 张
		设计	核		SIC-28A-R2	SIC-28A-R2-CE-230V-C-4	标准	共 5 张
		校对	准		电气元件明细表一		CE	
		审核	日期	20161129	 信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机电电压	230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	机电频率	60Hz
1	2	3	4	5	6	7	8	

[illegible]




版本 Ver.C

制图		版号	标题	图号	比例	第 1 张
设计		核 准	SIC-38A-R2	SIC-38A-R2-CE-230V-B-1	标准	共 5 张
校对		日期	主电路图			
审核		日期	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	机器电压	230V
					机器频率	60Hz



版本 Ver.C

D	标题		图号		比例		第 2 张	
	SIC-38A-R2		SIC-38A-R2-CE-230V-B-2		标准		共 5 张	
	控制电路图				CE			
					机器电压		230V	
					机器频率		60Hz	



版本		Ver.C											
						轴图		版号	B	标题	图号	比例	第 3 张
						设计		核		SIC-38A-R2 电气元件布置及端子接线图	SIC-38A-R2-CE-230V-B-3	标准	共 5 张
						校对		准		 SHINI	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20161129	机器频率			60Hz	

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	门联锁断路器/Breaker interlock	ABB	A1A125TMF125/42503PFF	125A	1	YE411614.00000	
2	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3020S	20A	1	YE40302003000	
3	Q3	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-100D/30100S	100A	1	YE40310003000	A
4	Q4 Q5	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C/3010S	10A	2	YE40301003000	
5	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6017-1AN21	220VAC 50/60Hz	1	YE00601721000	
6	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT5044-1AN20	220VAC 50/60Hz	1	YE005044.00000	
7		辅助触点/Auxiliary block	SIEMENS	3RH5921-1CA01	1NC	1	YE00592110100	
8		辅助触点/Auxiliary block	SIEMENS	3RH5921-1CA10	1NO	1	YE00592110000	(2)
9	K3 K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AN21	220VAC 50/60Hz	2	YE00601621000	
10	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1JB0	7-10A	1	YE01167100000	SIC-38A-R2-P
11	F1	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1KB0	9-12.5A	1	YE01169125000	SIC-38A-R2-HP
12	F2	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU5146-4JB0	4.5-63A	1	YE0151464.00000	B
13	F3 F4	热过载继电器/Overload relay	SIEMENS	3RU6116-1EB0	2.8-4A	2	YE01160280000	
14	FU1	熔断器座/Fuse base	CHNT	RT18-32	32A 2P	1	YE41032200000	
15		熔芯/Fuse core	MRO	10×38 500V	2A	2	YE46002000100	
16	A1	控制器/Controller	PUNP	单压机冷水机控制器SF317500A	AC 10V	1	YE80000100900	
17	S1	防冻温度热电阻/Anti-frozen RTD	PUNP	RTD	----	1	----	控制器自带
18	S3	水箱温度热电阻/Water Tem. RTD	PUNP	RTD	----	1	----	控制器自带
19	T	变压器/Transformer	PUNP	IN=220V OUT=9.8V	----	1	----	控制器自带
20	S4	高压开关/HI pressure switch	----	----	----	1	----	(1)
21	S5	低压开关/LO pressure switch	----	----	----	1	----	(1)
22	S6	水流开关/Water flow switch	----	----	----	1	----	(1)(3)
23	S7	通信接口板RS-485 (雙Dsub-9pin接頭)	----	----	----	1	YE90048501200	(1)
24		外觀S485 (SAL-700G-A-19) 0版	----	----	----	1	YR40048500000	(1)
25	X1	接地端子排/Terminal board	----	GK35PE	----	1	YE600030503500	
版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示液管阀选配项; (3)表示水流开关选配项。						
		制图	版号	B	标题	图号	比例	第 4 张
		设计	核		SIC-38A-R2	SIC-38A-R2-CE-230V-B-4	标准	共 5 张
		校对	准		电气元件明细表一		CE	
		日期	20161129		 信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机电电压	230V
标记		更改后	更改人	日期			机电频率	60Hz
1	2	3	4	5	6	7	8	

[illegible]